

CZ

narex

CAMOUFLAGE



ROZŠÍŘENÍ PRODUKTOVÉ ŘADY CAMOUFLAGE

Najděte volnost díky rozšířené řadě Camouflage, v dílně i v přírodě

Díky dlouhé výdrži akumulátoru a dostatečné výkonové rezervě budete dokonale svobodní. Objevte všech 13 strojů pečlivě vybraných pro vrtání, broušení, řezání i úklid. Navrhli jsme je tak, aby společně tvořily jedinečný ekosystém produktů Narex Camouflage pro dílnu i volný čas.

◀ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA ▶
CSP 13-2



◀ PŘÍMOČARÁ PILA ▶
CPL 90



◀ COB LED SVÍTLNA ▶
CR LED 20



◀ LEHKÉ KOMBINOVANÉ KLADIVO ▶ CKK 22



◀ PILA OCASKA ▶
CPO 150



◀ KOTOUČOVÁ PILA ▶
CPK 65



◀ ÚHLOVÁ BRUSKA ▶
CBU 125



◀ VRTACÍ ŠROUBOVÁK ▶
CSV 13-2



◀ RÁZOVÝ UTAHOVÁK ▶
CSR 350-35



NOVINKA

NOVINKA

◀ VIBRAČNÍ BRUSKA (DELTA) ▶
CBD 140



NOVINKA

◀ FUKAR 2v1 ▶
CVF 230-3



NOVINKA

◀ EXCENTRICKÁ BRUSKA ▶
CBE 125-3



NOVINKA

◀ OSCILAČNÍ PILA ▶
CPM 3E



NOVINKA

◀ VYSAVAČ 2v1 ▶
CVP 10-2





Cena za balení BASIC
1 990 Kč
 bez DPH 1 644 Kč

STARLOCK
 upínání nástroje

0-19 000 min⁻¹
 otáčky naprázdno

3°
 úhel kmit. pohybu

OSCILAČNÍ PILA
 CPM 3E

Napětí	20 V
Počet kmitů	5 000-19 000 /min
Úhel kmitavého pohybu	3°
Upínací systém nástroje	Starlock
Hmotnost bez akumulátoru	1,1 kg
Hmotnost s akumulátorem CB 4	1,7 kg

SOUČÁST DODÁVKY

Základní stroj CPM 3E, odsávací adaptér, pilový plátek na dřevo (1 ks), pilový plátek na kov (1 ks), pilový plátek - škrabka (1 ks), podložný talíř (suchý zip), brusný papír zrn. 60 (1 ks), brusný papír zrn. 80 (1 ks), brusný papír zrn. 120 (1 ks), kartonová krabice

Obj. číslo: 65 406 341

- Víceúčelový stroj pro řezání, broušení a odstraňování různých druhů materiálů
- Kompaktní a štíhlý design pro pohodlné vedení a ovládání jednou rukou
- Regule pro nastavení optimálních otáček v závislosti na druhu materiálu a charakteru práce
- Jednoduchá výměna příslušenství bez použití nástrojů
- Univerzální upínací systém Starlock umožňuje široký výběr oscilačních nástrojů
- Osvětlení pracovního prostoru LED světlem
- Beznástrojový odsávací adaptér umožňuje připojení k vysavači
- Hlubkový doraz pro nastavení konstantní hloubky zanoření
- Pogumovaná uchopová část tlumí vibrace a zvyšuje komfort práce

Akumulátory a nabíječka nejsou součástí základní dodávky!



VIBRAČNÍ BRUSKA / KOMPAKTNÍ A ŠTÍHLÝ DESIGN

NOVINKA



Cena za balení BASIC
1 490 Kč
 bez DPH 1 231 Kč

SLIM DESIGN | 135 x 93 mm | **FAST FIX** | **0,9 kg**
 hmotnost

◀ VIBRAČNÍ BRUSKA (DELTA) ▶ CBD 140

Napětí	20 V
Rozměry brusné desky	135 x 93 mm
Počet otáček	12 000 /min
Počet zdvihů	24 000 /min
Zdvih	1,1 mm
Oscilační obvod	2,2 mm
Upínací systém brusného papíru	suchý zip
Hmotnost bez akumulátoru	0,9 kg
Hmotnost s akumulátorem CB 4	1,5 kg

SOUČÁST DODÁVKY

Základní stroj CBD 140, prachový sáček (1 ks), brusný papír zrn. 60 (5 ks), brusný papír zrn. 80 (5 ks), brusný papír zrn. 120 (5 ks), brusný papír zrn. 240 (5 ks), kartonová krabice

Obj. číslo: 65 406 347

Set brusných papírů

65 406 356 20-SET SP-CBD 140

349 Kč
 bez DPH 288 Kč

- Velmi efektivní pro broušení v rozích, falcích, na hranách a menších plochách
- Vysoká rychlost pro velký úběr materiálu
- Kompaktní a štíhlý design pro pohodlné vedení a ovládání jednou rukou
- Zabudované odsávání prachu do sběrného vaku snižuje prašnost při práci
- Pogumovaná uchopová část tlumí vibrace a zvyšuje komfort práce
- Beznástrojový systém uchycení brusného papíru na „suchý zip“
- Optimalizovaný ventilační systém pro účinné chlazení motoru

Akumulátory a nabíječka nejsou součástí základní dodávky!

EXCENTRICKÁ BRUSKA / KOMPAKTNÍ STROJ S ERGONOMICKOU KONSTRUKCÍ

NOVINKA



Cena za balení BASIC
1 990 Kč
bez DPH 1 644 Kč

BL MOTOR bezuhlíkový | 3 rychlosti | Ø 125 mm | FAST FIX | 1,0 kg hmotnost

EXCENTRICKÁ BRUSKA CBE 125-3

Napětí	20 V
Průměr brusného talíře	125 mm
Počet otáček - 1./2./3. rychlost	6 000/8 000/12 000 /min
Počet zdvihů - 1./2./3. rychlost	12 000/16 000/20 000 /min
Zdvih	1,25 mm
Oscilační obvod	2,5 mm
Upínací systém brusného papíru	suchý zip
Hmotnost bez akumulátoru	1,0 kg
Hmotnost s akumulátorem CB 4	1,6 kg

SOUČÁST DODÁVKY

Základní stroj CBE 125-3, prachový sáček (1 ks), brusný papír zrn. 60 (5 ks), brusný papír zrn. 80 (5 ks), brusný papír zrn. 120 (5 ks), brusný papír zrn. 240 (5 ks), kartonová krabice

Obj. číslo: 65 406 345

Set brusných papírů

65 406 357 20-SET SP-CBE 125-3

349 Kč
bez DPH 288 Kč

- Velmi efektivní pro broušení rovinné a svislé plochy
- Mimořádně kompaktní konstrukce a ergonomický design pro co nejmenší námahu při práci jednou rukou
- Silný motor s permanentním magnetem pro vyšší výkon a delší životnost
- Tři pracovní režimy umožňují přizpůsobit rychlost broušení danému pracovnímu úkonu
- Spojení rotace a excentricity zvyšuje brousící výkon a zabraňuje vzniku nežádoucích hlubokých rýh v broušeném materiálu
- Moderní elektronické řídicí prvky zabraňují přetěžování, snižují opotřebení a prodlužují životnost celého zařízení
- Zabudované odsávání prachu do sběrného vaku snižuje prašnost při práci
- Pogumovaná uchopovací část tlumí vibrace a zvyšuje komfort práce
- Beznástrojový systém uchycení brusného papíru na „suchý zip“

Akumulátory a nabíječka nejsou součástí základní dodávky!



Cena za balení BASIC
1 490 Kč
 bez DPH 1 231 Kč



FUKAR 2v1
 CVF 230-3

Napětí	20 V
Max. rychlost vzduchu	63,5 m/s
Max. průtok vzduchu	3,1 m ³ /min
Sací výkon	≥ 4,5 kPa
Otáčky naprázdno	18 000 /min
Nastavení pozice držadla	0-180°
Regulace průtoku vzduchu	3stupňová
Hmotnost bez akumulátoru	1,2 kg
Hmotnost s akumulátorem CB 4	1,8 kg

SOUČÁST DODÁVKY

Základní stroj CVF 230-3, výfuk, prodlužovací hubice, prachový sáček, kartonová krabice

Obj. číslo: 65 406 349

- Lehký a obratný stroj pro čištění ofukem i vysávání nečistot - fukar a vysavač v jednom
- Výkonný motor dokáže vyvinout rychlost vzduchu až 63,5 m/s
- 3 stupně výkonu pro nastavení potřebné hladiny průtoku vzduchu
- Pohodlné vysávání do prachového sáčku
- Variabilní a skladná konstrukce díky polohování držadla 0-180°
- Pogumovaná hubice zamezuje nežádoucímu poškrábání povrchů
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná zadní rukojeť
- Kompaktní tělo pro čištění v stísněných prostorách

Akumulátory a nabíječka nejsou součástí základní dodávky!



RÁZOVÝ UTAHOVÁK / S UTAHOVACÍM VÝKONEM AŽ 350 Nm

NOVINKA



Cena za balení BASIC
2 990 Kč
 bez DPH 2 471 Kč

BL
MOTOR
bezuhlíkový

rázový mechanismus

1/2"
upínání na vřetenu

3 režimy výkonu

► RÁZOVÝ UTAHOVÁK ► CSR 350-3S

Napětí	20 V
Max. utahovací moment	350 Nm
Počet otáček - 1./2./3. režim	0-1 000/0-2 000/0-2 800 /min
Max. počet úderů	3 100 /min
Rozsah použití (šroubové spoje)	M5-M20
Max. ø vrutu do dřeva	10 x 100 mm
Max. ø vrtání ve dřevě	12 mm
Max. ø vrtání v oceli	6 mm
Upínání na vřetenu	1/2" čtyřhran, čep
Hmotnost bez akumulátoru	1,2 kg
Hmotnost s akumulátorem CB 4	1,8 kg

SOUČÁST DODÁVKY

Základní stroj CSR 350-3S, opasková spona, kartonová krabice

Obj. číslo: 65 406 339

- Ideální pro údržbu, opravy a konstrukční práce z oceli a dřeva
- Vhodný pro utahování pevných šroubových spojů a stavebních kotvicích prvků
- Bicí mechanismus pro vysoké dotahovací momenty bez zpětného rázu
- Silný motor s permanentním magnetem pro vyšší výkon a delší životnost
- Moderní elektronické řídicí prvky zabraňují přetěžování, snižují opotřebení a prodlužují životnost celého zařízení
- 3stupňová elektronická regulace utahovacího výkonu
- Integrovaný LED indikátor s dotykovým panelem
- Automatické LED pracovní světlo a opasková spona pro vyšší komfort práce
- Dobře vyvážená kompaktní konstrukce se středovým držadlem a měkkým pogumovaným povrchem
- Pro vrtání a šroubování lze vřeteno osadit adaptérem AD S12/HEX (není součástí dodávky, obj. č. (00 633 760)

Akumulátory a nabíječka nejsou součástí základní dodávky!



VYSAVAČ / PRO SUCHÉ I MOKRÉ VYSÁVANÍ

NOVINKA



Cena za balení BASIC

2 490 Kč

bez DPH 2 057 Kč



BL MOTOR bezuhlíkový | 10 l objem nádoby | 15 Kpa sací výkon | WET and DRY

◀ VYSAVAČ 2v1 ▶ CVP 10-2

Napětí	20 V
Regulace sacího výkonu	Dvoustupňová
Sací výkon - 1/2. rychlost	10/15 Kpa
Max. průtok vzduchu - 1/2. rychlost	0,7/0,9 m ³ /min
Objem nádoby	10 l
Mokrě vysávání	ANO
Hmotnost bez akumulátoru	3,8 kg
Hmotnost s akumulátorem CB 4	4,4 kg
Pracovní doba s akumulátorem CB 4 (1/2. rychlost)	35/20 min

SOUČÁST DODÁVKY

Základní stroj CVP 10-2, PET filtr, sací hadice, plochá hubice, štěrbinová hubice, polštářová hubice, podlahová hubice, kartáčová hubice, 2x prodlužovací trubka 400 mm, adaptér, ramenní popruh, kartonová krabice

Obj. číslo: 65 406 337

- Neomezená mobilita při úklidu
- Lehká a kompaktní konstrukce pro snadné přenášení
- Pro suché i mokré vysávání
- Odsávání běžných domácích nečistot, ale také stavebního nebo dílenského prachu
- Integrovaná funkce ofukování pro odstranění nečistot z těžko dostupných míst
- Vysoký průtok vzduchu pro rychlé a efektivní odstranění nečistot
- Dvoustupňová regulace sacího výkonu pro lehký i náročný úklid
- Integrovaný LED odčítač stavu baterie
- Filtr z polyethylenu odpuzující prach a omyvatelný vodou
- Dno nádoby se zásobníkem základních hubic
- Elasticou sací hadicí lze více než 3násobně natáhnout (až na délku 2,8 m)
- Bohatý sortiment příslušenství již součástí dodávky

Akumulátory a nabíječka nejsou součástí základní dodávky!



VRTACÍ ŠROUBOVÁK / S UTAHOVACÍM VÝKONEM AŽ 65 Nm



Cena za balení BASIC

1 990 Kč

bez DPH 1644 Kč

BL
MOTOR
bezhlíkový

65 Nm
max. utahovací moment

2
počet rychlostí

13 mm
sklíčidlo max.

VRTACÍ ŠROUBOVÁK

CSV 13-2

Napětí	20 V
Max. utahovací moment	65 Nm
Počet otáček - 1. rychlost	0-450 /min
Počet otáček - 2. rychlost	0-1 600 /min
Max. ø vrutu do dřeva	10 mm
Max. ø vrtání ve dřevě	25/40/50*
Max. ø vrtání v oceli	13 mm
Rozsah sklíčidla	1,5-13 mm
Závit na vřetenu	1/2"-20 UNF
Hmotnost bez akumulátoru	1,4 kg
Hmotnost s akumulátorem CB 4	2,0 kg

* spirálový vrták/sukovnik/děrovací pila

SOUČÁST DODÁVKY

Základní stroj CSV 13-2, rychloupínací sklíčidlo 1,5-13 mm, opasková spona, kartonová krabice Basic Box

Obj. číslo: 65 405 714

- Dobře vyvážená konstrukce s ergonomickým středovým držadlem a měkkým pogumovaným povrchem
- Silný motor s permanentním magnetem pro vyšší výkon a delší životnost
- Moderní elektronické řídicí a monitorovací prvky zabraňují přetěžování, snižují opotřebení a prodlužují životnost celého zařízení
- Robustní hliníkové pouzdro převodovky zvyšuje tuhost a stabilitu uložení
- Dvourychlostní celokovová převodovka poskytuje širokou variabilitu použití
- Stavěcí kroužek lze nastavit do celkem 21 úrovní utahovacího výkonu
- Celokovové rychloupínací sklíčidlo má kvalitní stisk a rozsah až do 13 mm
- Automatický zámek vřetena usnadňuje manipulaci s pracovními nástroji
- Automatické LED pracovní světlo a opasková spona zvyšují komfort práce

Akumulátory a nabíječka nejsou součástí základní dodávky!



PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA / S UTAHOVACÍM VÝKONEM AŽ 75 Nm



Cena za balení BASIC
2 990 Kč
 bez DPH 2 471 Kč

BL MOTOR bezuhlíkový | **75 Nm** max. uťahovací moment | **2** počet rychlostí | **13 mm** sklíčidlo max.

► PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA ► CSP 13-2

Napětí	20 V
Max. uťahovací moment	75 Nm
Počet otáček - 1. rychlost 2. rychlost	0-450 /min 0-1 600 /min
Počet příklepů - 1. rychlost 2. rychlost	0-8 500 /min 0-29 750 /min
Max. ø vrtání ve zdivu	12 mm
Max. ø vrtání v dřevě	30/45/60*
Max. ø vrtání v oceli	13 mm
Max. ø vrutu do dřeva	10 mm
Rozsah sklíčidla	1,5 - 13 mm
Závit na vřetenu	1/2"-20 UNF
Hmotnost bez akumulátoru	1,7 kg
Hmotnost s akumulátorem CB 4	2,3 kg

* spirálový vrták/sukovník/děrovací pila

SOUČÁST DODÁVKY

Základní stroj CSP 13-2, rychloupínací sklíčidlo 1,5-13 mm, přídavná rukojeť, opasková spona, kartonová krabice Basic Box

Obj. číslo: 65 405 716

- Dobře vyvážená konstrukce s ergonomickým středovým držadlem a odnímatelnou přídavnou rukojetí
- Silný motor s permanentním magnetem pro vyšší výkon a delší životnost
- Moderní elektronické řídicí a monitorovací prvky zabraňují přetěžování, snižují opotřebení a prodlužují životnost celého zařízení
- Robustní hliníkové pouzdro převodovky zvyšuje tuhost a stabilitu uložení
- Dvourychlostní celokovová převodovka poskytuje širokou variabilitu použití
- Stavěcí kroužek lze nastavit do celkem 23 úrovní uťahovacího výkonu
- Celokovové rychloupínací sklíčidlo má pevný stisk a rozsah až do 13 mm
- Automatický zámek vřetena usnadňuje manipulaci při výměně nástroje
- Automatické LED pracovní světlo a opasková spona zvyšují komfort práce

Akumulátory a nabíječka nejsou součástí základní dodávky!



LEHKÉ KOMBINOVANÉ KLADIVO / SDS-PLUS



Cena za balení BASIC
3 490 Kč
 bez DPH 2 884 Kč

BL MOTOR
 bezuhlíkový | **SDS-plus**
 upínání nástrojů | **2,2 J**
 energie úderu | **22 mm**
 beton max. ø

◀ KOMBINOVANÉ KLADIVO ▶

CKK 22

Napětí	20 V
Upínání nástrojů	SDS-plus
Energie úderu	2,2 J
Doporučený ø vrtání v betonu	5-12 mm
Max. ø vrtání v betonu/dřevu/oceli	22/20/13 mm
Max. ø vrutu do dřeva	6 mm
Počet otáček	0-1 350 /min
Počet úderů	0-4 750 /min
ø upínacího krku	46 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,9 kg
Hmotnost s akumulátorem CB 4	2,5 kg

SOUČÁST DODÁVKY

Základní stroj CKK 22, přídatné držadlo, hloubkový doraz, kartonová krabice Basic Box

Obj. číslo: 65 405 726

- Nízká hmotnost, kompaktní tvar a ergonomický design poskytují vysoký komfort práce
- Elektropneumatický příklep a rozhraní nástrojů SDS-plus pro vysokou razanci a účinnost
- Silný motor s permanentním magnetem pro vyšší výkon a delší životnost
- Tři pracovní režimy poskytují širokou variabilitu použití
- Moderní elektronické řídicí a monitorovací prvky zabraňují přetěžování, snižují opotřebení a prodlužují životnost celého zařízení
- Robustní, ergonomická upínací hlava usnadňuje výměnu pracovního nástroje
- Automatické LED pracovní světlo

Akumulátory a nabíječka nejsou součástí základní dodávky!

ÚHLOVÁ BRUSKA / ŠTÍHLÝ DESIGN



Cena za balení BASIC
2 490 Kč
bez DPH 2 057 Kč

SLIM DESIGN

BL
MOTOR
bezuhlíkový

1 000 W
výkon

125 mm
max. ø kotoučů

1,6 kg
hmotnost

◀ ÚHLOVÁ BRUSKA ▶ CBU 125

Napětí	20 V
Výkon	1 000 W
Otáčky naprázdno	8 000 /min
Závit vřetene	M14
Brusný/rezný kotouč ø max.	125 mm
Brzdná doba kotouče (BK 125/6)	1,6 s
Ochrana přetížení/přehřátí	✓
Hmotnost bez akumulátoru	1,6 kg
Hmotnost s akumulátorem CB 4	2,2 kg

SOUČÁST DODÁVKY

Základní stroj CBU 125, přídatné držadlo AH M8, příruba a upínací matice, klíč pro upínací matici, ochranný kryt, kartonová krabice Basic Box

Obj. číslo: 65 405 720

- Dobře vyvážená konstrukce s obvodem těla pouhých 145 mm
- Štíhlý design s ergonomickým pogumovaným povrchem
- Silný motor s permanentním magnetem pro vyšší výkon a delší životnost
- Vyšší úroveň ochrany stroje díky elektronické řídicí jednotce s monitorovacími prvky
- Plochá převodová skříň z hliníkové slitiny zvyšuje tuhost a stabilitu uložení převodů
- Optimalizované vedení vzduchu zajišťuje dokonalé chlazení i při maximálním zatížení
- Ergonomické přídatné držadlo zajišťuje bezpečné uchopení stroje
- Aretace vřetena usnadňuje výměnu kotoučů
- Nastavení ochranného krytu bez použití nářadí

Akumulátory a nabíječka nejsou součástí základní dodávky!



PILA OCASKA / ERGONOMICKÝ DESIGN



Cena za balení BASIC

2 990 Kč

bez DPH 2 471 Kč

BL
MOTOR
bezuhlíkový

0-3 000 min⁻¹
počet zdvihů

až 150 mm
prořez - dřevo

3,2 kg
hmotnost

► PILA OCASKA ► CPO 150

Napětí	20 V
Počet zdvihů	0-3 000 /min
Výška zdvihu	28 mm
Prořez max.:	
hliník	18 mm
železo	8 mm
dřevo	150 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,2 kg
Hmotnost s akumulátorem CB 4	3,8 kg

SOUČÁST DODÁVKY

Základní stroj CPO 150, kartonová krabice Basic Box

Obj. číslo: 65 405 718

- Ergonomický design
- Silný motor s permanentním magnetem pro vyšší výkon a delší životnost
- Moderní elektronické řídicí a monitorovací prvky zabraňují přetěžování, snižují opotřebení a prodlužují životnost celého zařízení
- Rychloupínání pilového plátku
- Beznástrojové nastavení opěrky
- Přední část stroje je pogumovaná, přílnavý povrch zajišťuje jistý a pevný úchop v každé pracovní poloze

Akumulátory a nabíječka nejsou součástí základní dodávky!



PŘÍMOČARÁ PILA / SILNÝ MOTOR S PERMANENTNÍM MAGNETEM



Cena za balení BASIC
3 490 Kč
 bez DPH 2 884 Kč

BL
 MOTOR
 bezuhlíkový

0°-45°
 řezání pod úhlem

90 mm
 hloubka řezu - dřevo

26 mm
 zdvih

► PŘÍMOČARÁ PILA ► CPL 90

Napětí	20 V
Hloubka řezu: dřevo	90 mm
ocel	10 mm
Počet zdvihů naprázdno	0-2 600 /min
Zdvih	26 mm
Řezání pod úhlem	0°-45°
Hmotnost bez akumulátoru	2,4 kg
Hmotnost s akumulátorem CB 4	3,0 kg

SOUČÁST DODÁVKY

Základní stroj CPL 90, podélný doraz, odsávací adaptér, kartonová krabice Basic Box

Obj. číslo: 65 405 722

- Ergonomická konstrukce s protiskluzovým povrchem rukojeti
- Silný motor s permanentním magnetem pro vyšší výkon a delší životnost
- Moderní elektronické řídicí a monitorovací prvky zabraňují přetěžování, snižují opotřebení a prodlužují životnost celého zařízení
- Elektronická regulace počtu zdvihů udržuje nastavení optimální řezné rychlosti
- Bez předkmitu je řez hrubší a práce rychlejší, zvyšování stupně předkmitu přináší větší čistotu řezání
- Systém upínání pilových plátek bez použití nástrojů
- Automatické LED pracovní světlo

Akumulátory a nabíječka nejsou součástí základní dodávky!



KOTOUČOVÁ PILA / MODERNÍ ELEKTRONICKÉ ŘÍDICÍ A MONITOROVACÍ PRVKY



Cena za balení BASIC
3 490 Kč
 bez DPH 2 884 Kč

BL MOTOR bezuhlíkový | 5 000 min⁻¹ otáčky naprázdno | 185 mm ø pilového kotouče | 65 mm hloubka řezu

◀ KOTOUČOVÁ PILA ▶ CPK 65

Napětí	20 V
Otáčky naprázdno	5 000 /min
Hloubka řezu:	
pod úhlem 90°	0-65 mm
pod úhlem 45°	0-43 mm
Řezání pod úhlem	0°-45°
Rozměr pilového kotouče	185 x 1,6/1,0 x 20 x 24
Hmotnost bez akumulátoru	3,4 kg
Hmotnost s akumulátorem CB 4	4,0 kg

SOUČÁST DODÁVKY

Základní stroj CPK 65, pilový kotouč 185 x 1,6/1,0 x 20 x 24, podélný doraz, inbus, kartonová krabice Basic Box

Obj. číslo: 65 405 724

- Moderní a funkční design zaměřený na snadné ovládání stroje
- Silný motor s permanentním magnetem pro vyšší výkon a delší životnost
- Saně jsou vyrobeny jako hliníkový odlitek, který je pevný a tvarově stabilní
- Moderní elektronické řídicí a monitorovací prvky zabraňují přetěžování, snižují opotřebení a prodlužují životnost celého zařízení
- Naklápění pily dovoluje řezání v rozsahu 0° až 45°
- V krytu kotouče je integrovaný odvod pilin, připojení vysavače k odvodu pilin zvyšuje komfort a čistotu práce
- Automatické LED pracovní světlo a opasková spona zvyšují komfort práce

Akumulátory a nabíječka nejsou součástí základní dodávky!



LED SVÍTILNA / S FUNKCÍ POWERBANKY



Cena za balení BASIC
990 Kč
 bez DPH 818 Kč

1 000/2 000 lm
 světelný tok

180°
 naklonění světla


 USB port

LED SVÍTILNA CR LED 20

Napětí	20 V
Příkon LED	20 W
Světelný tok	max. 2 000 lm
Zdroj	COB LED
Chromatická světla	6 500 K
Režim svícení 100 % - 2 000 lm	1,5 h (CB 4)
Režim svícení 50 % - 1 000 lm	3,0 h (CB 4)
Úhel naklonění svítilny	180°
USB port - výstup	5 V/2 A
Třída ochrany	IP20
Rozměry	185 x 160 x 60
Materiál	Tlakově litý hliník + ABS
Hmotnost bez akumulátoru	0,4 kg
Hmotnost s akumulátorem CB 4	1,0 kg

SOUČÁST DODÁVKY
 Základní stroj CR LED 20, kartonová krabice Basic Box

Obj. číslo: 65 405 728

- Jasné a rovnoměrné osvětlení pracovního prostoru
- Sdružené tlačítko ovládá funkce:
 - zapnutí na 50 % výkonu
 - zapnutí na 100 % výkonu
 - vypnutí
- Po připojení akumulátoru díky USB konektoru slouží jako powerbanka
- Kompaktní rozměry a nízká hmotnost

Akumulátory a nabíječka nejsou součástí základní dodávky!



Cena za balení BASIC
3 360 Kč
 bez DPH 2 776 Kč

 **Bluetooth**

 **20 W** |  **Shock resistant** |  **USB** |  **IP65** |  **play&charge**

PRACOVNÍ RÁDIO

CBT-02

Napájení z elektrické sítě	100-240 V
Napájení z akumulátoru	7,2 V
Akumulátor	Li-Ion 7,2 V/4 800 mAh
Frekvenční rozsah FM (UKV)	87,5-108 Hz
Reproduktor	2x 10 W
Vstup	
USB	
AUX	jack 3,5 mm
Bluetooth	4,2
Výstup USB	powerbanka 5 V/2,5 A
Hmotnost s akumulátorem (typ)	2,6 kg
Třída ochrany	IP 65

- FM rádio: FM 87,5-108 MHz, automatické vyhledávání a ukládání rozhlasových stanic do paměti
- Bluetooth 4,2: kompatibilní s jakýmkoliv zařízením vybaveným technologií Bluetooth
- USB port: pro poslech MP3 souborů a nabíjení většiny smartphonů (powerbanka 5 V/2,5 A)
- AUX: jack 3,5 mm
- EQ: možnost nastavení zvuku
- LCD displej: datum, čas, stav akumulátoru
- Stereo audio systém: 2x 10 W
- Napájení: AC 230 V ~ 50 Hz, DC Li-Ion akumulátor 7,2 V/4 800 mAh/8 h
- IP65: odolnost vůči vodě, prachu a pádu
- Kompaktní, robustní a lehký design s ochranným pogumovaným rámem proti nárazům

SOUČÁST DODÁVKY

Návod k používání, Li-Ion akumulátor, kartonová krabice

Obj. číslo: 65 406 326

Akumulátory a nabíječka nejsou součástí základní dodávky!

VYHŘÍVANÁ BUNDA SOFTSHELL CHJ

Vyhříváná softshellová bunda Narex v trendy kamuflovaném designu je ideálním doplňkem pro práci v chladném počasí, ale také na běžné nošení během rozličných venkovních aktivit. Bunda je prodyšná a odolná proti větru a dešti. Je vybavena množstvím vnitřních a vnějších kapes různých velikostí, ventilačními zipy, odnímatelnou kapucí, a také rukávy s praktickými návleky na palec.

Bunda má celkem tři vyhřívací zóny, které jsou umístěny v oblasti předních kapes a zad. Vyhřívání se napájí z powerbanky prostřednictvím USB konektoru, který je umístěn ve vnitřní kapse bundy (Powerbanka není součástí standardní dodávky!). Dotykový přepínač slouží k nastavení výkonu vyhřívání ve třech úrovních (nízká/střední/vysoká). Celková doba vyhřívání je závislá na kapacitě použité powerbanky a zvoleném pracovním módu. Bundu je možné prát při teplotě 40 °C.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Materiál: 94 % Polyester/6 % Spandex

Velikosti: XS/S/M/L/XL/2XL/3XL

Napájecí napětí/proud: 5 V/2 A

Hmotnosti podle velikosti:

1,25 kg (XS)

1,28 kg (S)

1,32 kg (M)

1,41 kg (L)

1,49 kg (XL)

1,53 kg (2XL)

1,65 kg (3XL)

Doporučená powerbanka: Narex PWB 10

Doba vyhřívání při PWB 10: až 10 hodin

Rozsah dodávky: vyhříváná bunda CHJ

TYP	POPIS	OBJ. ČÍSLO
CHJ-XS	Vyhříváná softshellová bunda - vel. XS	65 406 020
CHJ-S	Vyhříváná softshellová bunda - vel. S	65 406 021
CHJ-M	Vyhříváná softshellová bunda - vel. M	65 406 022
CHJ-L	Vyhříváná softshellová bunda - vel. L	65 406 023
CHJ-XL	Vyhříváná softshellová bunda - vel. XL	65 406 024
CHJ-2XL	Vyhříváná softshellová bunda - vel. 2XL	65 406 025
CHJ-3XL	Vyhříváná softshellová bunda - vel. 3XL	65 406 320

2 990 Kč

bez DPH 2 471 Kč

POWERBANKA

Typ	PWB 10
Rozhraní	USB 2.0
Typ článků	Lithium-Polymer
Vstup	Micro USB 5 V/2 A
	USB-C 5 V/2 A
Výstup	USB 1: 5 V/1 A
	USB 2: 5 V/2 A
Kapacita	10 000 mAh
Doba nabíjení	4-5 hodin
Hmotnost	185 g



Obj. číslo: 65 406 026

990 Kč

bez DPH 818 Kč



up to
10 h
USB



PRACOVNÍ RUKAVICE CRP

Pracovní rukavice Narex CRP v trendy kamuflovaném designu jsou navrženy pro pohotovou, přesnou a bezpečnou práci nejen s akumulátorovým nářadím.

Příjemný funkční střih s mnoha praktickými doplňky poskytuje vysokou míru ochrany, ale zároveň zůstává velmi pohodlný a pružný.

- Líbivý a praktický kamuflovaný design
- Pohodlný a funkční střih
- Prodyšný materiál s příměsí elastických vláken
- Ochrana dlaní a lůžek prstů zesílenou umělou kůží
- Dlaňové vycpávky pro eliminaci nárazů a vibrací
- Chrániče kloubů z termoplastické gumy (TPR)
- Dvojitý šev v nejvíce namáhaných partiích
- Zápěstní pásek pro pevné přitážení

Obj. číslo: 65 405 729 (XL)
65 406 317 (2XL)

399 Kč

bez DPH 329 Kč

Ochrana
proti úderu



VÍCEÚČELOVÁ TAŠKA / BRAŠNA NA NÁŘADÍ CTP 50

Bytelná víceúčelová brašna Narex CTP v trendy kamuflovaném designu je určena zejména pro ukládání a přenášení akumulátorového ručního nářadí. Brašna je

nepromokavá a disponuje velkým úložným prostorem, který dokáže pojmout i několik kusů velkého nářadí.

- Nepromokavý a kamuflovaný design
- Velké množství užitečných kapes
- Variabilita dělení úložného prostoru přepážkami na suchý zip
- Pohodlný polstrovaný ramenní popruh
- Dva horní úchopy pro pohotovou manipulaci
- Praktický gumový grip pro pohodlnou obsluhu zipů
- Protiskluzové gumové patky
- Základní materiál: Polyester 600D
- Vnější rozměry: 450 × 250 × 340 mm
- Objem: 50 l
- Maximální nosnost 25 kg

Obj. číslo: 65 405 730

1 490 Kč

bez DPH 1 231 Kč



ZVÝHODNĚNÝ AKČNÍ SET

Akční balíček obsahuje: vrtací šroubovák CSV 13-2, rázový utahovák CSR 350-3S, excentrickou brusku CBE 125-3, úhlovou brusku CBU 125, oscilační pilu CPM 3E, nabíječku CN 20, 1× akumulátor CB 2 (2,0 Ah), 1× akumulátor CB 4 (4,0 Ah)



V hodnotě Obj. číslo: 65 406 390
9 990 Kč s dph

STROJE

NÁZEV	TYP	BALENÍ	OBJEDNACÍ ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Oscilační pila	CPM 3E BASIC	Karton	65 406 341	1 644	1 990
Vibrační bruska	CBD 140 BASIC	Karton	65 406 347	1 231	1 490
Excentrická bruska	CBE 125-3 BASIC	Karton	65 406 345	1 644	1 990
Fukar 2v1	CVF 230-3 BASIC	Karton	65 406 349	1 231	1 490
Rázový utahovák	CSR 350-3S BASIC	Karton	65 406 339	2 471	2 990
Vysavač 2v1	CVP 10-2 BASIC	Karton	65 406 337	2 057	2 490
Vrtací šroubovák	CSV 13-2 BASIC	Karton	65 405 714	1 644	1 990
Příklepová vrtačka	CSP 13-2 BASIC	Karton	65 405 716	2 471	2 990
Kombinované kladivo	CKK 22 BASIC	Karton	65 405 726	2 884	3 490
Úhlová bruska	CBU 125 BASIC	Karton	65 405 720	2 057	2 490
Pila ocaska	CPO 150 BASIC	Karton	65 405 718	2 471	2 990
Přímočará pila	CPL 90 BASIC	Karton	65 405 722	2 884	3 490
Kotoučová pila	CPK 65 BASIC	Karton	65 405 724	2 884	3 490
LED svítidla	CR LED 20 BASIC	Karton	65 405 728	818	990
Pracovní rádio	CBT-02 BASIC	Karton	65 406 326	2 776	3 360

STARTOVACÍ SADA

Dva akumulátory a nabíječka by měly tvořit základní příslušenství každého výkonnějšího aku náradí. Zatímco s jedním akumulátorem se pracuje, druhý se nabíjí.

Startovací set Camouflage obsahuje dva výkonné 4Ah akumulátory CB 4 a rychlou nabíječku CN 20.

Obj. číslo: 65 406 019

Akumulátory i nabíječku lze zakoupit také samostatně.

	Akumulátor CB 2	20V, Li-Ion, 2,0 Ah, 40 Wh	65 405 968
	Akumulátor CB 4	20V, Li-Ion, 4,0 Ah, 80 Wh	65 405 737
	Nabíječka CN 20	Pro CB 4, nabíjecí čas ca. 60 min	65 405 736



Obj. číslo: 65 406 019

2 990 Kč
bez DPH 2 471 Kč

Dodavatel:
Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa

Tel.: +420 481 645 471-2
+420 481 645 227

E-mail: narex@narex.cz
www.narex.cz

Centrální servis a podniková prodejna
Narex s.r.o.
U Kartounky 3382
470 01 Česká Lípa

Tel.: +420 481 645 465
E-mail: servis@narex.cz

narex
www.narex.cz

Najdete nás:



Nabídka platí od 1. 11. 2023
Uvedené ceny bez DPH jsou doporučené, ceny s DPH 21 % jsou orientační.
Změny technických údajů si vyhrazujeme. Ručení za chyby je vyloučeno.