

NOVINKY

CAMOUFLAGE 2022

narex

www.narex.cz






Josef Dostál

Olympijský medailista, kajakář, vášnivý rybář a ambasador nové produktové řady Camouflage

„Jak si představuji volnost? Odjakživa ji mám spojenou s vodou, ať už v lodi nebo na břehu při chytání ryb v obklopení přírody. Taký je pro mě důležité nebýt ničím omezený a spoléhat se na sebe a to správné vybavení. Volnost pro mě znamená opřít se tvrdě do tréninku, ale i možnost vyčistit si hlavu tím, co mě baví.“



VOLNOST VŠE SPOJUJE

Už od nepaměti je člověk fascinován živou přírodou, která je mu v mnohém inspirací. Zejména její volnost a nespoutanost nás inspirovala k vytvoření nejnovější produktové řady elektrického ručního nářadí NAREX pod názvem CAMOUFLAGE. Tato nová řada je bezvýhradně akumulátorová a je určena všem, komu volnočasové aktivity pod otevřeným nebem, daleko od vymožeností a ruchů civilizace, přinášejí radost ze života.

Stejně jako nás živá příroda fascinuje svou dokonalostí, tak dokonalý je systém jednotného akumulátorového napájení pro všechny stroje. Podobně jako na živé přírodě obdivujeme její pestrost, tak pestrá je nabídka strojů, které zvládnou po-

krýt naprostou většinu základních činností. Díky akumulátoru s dlouhou pracovní výdrží a mechanice poskytující patřičnou výkonovou rezervu, budete tak volní a nespoutaní, jako sama příroda. Její všudypřítomné ticho a klid se odráží v tichém a klidném chodu poslední generace elektronicky řízených bezuhlíkových motorů. Její takřka dokonalá nenápadnost se stala inspirací pro jedinečný maskovaný design CAMOUFLAGE.

NEJLÉPE KOUPITE SE STARTOVACÍ SADOU

Dva akumulátory a nabíječka by měly tvořit základní příslušenství každého výkonnějšího nářadí. Zatímco s jedním akumulátorem se pracuje, druhý se nabíjí.

Startovací set Camouflage obsahuje dva výkonné 4Ah akumulátory a rychlou nabíječku a lze ho zakoupit **za zvýhodněnou cenu 2 990 Kč.**

Baterie i nabíječku lze zakoupit také samostatně.

STARTOVACÍ SADA


2x akumulátor a nabíječka

Zvýhodněná cena
2 990 Kč
 bez DPH 2 471 Kč

Zapojte se do soutěže o cenu v hodnotě 27 000 Kč!

Vyhrajte všechny stroje z řady Camouflage! Stačí si zakoupit libovolný stroj z produktové řady Camouflage, po nákupu se zaregistrovat a my Vás automaticky zařadíme do slosování.

Více na www.camouflage.cz/akce





Příklepová vrtačka
CSP 13-2



Přímočará pila
CPL 90



Vrtací šroubovák
CSV 13-2



Lehké kombinované kladivo
CKK 22



Pila ocaska
CPO 150

JEDEN AKUMULÁTOR



20V
BRUSHLESS



COB LED svítidla
CR LED 20



Kotoučová pila
CPK 65



Úhlová bruska
CBU 125

OR VLÁDNE VŠEM





KČT
NAD MLÝNKEM
286 m
2011
CL071m

PĚŠÍ TRASA KČT
ČESKÁ LÍPA 20 km
2005

Vrtací šroubovák

CSV 13-2

Základ veškerého nářadí. S **CSV 13-2** od Narexu **můžete vrtat a šroubovat do mnoha různých materiálů**. Jeho utahovací výkon **65 Nm** uspokojí náročného kutila i zkušeného řemeslníka.



Max. utahovací moment

Počet rychlostí

Skříčidlo max.

65 Nm**2****13 mm**

Cena za balení BASIC

1 990 Kčbez DPH **1 644 Kč**

Akumulátory ani nabíječka nejsou součástí základní dodávky!

PŘEDNOSTI

- Dobře vyvážená konstrukce s ergonomickým středovým držadlem a měkkým pogumovaným povrchem.
- Silný motor s permanentním magnetem pro vyšší výkon a delší životnost.
- Moderní elektronické řídicí a monitorovací prvky zabraňují přetěžování, snižují opotřebení a prodlužují životnost celého zařízení.
- Robustní hliníkové pouzdro převodovky zvyšuje tuhost a stabilitu uložení.
- Dvourychlostní celokovová převodovka poskytuje širokou variabilitu použití.
- Stavěcí kroužek lze nastavit do celkem 21 úrovní utahovacího výkonu.
- Celokovové rychloupínací skříčidlo má kvalitní stisk a rozsah až do 13 mm.
- Automatický zámek vřetena usnadňuje manipulaci s pracovními nástroji.
- Automatické LED pracovní světlo a opasková spona zvyšují komfort práce.

Technická data	CSV 13-2
Napětí	20 V
Max. utahovací moment	65 Nm
Počet otáček – 1. rychlost	0–450 /min
Počet otáček – 2. rychlost	0–1 600 /min
Max. ø vrutu do dřeva	10 mm
Max. ø vrtání ve dřevě	25 / 40 / 50*
Max. ø vrtání v oceli	13 mm
Rozsah skříčidla	1,5–13 mm
Závit na vřetenu	1/2"-20 UNF
Hmotnost bez akumulátoru	1,4 kg
Hmotnost vč. akumulátoru CB 4	2,0 kg
Objednací číslo	65 405 714

Součást dodávky – základní stroj CSV 13-2, rychloupínací skříčidlo 1,5–13 mm, opasková spona, kartonová krabice Basic Box

* spirálový vrták / sukovník / děrovací pila

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



52dílná sada bitů SUPER LOCK
52-Bit Box SUPER LOCK
(65 404 442)



Vybrušované vrtáky pro precizní a čisté vrtání do všech druhů dřeva
5-SET HSS-G WSP
(65 405 607)



Vybrušované vrtáky pro vrtání do běžných ocelí
25-SET HSS-G MSP
(65 405 603)



Příklepová vrtačka

CSP 13-2

Funkce příklepu dále rozšiřuje možnosti využití vrtačky, kterou je díky ní možné použít do klasických stavebních hmot, jako je cihla nebo kámen. **Narex CSP 13-2** s mechanickým příklepem disponuje utahovacím výkonem až **75 Nm**.



Max. utahovací moment	Počet rychlostí	Skříčidlo max.
75 Nm	2	13 mm

Cena za balení BASIC

2 990 Kč

bez DPH 2 471 Kč

Akumulátory ani nabíječka nejsou součástí základní dodávky!

PŘEDNOSTI

- Dobře vyvážená konstrukce s ergonomickým středovým držadlem a odnímatelnou přídatnou rukojetí.
- Silný motor s permanentním magnetem pro vyšší výkon a delší životnost.
- Moderní elektronické řídicí a monitorovací prvky zabráňují přetěžování, snižují opotřebení a prodlužují životnost celého zařízení.
- Robustní hliníkové pouzdro převodovky zvyšuje tuhost a stabilitu uložení.
- Dvourychlostní celokovová převodovka poskytuje širokou variabilitu použití.
- Stavěcí kroužek lze nastavit do celkem 23 úrovní utahovacího výkonu.
- Celokovové rychloupínací skříčidlo má pevný stisk a rozsah až do 13 mm.
- Automatický zámek vřetena usnadňuje manipulaci při výměně nástroje.
- Automatické LED pracovní světlo a opasková spona zvyšují komfort práce.

Technická data	CSP 13-2
Napětí	20 V
Max. utahovací moment	75 Nm
Počet otáček – 1. rychlost 2. rychlost	0–450 /min 0–1 600 /min
Počet příklepů – 1. rychlost 2. rychlost	0–8 500 /min 0–29 750 /min
Max. ø vrtání ve zdivu	12 mm
Max. ø vrtání ve dřevě	30 / 45 / 60*
Max. ø vrtání v oceli	13 mm
Max. ø vrutu do dřeva	10 mm
Rozsah skříčidla	1,5 – 13 mm
Závit na vřetenu	1/2"-20 UNF
Hmotnost bez akumulátoru	1,7 kg
Hmotnost vč. akumulátoru CB 4	2,3 kg
Objednací číslo	65 405 716

Součást dodávky – základní stroj CSP 13-2, rychloupínací skříčidlo 1,5–13 mm, přídatná rukojeť, opasková spona, kartonová krabice Basic Box

* spirálový vrták / sukovník / děrovací pila

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



65dílná sada bitů SUPER LOCK
65-Bit Box SUPER LOCK
(65 404 444)



Vrtáky pro příklepové vrtání do zdiva a betonu
8-SET 2E BP
(65 405 608)



Ergonomický svinovací metr
ABX 5
(65 405 276)



Lehké kombinované kladivo

CKK 22

Kladivo je ideální pro **osazování hmoždinek a kotev** do těch nejtvrdších materiálů. Díky elektropneumatickému přiklepu si **Narex CKK 22 poradí s cihlou, betonovým panelem i kamenem.**



Cena za balení BASIC

3 490 Kč
bez DPH **2 884 Kč**

Upínání nástrojů

Energie úderu

Beton max. Ø

SDS-plus

2,2 J

22 mm

Akumulátory ani nabíječka nejsou součástí základní dodávky!

PŘEDNOSTI

- Nízká hmotnost, kompaktní tvar a ergonomický design poskytují vysoký komfort práce.
- Elektropneumatický přiklep a rozhraní nástrojů SDS-plus pro vysokou razanci a účinnost.
- Silný motor s permanentním magnetem pro vyšší výkon a delší životnost.
- Tři pracovní režimy poskytují širokou variabilitu použití.
- Moderní elektronické řídicí a monitorovací prvky zabraňují přetěžování, snižují opotřebení a prodlužují životnost celého zařízení.
- Robustní, ergonomická upínací hlava usnadňuje výměnu pracovního nástroje.
- Automatické LED pracovní světlo.

Technická data	CKK 22
Napětí	20 V
Upínání nástrojů	SDS-plus
Energie úderu	2,2 J
Doporučený Ø vrtání v betonu	5–12 mm
Max. Ø vrtání v betonu / dřevu / oceli	22 / 20 / 13 mm
Max. Ø vrutu do dřeva	6 mm
Počet otáček	0–1 350 /min
Počet úderů	0–4 750 /min
Ø upínacího krku	46 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,9 kg
Hmotnost vč. akumulátoru CB 4	2,5 kg
Objednací číslo	65 405 726

Součást dodávky – základní stroj CKK 22, přídatné držadlo, hloubkový doraz, kartonová krabice Basic Box

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Vrtáky pro kladiva s upínáním SDS-Plus
7-SET SDS-4E BSP
(65 405 612)



Pracovní rukavice CRP-XL
(65 405 729)



49dílná sada hlavic Industrial-CrV SH 49-14
(65 404 189)



Úhlová bruska

CBU 125

Úhlová bruska je určena pro všechny univerzální práce v různých oblastech. Kompaktní stroj **Narex CBU 125** zvládne nejen **broušení** a **řezání ocelových konstrukčních prvků**, ale je vhodný také pro

odstraňování starých nátěrů, úpravu stavebních materiálů nebo řezání keramiky.



SLIMDESIGN

Cena za balení BASIC

2 490 Kč

bez DPH **2 057 Kč**

Výkon Max. Ø kotoučů Hmotnost

1 000 W **125 mm** **1,6 kg**

Akumulátory ani nabíječka nejsou součástí základní dodávky!

PŘEDNOSTI

- Dobře vyvážená konstrukce s obvodem těla pouhých 145 mm.
- Štíhlý design s ergonomickým pogumovaným povrchem.
- Silný motor s permanentním magnetem pro vyšší výkon a delší životnost.
- Vyšší úroveň ochrany stroje díky elektronické řídicí jednotce s monitorovacími prvky.
- Plochá převodová skříň z hliníkové slitiny zvyšuje tuhost a stabilitu uložení převodů.
- Optimalizované vedení vzduchu zajišťuje dokonalé chlazení i při maximálním zatížení.
- Ergonomické přídatné držadlo zajišťuje bezpečné uchopení stroje.
- Aretace vřetene usnadňuje výměnu kotoučů.
- Nastavení ochranného krytu bez použití nářadí.

Technická data	CBU 125
Napětí	20 V
Výkon	1 000 W
Otáčky naprázdno	8 000 /min
Závit vřetene	M14
Brusný/řezný kotouč Ø max.	125 mm
Brzdná doba kotouče (BK 125/6)	1,6 s
Ochrana přetížení/přehřátí	✓
Hmotnost bez akumulátoru	1,6 kg
Hmotnost vč. akumulátoru CB 4	2,2 kg
Objednací číslo	65 405 720

Součást dodávky – základní stroj CBU 125, přídatné držadlo AH M8, příruba a upínací matice, klíč pro upínací matici, ochranný kryt, kartonová krabice Basic Box

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Řezný kotouč rovný pro ocel a nerezovou ocel
RK Ø 125x1x22,2 A 60R-BFB INOX 41
(65 405 159)



Diamantový řezný kotouč na keramiku
TURBO CERAMIC RK DIA Ø 115/22,2 TC
(65 405 146)



Lamelový kotouč 2 v 1 pro broušení běžné a ušlechtilé oceli
LK Ø 125x22,23 27 ZA 40
(65 405 178)



Pila ocaska

CPO 150

Nedílná součást výbavy řemeslníka i kutila. **Pila ocaska Narex CPO 150** je ideální pro krácení, dělení a vyřezávání otvorů do dřeva, kovů, plastů, sádkartonu nebo pórobetonu.



Cena za balení BASIC

2 990 Kčbez DPH **2 471 Kč**

Počet zdvihů

Prořez – dřevo

Hmotnost

0–3 000 min⁻¹až **150** mm**3,2** kg

Akumulátory ani nabíječka nejsou součástí základní dodávky!

PŘEDNOSTI

- Ergonomický design
- Silný motor s permanentním magnetem pro vyšší výkon a delší životnost.
- Moderní elektronické řídicí a monitorovací prvky zabraňují přetěžování, snižují opotřebení a prodlužují životnost celého zařízení.
- Rychloupínání pilového plátku
- Beznástrojové nastavení opěrky
- Přední část stroje je pogumovaná. Přílnavý povrch zajišťuje jistý a pevný úchop v každé pracovní poloze.

Technická data	CPO 150
Napětí	20 V
Počet zdvihů	0–3 000 min ⁻¹
Výška zdvihu	28 mm
Prořez max.:	
hliník	18 mm
železo	8 mm
dřevo	150 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,2 kg
Hmotnost vč. akumulátoru CB 4	3,8 kg
Objednací číslo	65 405 718

Součást dodávky – základní stroj CPO 150, kartonová krabice Basic Box


DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Pilový plátek do dřeva a kovu
RBN 1318 UNI
(65 405 878)



Pilový plátek do dřeva a kovu
RBN 2142 R
(65 405 880)



Pilový plátek do kovu
RBN 1314 F
(65 405 883)



Přímočará pila

CPL 90

Přímočará pila se používá především pro dělení a úpravy tvaru deskových materiálů. S **Narex CPL 90** spolehlivě vytvoříte jemné křivky i precizní řezy **v různých typech materiálů**.



Cena za balení BASIC

3 490 Kč

bez DPH 2 884 Kč

Zdvih	Hloubka řezu – dřevo	Řezání pod úhlem
26 mm	90 mm	0°–45°

Akumulátory ani nabíječka nejsou součástí základní dodávky!


PŘEDNOSTI

- Ergonomická konstrukce s protiskluzovým povrchem rukojeti
- Silný motor s permanentním magnetem pro vyšší výkon a delší životnost.
- Moderní elektronické řídicí a monitorovací prvky zabraňují přetěžování, snižují opotřebení a prodlužují životnost celého zařízení.
- Elektronická regulace počtu zdvihů udržuje nastavení optimální řezné rychlosti.
- Bez předkmitu je řez hrubší a práce rychlejší. Zvyšování stupně předkmitu přináší větší čistotu řezání.
- Systém upínání pilových plátků bez použití nástrojů
- Automatické LED pracovní světlo


Technická data	CPL 90
Napětí	20 V
Hloubka řezu:	
dřevo	90 mm
ocel	10 mm
Počet zdvihů naprázdno	0–2 600 /min
Zdvih	26 mm
Řezání pod úhlem	0°–45°
Hmotnost bez akumulátoru	2,4 kg
Hmotnost vč. akumulátoru CB 4	3,0 kg
Objednací číslo	65 405 722

Součást dodávky – základní stroj CPL 90, podélný doraz, odsávací adaptér, kartonová krabice Basic Box

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Pilový plátek do dřeva
SBN 1304 MR
(65 404 400)



Pilový plátek do kovu
SBN 5012 SF
(65 404 418)



Pilový plátek do dřeva a kovu
SBN 11018 MR
(65 404 422)



Kotoučová pila

CPK 65

Dlouhé a rovné řezy do nejrůznějších materiálů, to je kotoučová pila **Narex CPK 65**. Je ideální **pro přímé řezy v masivním dřevu, deskových materiálech, umělých hmotách a hliníkových profilech**.



Cena za balení BASIC

3 490 Kčbez DPH **2 884 Kč**Otáčky naprázdno $\varnothing$ pilového kotouče Hloubka řezu**5 000** /min**185** mm**65** mm

Akumulátory ani nabíječka nejsou součástí základní dodávky!

PŘEDNOSTI

- Moderní a funkční design zaměřený na snadné ovládání stroje.
- Silný motor s permanentním magnetem pro vyšší výkon a delší životnost.
- Saně jsou vyrobeny jako hliníkový odlitek, který je pevný a tvarově stabilní.
- Moderní elektronické řídicí a monitorovací prvky zabraňují přetěžování, snižují opotřebení a prodlužují životnost celého zařízení.
- Naklápění pily dovoluje řezání v rozsahu 0° až 45°.
- V krytu kotouče je integrovaný odvod pilin. Připojení vysavače k odvodu pilin zvyšuje komfort a čistotu práce.
- Automatické LED pracovní světlo a opasková spona zvyšují komfort práce.

Technická data	CPK 65
Napětí	20 V
Otáčky naprázdno	5 000 /min
Hloubka řezu:	
pod úhlem 90°	0–65 mm
pod úhlem 45°	0–43 mm
Řezání pod úhlem	0°–45°
Rozměr pilového kotouče	185 × 1,6/1,0 × 20 × 24
Hmotnost bez akumulátoru	3,4 kg
Hmotnost vč. akumulátoru CB 4	4,0 kg
Objednací číslo	65 405 724

Součást dodávky – základní stroj CPK 65, pilový kotouč 185 × 1,6/1,0 × 20 × 24, podélný doraz, inbus, kartonová krabice Basic Box

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Pilový kotouč na dřevo
185 × 1,6/1,0 × 20 Z 24T
(65 405 831)



Pilový kotouč na dřevo
185 × 1,6/1,0 × 20 Z 36T
(65 405 832)



Pilový kotouč na dřevo
185 × 1,6/1,0 × 20 Z 48T
(65 405 833)



LED svítidla

CR LED 20

Spolehlivý a výkonný zdroj světla pro práci i na cesty. Prostorová svítidla Narex CR LED 20 má maximální svítivost 2 000 lm a možnost nastavení 2 režimů svícení.



Světelný tok

Naklonění světla

USB port

1 000/2 000 lm

180°

PowerBank

Cena za balení BASIC

990 Kč

bez DPH 818 Kč

Akumulátory ani nabíječka nejsou součástí základní dodávky!

PŘEDNOSTI

- Jasné a rovnoměrné osvětlení pracovního prostoru
- Sdružené tlačítko ovládá funkce:
 - zapnutí na 50 % výkonu
 - zapnutí na 100 % výkonu
 - vypnutí
- Po připojení akumulátoru lampa díky USB konektoru slouží jako powerbanka.
- Kompaktní rozměry a nízká hmotnost.

Technická data	CR LED 20
Napětí	20 V
Příkon LED	20 W
Světelný tok	max. 2 000 lm
Zdroj	COB LED
Chromatická teplota světla	6 500 K
Režim svícení 100 % – 2 000 lm	1,5 h (CB 4)
Režim svícení 50 % – 1 000 lm	3,0 h (CB 4)
Úhel naklonění svítidla	180°
USB port – výstup	5 V/2 A
Třída ochrany	IP 20
Rozměry	185 × 160 × 60
Materiál	Tlakově litý hliník + ABS
Hmotnost bez akumulátoru	0,4 kg
Hmotnost vč. akumulátoru CB 4	1,0 kg
Objednací číslo	65 405 728

Součást dodávky – základní stroj CR LED 20, kartonová krabice Basic Box

STARTOVACÍ SADA

Zvýhodněná
cena **2 990 Kč**
s DPH



Dva akumulátory a nabíječka by měly tvořit základní příslušenství každého výkonnějšího nářadí. Zatímco s jedním akumulátorem se pracuje, druhý se nabíjí.

Startovací set Camouflage obsahuje dva výkonné 4Ah akumulátory a rychlou nabíječku. Nabízí se za zvýhodněnou cenu.

Baterie i nabíječku lze zakoupit také samostatně.

UŠETŘÍTE
880 Kč

STARTOVACÍ SADA + 3 libovolné stroje



BONUS

UŠETŘÍTE
2 370 Kč



nebo



Ke 3 libovolným strojům si vyberte bonus v podobě tašky CTP 50 nebo reflektoru CR LED 20.

STARTOVACÍ SADA + 4 a více libovolných strojů



BONUS



UŠETŘÍTE
3 360 Kč

Ke 4 a více libovolným strojům získáte tašku CTP 50 a reflektor CR LED 20.

STARTOVACÍ SADA + 7 libovolných strojů



BONUS



UŠETŘÍTE
5 740 Kč

K 7 libovolným strojům získáte tašku CTP 50, akumulátor CB 204, nabíječku CN 20 a reflektor CR LED 20.

VYHŘÍVANÁ BUNDA SOFTSHELL CHJ

Vyhřívaná softshellová bunda Narex v trendy kamuflovaném designu je ideálním doplňkem pro práci v chladném počasí, ale také na běžné nošení během rozličných venkovních aktivit. Bunda je prodyšná a odolná proti větru a dešti. Je vybavena množstvím vnitřních a vnějších kapes různých velikostí, ventilačními zipy, odnímatelnou kapucí, a také rukávy s praktickými návleky na palec.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Materiál: 94 % Polyester / 6 % Spandex

Velikosti: XS/S/M/L/XL/XXL

Napájecí napětí / proud: 5 V / 2 A

Hmotnosti podle velikostí:

1,28 kg (XS)

1,32 kg (S)

1,35 kg (M)

1,41 kg (L)

1,49 kg (XL)

1,53 kg (XXL)

Doporučená powerbanka: Narex PWB 10

Doba vyhřívání při PWB 10: až 10 hodin

ROZSAH DODÁVKY: vyhřívaná bunda CHJ,
Power banka není součástí standardní dodávky!

Objednací číslo dle velikosti

65 406 036	CHJ-XS SET
65 406 037	CHJ-S SET
65 406 038	CHJ-M -SET
65 406 039	CHJ-L- SET
65 406 040	CHJ-XL- SET
65 406 041	CHJ-2XL SET

Bunda má celkem tři vyhřívací zóny, které jsou umístěny v oblasti předních kapes a zad. Vyhřívání se napájí z powerbanky prostřednictvím USB konektoru, který je umístěn ve vnitřní kapse bundy. (Powerbanka není součástí standardní dodávky!). Dotykový přepínač slouží k nastavení výkonu vyhřívání ve třech úrovních (nízká/střední/vysoká). Celková doba vyhřívání je závislá na kapacitě použité powerbanky a zvoleném pracovním módu. Bundu je možné prát při teplotě 40 °C.

Powerbanka PWB 10 NYNÍ ZDARMA!

V hodnotě

990 Kč

s DPH



K vyhřívané bundě CHJ nyní získáte zdarma Powerbanku Narex PWB 10 v hodnotě 990 Kč s DPH!

Typ:	PWB 10
Rozhraní:	USB 2.0
Typ článků:	Lithium-Polymer
Vstup:	Micro USB 5 V / 2 A
	USB-C 5 V / 2 A
Výstup:	USB 1: 5 V / 1 A
	USB 2: 5 V / 2 A
Kapacita:	10 000 mAh
Doba nabíjení:	4-5 hodin
Hmotnost:	185 g

2 990 Kč

bez DPH **2 471 Kč**



PRACOVNÍ RUKAVICE CRP

Pracovní rukavice Narex CRP v trendy kamufovaném designu jsou navrženy pro pohotovou, přesnou a bezpečnou práci nejen s akumulátorovým nářadím. Příjemný funkční střih s mnoha

praktickými doplňky poskytuje vysokou míru ochrany, ale zároveň zůstává velmi pohodlný a pružný.

- Líbivý a praktický kamufovaný design
- Pohodlný a funkční střih
- Prodyšný materiál s příměsí elastických vláken
- Ochrana dlaní a lůžek prstů zesílenou umělou kůží
- Dlaňové vycpávky pro eliminaci nárazů a vibrací
- Chrániče kloubů z termoplastické gumy (TPR)
- Dvojitý šev v nejvíce namáhaných partiích
- Zápěstní pásek pro pevné přitážení
- Základní velikost: XL

Objednací číslo: 65 405 729

399 Kč

bez DPH 329 Kč

Ochrana
proti úderu

Otěruvzdorné

Vyztužené
dlaně

Antivibrační

VÍCEÚČELOVÁ TAŠKA / BRAŠNA NA NÁŘADÍ CTP 50

Bytelná víceúčelová brašna Narex CTP v trendy kamufovaném designu je určena zejména pro ukládání a přenášení akumulátorového ručního nářadí. Brašna je nepromokavá a disponuje

velkým úložným prostorem, který dokáže pojmout i několik kusů velkého nářadí.

- Nepromokavý a kamufovaný design
- Velké množství užitečných kapes
- Variabilita dělení úložného prostoru přepážkami na suchý zip
- Pohodlný polstrovaný ramenní popruh
- Dva horní úchopy pro pohotovou manipulaci
- Praktický gumový grip pro pohodlnou obsluhu zipů
- Protiskluzové gumové patky
- Základní materiál: Polyester 600D
- Vnější rozměry: 450 × 250 × 340 mm
- Objem: 50 l
- Maximální nosnost 25 kg

Objednací číslo: 65 405 730

1 490 Kč

bez DPH 1 231 Kč



PILOVÉ PLÁTKY RBN pro pily ocasky

Nové, univerzální pilové plátky Narex jsou určeny pro rychlé dělení většiny základních konstrukčních materiálů na bázi dřeva, oceli, lehkých slitin a plastu.

Inovovaná konstrukce plátku z velmi kvalitní a houževnaté oceli se vyznačuje dlouhou životností, vysokou stálostí a skvělým řezacím výkonem.

RBN 1342 R

A = 4,2 mm B = 130 mm C = 150 mm D = 1,20 mm E = 19 mm

Použití	dřevo, lepené dřevo, MDF, překližka, kuchyňská pracovní deska, plast
Specifikace	rychlý hrubší řez, možnost řezu v křivkách
Materiál	CrV
Obsah balení	2 ks

Objednací číslo: 65 405 879

179 Kč
bez DPH 149 Kč

PROFI



6–100 mm

RBN 2142 R

A = 4,2 mm B = 210 mm C = 230 mm D = 1,27 mm E = 19 mm

Použití	dřevo a/s hřebíky, demolice, vyztužený plast, MDF
Specifikace	rychlý hrubší řez, dlouhý plátek
Materiál	Bi-Metal (8 % Cobaltu)
Obsah balení	2 ks

Objednací číslo: 65 405 880

290 Kč
bez DPH 239 Kč

SUPERPROFI



6–175 mm

RBN 1818 MR VARIO

A = 1,8–2,5 mm B = 180 mm C = 200 mm D = 1,27 mm E = 19 mm

Použití	dřevo a/s hřebíky, ocelová trubka, uzavřený profil, ocel, paleta
Specifikace	přesný rovný řez, středně hrubý, variabilní rozteč, přesný úhel
Materiál	Bi-Metal (8 % Cobaltu)
Obsah balení	2 ks

Objednací číslo: 65 405 881

249 Kč
bez DPH 205 Kč

SUPERPROFI



3–12 mm

RBN 2118 MR VARIO

A = 1,8–2,5 mm B = 210 mm C = 230 mm D = 0,90 mm E = 19 mm

Použití	dřevo a/s hřebíky, ocelová trubka, vyztužený plast, ocel, paleta, neželezné kovy/hliník
Specifikace	přesný rovný řez, středně hrubý, variabilní rozteč, dlouhý plátek
Materiál	Bi-Metal (8 % Cobaltu)
Obsah balení	2 ks

Objednací číslo: 65 405 882

290 Kč
bez DPH 239 Kč

SUPERPROFI



3–12 mm

RBN 1314 F

A = 1,4 mm B = 130 mm C = 150 mm D = 0,90 mm E = 19 mm

Použití	nerezová ocel, ocel, ocelový plech, ocelová trubka, otevřený profil, uzavřený profil
Specifikace	přímé a velmi čisté řezy
Materiál	Bi-Metal (8 % Cobaltu)
Obsah balení	2 ks

Objednací číslo: 65 405 883

190 Kč
bez DPH 157 Kč

SUPERPROFI



1,5–4 mm

RBN 1318 UNI

A = 1,8 mm B = 130 mm C = 150 mm D = 0,90 mm E = 19 mm F = 1,4 mm

Použití	dřevo a/s hřebíky, MDF, ocelový plech, ocelová trubka, uzavřený profil
Specifikace	přesný řez do kovu i do dřeva, oboustranný plátek
Materiál	Tri-Metal (8 % Cobaltu)
Obsah balení	2 ks


Objednací číslo: 65 405 878

379 Kč
bez DPH 313 Kč

SUPERPROFI



1,5–8 mm



A – rozteč zubů B – pracovní délka
C – celková délka D – tloušťka E – šířka F – rozteč zubů

PILOVÉ KOTOUČE WOOD 185 mm

Nové pilové kotouče Narex WOOD jsou určeny pro podélné řezy do veškerých dřevěných materiálů. Úzké karbidové zuby o šířce 1,6 mm a tenké tělo o tloušťce 1 mm snižují tření a odpor materiálu a zvyšují řezný výkon, díky čemuž jsou tyto pilové

kotouče velmi efektivní především pro akumulátorové kotoučové pily. Konstrukce kotoučů pozitivně ovlivňuje provozní dobu a celkovou životnost akumulátoru. Pilové kotouče Narex WOOD je možné efektivně použít i pro elektrické kotoučové pily.



185 x 1,6/1,0 x 20 Z24T

Použití	multiplex, měkké dřevo, tvrdé dřevo, MDF
Specifikace	rychlý hrubší řez s otřepem
Vnější průměr	185 mm
Šířka zubu/tloušťka těla	1,6/1,0 mm
Materiál zubů	slinutý karbid
Počet zubů	24
Typ	střídavý zub

Objednací číslo: 65 405 831

490 Kč
bez DPH 404 Kč

SUPERPROFI



185 x 1,6/1,0 x 20 Z36T

Použití	multiplex, měkké dřevo, tvrdé dřevo, MDF, překližka, laminovaná deska
Specifikace	velmi hladký řez
Vnější průměr	185 mm
Šířka zubu/tloušťka těla	1,6/1,0 mm
Materiál zubů	slinutý karbid
Počet zubů	36
Typ	střídavý zub

Objednací číslo: 65 405 832

590 Kč
bez DPH 487 Kč

SUPERPROFI



185 x 1,6/1,0 x 20 Z48T

Použití	multiplex, měkké dřevo, tvrdé dřevo, MDF, překližka, kuchyňská pracovní deska
Specifikace	velmi hladký řez
Vnější průměr	185 mm
Šířka zubu/tloušťka těla	1,6/1,0 mm
Materiál zubů	slinutý karbid
Počet zubů	48
Typ	střídavý zub

Objednací číslo: 65 405 833

690 Kč
bez DPH 570 Kč

SUPERPROFI



Specifikace použití



Měkké dřevo
Konstrukční dřevo



Laminátová
deska



Otevřený profil



Demolice



Řez s otřepem



Tvrdé dřevo



MDF



Laminát



Uzavřený profil



Velmi hladký
řez



Dřevo a/s hřebíky



Křivkový řez



Plast



Paleta



Akumulátorová
kotoučová pila



Multiplex
Lepené dřevo



Ocel



Vyztužený plast
Epoxid



Přesný úhel



Kotoučová pila



Překližka



Ocelový plech



Nerezová ocel



Tloušťka materiálu



Kuchyňská
pracovní deska



Ocelová trubka



Neželezné kovy
Hliník

	Typ	Popis stroje	Objednací číslo	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
	Vrtací šroubovák	CSV 13-2 Basic Box 20 V, BRUSHLESS, max. 65 Nm, max. Ø vrutu 10 mm, sklíčadlo 1,5–13 mm, SOFTGRIP, kartonová krabice, základní stroj bez akumulátorů a nabíječky	65 405 714	1 644	1 990
		vč. startovací sady akumulátorů a nabíječky START SET-CMFL (obj. číslo 65 406 019)		4 115	4 980
	Příklepová vrtačka	CSP 13-2 Basic Box 20 V, BRUSHLESS 20 V, max. 75 Nm, max. Ø v betonu 12 mm, sklíčadlo 1,5–13 mm, SOFTGRIP, kartonová krabice, základní stroj bez akumulátorů a nabíječky	65 405 716	2 471	2 990
		vč. startovací sady akumulátorů a nabíječky START SET-CMFL (obj. číslo 65 406 019)		4 942	5 980
	Pila ocaska	CP0 150 Basic Box 20 V, BRUSHLESS, 3 000 ot./min, dřevo-hloubka řezu až 150 mm, výška zdvihu 28 mm, SOFTGRIP, kartonová krabice, základní stroj bez akumulátorů a nabíječky	65 405 718	2 471	2 990
		vč. startovací sady akumulátorů a nabíječky START SET-CMFL (obj. číslo 65 406 019)		4 942	5 980
	Úhlová bruska	CBU 125 Basic Box 20 V, BRUSHLESS, max. Ø kotouče 125 mm, 8 000 ot./min, SOFTGRIP, kartonová krabice, základní stroj bez akumulátorů a nabíječky	65 405 720	2 057	2 490
		vč. startovací sady akumulátorů a nabíječky START SET-CMFL (obj. číslo 65 406 019)		4 528	5 480
	Přímočará pila	CPL 90 Basic Box 20 V, BRUSHLESS, dřevo-hloubka řezu až 90 mm, 4 stupně předkmitu, SOFTGRIP, kartonová krabice, základní stroj bez akumulátorů a nabíječky	65 405 722	2 884	3 490
		vč. startovací sady akumulátorů a nabíječky START SET-CMFL (obj. číslo 65 406 019)		5 355	6 480
	Kotoučová pila	CPK 65 Basic Box 20 V, BRUSHLESS, Ø kotouče 185 mm, dřevo-hloubka řezu 65 mm, úhel řezání 45°–90°, SOFTGRIP, kartonová krabice, základní stroj bez akumulátorů a nabíječky	65 405 724	2 884	3 490
		vč. startovací sady akumulátorů a nabíječky START SET-CMFL (obj. číslo 65 406 019)		5 355	6 480
	Lehké kombinované kladivo	CKK 22 Basic Box 20 V, BRUSHLESS, SDS-plus, energie úderu 2,2 J, max. Ø v betonu 22 mm, sekání, SOFTGRIP, kartonová krabice, základní stroj bez akumulátorů a nabíječky	65 405 726	2 884	3 490
		vč. startovací sady akumulátorů a nabíječky START SET-CMFL (obj. číslo 65 406 019)		5 355	6 480
	Akumulátor	CB 4 20 V, Li-Ion, 4,0 Ah, 80 Wh	65 405 737	1 231	1 490
	Nabíječka	CN 20 Pro CB 4, nabíjecí čas ca. 60 min	65 405 736	735	890
	Startovací sada	START SET-CMFL 2 ks akumulátoru CB 4 + nabíječka CN 20	65 406 019	2 471	2 990
	LED svítlna	CR LED 20 LED, 20 W, 2 000 lm, USB pro power banku	65 405 728	818	990
	Vyhřívaná bunda	CHJ-XS SET	65 406 036	2 471	2 990
		CHJ-S SET	65 406 037		
		CHJ-M SET Kamuflovaný design, SOFTSHELL, UNISEX, velikosti XS–2XL, praní max. 40 °C, USB 5 V / 2 A, 3 stupně vyhřívání, powerbanka PWB 10 (10 000 mAh)	65 406 038		
		CHJ-L SET	65 406 039		
		CHJ-XL SET	65 406 040		
		CHJ-2XL SET	65 406 041		
	Pracovní rukavice	CRP XL Kamuflovaný design, otěruvzdorné, zesílené dlaně, ochrana kloubů a zápěstí proti úderu, prodyšný materiál, velikost XL	65 405 729	329	399
	Brašna na nářadí	CTP 50 Kamuflovaný design, voděodolná, objem 50 l, množství praktických kapes	65 405 730	1 231	1 490

Váš odborný prodejce:

Dodavatel:
Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa

Tel.: +420 481 645 471–2
+420 481 645 227

E-mail: narex@narex.cz
www.narex.cz

Centrální servis a podniková prodejna
Narex s.r.o.
U Kartounky 3382
470 01 Česká Lípa

Tel.: +420 481 645 465
E-mail: servis@narex.cz

Najdete nás:



narex

www.narex.cz

Nabídka platí od 1. 4. 2022.

Uvedené ceny bez DPH jsou doporučené, ceny s DPH 21 % jsou orientační. Změny technických údajů si vyhrazujeme. Ručení za tiskové chyby je vyloučeno.

No.: 10 488 696