narex

platí od 1. 9. 2022

CENÍK 2022

AKUMULÁTOROVÉ HYBRIDNÍ ŠROUBOVÁKY 3,6 V

TYP	NAPĚTÍ	KAPACITA ČLÁNKŮ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
AS 37 HYBRO LADY	3,6 V	0,85 Ah Li-Ion	65 406 028	652	790	3 N
AS 37-Li HYBRO	3,6 V	0,85 Ah Li-Ion	65 405 670	818	990	3
AS 37-2 HYBRO EVO	3,6 V	1,0 Ah Li-Ion	65 405 672	1 231	1 490	3 N

AKUMULÁTOROVÉ ŠROUBOVÁKY 12 V

TYP	NAPĚTÍ	KAPACITA ČLÁNKŮ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
ASV 120-2 Basic Box	12 V	Pouze základní stroj	65 405 518	1 892	2 290	3
ASV 122-SET (ASV 120-2 + AS 120)	12 V	2× 2,0 Ah Li-Ion	65 405 519	3 231	3 910	3

AKUMULÁTOROVÉ RÁZOVÉ UTAHOVÁKY 12 V

TYP	NAPĚTÍ	KAPACITA ČLÁNKŮ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
ASR 120-S Basic Box	12 V	Pouze základní stroj	65 405 473	2 371	2 870	3
ASR 122-S	12 V	2× 2,0 Ah Li-Ion	65 405 474	3 793	4 590	3

AKUMULÁTOROVÉ VRTACÍ ŠROUBOVÁKY 20 V

TYP	NAPĚTÍ	KAPACITA ČLÁNKŮ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
ASV 200-2 Basic Box	20 V	Pouze základní stroj	65 405 290	2 371	2 870	3
ASV 202-2	20 V	2× 2,0 Ah Li-Ion	65 405 291	3 694	4 470	3
ASV 200-2B Basic Box BRUSHLESS	20 V	Pouze základní stroj	65 405 298	4 446	5 380	3
ASV 202-2B BRUSHLESS	20 V	2× 2,0 Ah Li-Ion	65 405 299	5 545	6 710	3
ASV 203-2B BRUSHLESS	20 V	2× 3,0 Ah Li-Ion	65 405 301	6 818	8 250	3

AKUMULÁTOROVÉ PŘÍKLEPOVÉ ŠROUBOVÁKY 20 V

TYP	NAPĚTÍ	KAPACITA ČLÁNKŮ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
ASP 200-2 Basic Box	20 V	Pouze základní stroj	65 405 294	2 842	3 440	3
ASP 202-2	20 V	2× 2,0 Ah Li-Ion	65 405 295	4 272	5 170	3
ASP 200-2B Basic Box BRUSHLESS	20 V	Pouze základní stroj	65 405 303	4 446	5 380	3
ASP 202-2B BRUSHLESS	20 V	2× 2,0 Ah Li-Ion	65 405 304	6 157	7 450	3
ASP 203-2B BRUSHLESS	20 V	2× 3,0 Ah Li-Ion	65 405 305	7 297	8 830	3

AKUMULÁTOROVÉ RÁZOVÉ UTAHOVÁKY 20 V

TYP	NAPĚTÍ	KAPACITA ČLÁNKŮ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
ASR 200-SB Basic Box BRUSHLESS	20 V	Pouze základní stroj	65 405 308	4 925	5 960	3
ASR 203-SB BRUSHLESS	20 V	2× 3,0 Ah Li-Ion	65 405 309	7 297	8 830	3
ASR 200-3SB Basic Box BRUSHLESS	20 V	Pouze základní stroj	65 405 311	5 404	6 540	3
ASR 203-3SB BRUSHLESS	20 V	2× 3,0 Ah Li-Ion	65 405 312	8 239	9 970	3

3 **3letá záruka** *v případě registrace*
N **NOVINKA**

Na veškeré elektronářadí NAREX poskytujeme záruku 24 měsíců.

AKUMULÁTOROVÉ PŘÍKLEPOVÉ ŠROUBOVÁKY 60 V

TYP	NAPĚTÍ	KAPACITA ČLÁNKŮ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
ASP 600-2B Basic Box BRUSHLESS	60 V	Pouze základní stroj	65 405 314	5 876	7 110	3
ASP 600-2B Basic (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	Pouze základní stroj	65 405 315	6 818	8 250	3
ASP 610-2B (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	1× 3,0 Ah Li-Ion (= 18 V 10 Ah	65 405 853	12 785	15 470	3
ASP 620-2B (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	2× 3,0 Ah Li-Ion (= 18 V 20 Ah)	65 405 854	16 099	19 480	3

AKUMULÁTOROVÉ RÁZOVÉ UTAHOVÁKY 60 V

TYP	NAPĚTÍ	KAPACITA ČLÁNKŮ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
ASR 600-3SB Basic Box BRUSHLESS	60 V	Pouze základní stroj	65 405 320	5 404	6 540	3
ASR 600-3SB Basic (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	Pouze základní stroj	65 405 322	6 347	7 680	3
ASR 610-3SB (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	1× 3,0 Ah Li-Ion (= 18 V 10 Ah)	65 405 849	11 842	14 330	3
ASR 620-3SB (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	2× 3,0 Ah Li-Ion (= 18 V 20 Ah)	65 405 850	15 148	18 330	3
ASR 600-3MTB Basic Box BRUSHLESS	60 V	Pouze základní stroj	65 405 696	6 462	7 820	3
ASR 600-3MTB Basic (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	Pouze základní stroj	65 405 697	7 388	8 940	3
ASR 610-3MTB (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	1× 3,0 Ah Li-Ion (= 18 V 10 Ah)	65 405 699	13 396	16 210	3
ASR 620-3MTB (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	2× 3,0 Ah Li-Ion (= 18 V 20 Ah)	65 405 700	16 628	20 120	3
ASR 600-3HTB Basic Box BRUSHLESS	60 V	Pouze základní stroj	65 405 328	8 528	10 320	3
ASR 600-3HTB Basic (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	Pouze základní stroj	65 405 330	9 462	11 450	3
ASR 610-3HTB (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	1× 3,0 Ah Li-Ion (= 18 V 10 Ah)	65 405 851	15 628	18 910	3
ASR 620-3HTB (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	2× 3,0 Ah Li-Ion (= 18 V 20 Ah)	65 405 852	18 933	22 910	3

AKUMULÁTOROVÉ ÚHLOVÉ BRUSKY 60 V

TYP	NAPĚTÍ	KAPACITA ČLÁNKŮ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
ABU 125-600 B Basic Box BRUSHLESS	60 V	Pouze základní stroj	65 405 678	5 545	6 710	3
ABU 125-600 B Basic (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	Pouze základní stroj	65 405 679	6 462	7 820	3
ABU 125-610 B (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	1× 3,0 Ah Li-Ion (= 18 V 10 Ah)	65 405 681	12 016	14 540	3
ABU 125-620 B (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	2× 3,0 Ah Li-Ion (= 18 V 20 Ah)	65 405 682	15 702	19 000	3
ABU 150-600 3B Basic Box BRUSHLESS	60 V	Pouze základní stroj	65 405 684	9 231	11 170	3
ABU 150-600 3B Basic (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	Pouze základní stroj	65 405 685	10 157	12 290	3
ABU 150-610 3B (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	1× 3,0 Ah Li-Ion (= 18 V 10 Ah)	65 405 687	14 785	17 890	3
ABU 150-620 3B (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	2× 3,0 Ah Li-Ion (= 18 V 20 Ah)	65 405 688	18 471	22 350	3
ABU 230-600 B Basic Box BRUSHLESS	60 V	Pouze základní stroj	65 405 690	10 157	12 290	3
ABU 230-600 B Basic (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	Pouze základní stroj	65 405 691	11 090	13 420	3
ABU 230-610 B (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	1× 3,0 Ah Li-Ion (= 18 V 10 Ah)	65 405 693	15 702	19 000	3
ABU 230-620 B (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	2× 3,0 Ah Li-Ion (= 18 V 20 Ah)	65 405 694	19 396	23 470	3

AKUMULÁTOROVÁ SVÍTILNA

TYP	NAPĚTÍ	OBSAH DODÁVKY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
AS 120 Basic Box	12 V	Bez akumulátoru a nabíječky	65 405 521	950	1 150	3

AKUMULÁTOROVÉ STAVEBNÍ RÁDIO

TYP	NAPĚTÍ	OBSAH DODÁVKY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
BT-02	7,2 V	2× 10 W, 4,8 Ah Li-Ion	65 405 613	2 776	3 360

AKUMULÁTOROVÁ KOLOBĚŽKA 36 V

TYP	NAPĚTÍ	OBSAH DODÁVKY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
ESN 352 BRUSHLESS	36 V	1× 6,4 Ah Li-Ion	65 405 873*	12 024	14 550

RÁZOVÉ UTAHOVÁKY

TYP	PŘÍKON/MAX. DOTAHOVACÍ MOMENT	UPÍNÁNÍ/ROZSAH POUŽITÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
ESR 500 (T-Loc)	480 W/570 Nm	1/2"/M10-M22	65 404 193	6 636	8 030
ESR 800 (T-Loc)	500 W/1 100 Nm	1/2"/M12-M30	65 404 195	9 462	11 450

VRTAČKY

TYP	PŘÍKON	VRTÁNÍ ⌀ OCEL/DŘEVO	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
EV 13 F-H3	650 W	13/25 mm	00 624 196	3 223	3 900
EV 13 E-2H3	650 W	13/35 mm	00 624 193	3 512	4 250
EV 13 G-2	760 W	13/45 mm	65 404 729	4 074	4 930
EV 13 G-2A (T-Loc)	760 W	13/45 mm	65 403 760	5 404	6 540

PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY

TYP	PŘÍKON	VRTÁNÍ ⌀ OCEL/ZDIVO/DŘEVO	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
EVP 13 E-2H3	650 W	13/16/35 mm	00 624 029	3 512	4 250
EVP 13 E-2H3 (T-Loc)	650 W	13/16/35 mm	65 403 761	4 363	5 280
EVP 13 E-2H3 Combi (T-Loc)	EVP 13 E-2H3 se soupravou příslušenství v systaineru		65 403 762*	4 925	5 960
EVP 13 G-2H3	760 W	13/20/45 mm	00 631 549	4 074	4 930
EVP 13 G-2H3 (T-Loc)	760 W	13/20/45 mm	65 403 713	4 925	5 960
EVP 13 G-2A (T-Loc)	760 W	13/20/45 mm	65 403 763	5 404	6 540
EVP 13 H-2C	1 100 W	16/24/45 mm	00 763 321	5 115	6 190
EVP 13 H-2CA (T-Loc)	1 100 W	16/24/45 mm	65 403 764	6 347	7 680
EVP 16 K-2	1 050 W	20/32/55 mm	00 765 486	6 818	8 250

MAGNETICKÉ VRTAČKY

TYP	PŘÍKON	MAX. ⌀ VRTÁNÍ (spirálový/ jádrový vrták)/UPÍNÁNÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
EVM 32	900 W	13/32 mm (19 mm Weldon)	65 403 533	20 363	24 640
EVM 40-2 M	1 150 W	18/40 mm (MK 2, 19 mm Weldon)	65 403 930	30 785	37 250
EVM 32-2 RLE	1 150 W	13/32 (19 mm Weldon)	65 404 954	34 570	41 830

* Do vyprodání skladových zásob
Na veškeré elektronářadí NAREX poskytujeme záruku 24 měsíců.

MÍCHADLA

TYP	PŘÍKON	MAX. ⌀ METLY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
EMT 12 (bez metly)	1 020 W	120 mm	65 405 888	5 776	6 990	N
SET EMT 12 + metla HS2	1 020 W	120 mm	65 406 314	6 272	7 590	N
SET EMT 12 + metla HS3	1 020 W	120 mm	65 406 315	6 272	7 590	N

MONTÁŽNÍ KLADIVA

TYP	PŘÍKON/ ENERGIE ÚDERU	MAX. ⌀ VRTÁNÍ BETON/ZDIVO	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
EKV 21 (SDS-Plus)	700 W/2,3 J	20/20 mm	65 404 580	2 842	3 440
EKK 31-QS (SDS-Plus)	850 W/4,0 J	30/82 mm	65 404 582	4 735	5 730
EKS 3 (SDS-Plus)	850 W/4,0 J	Pouze sekací	65 404 584	4 272	5 170

ÚHLOVÉ BRUSKY

TYP	PŘÍKON	MAX. ⌀ KOTOUČE	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
EBU 115-7	720 W	115 mm	65 404 587	1 702	2 060	
EBU 125-7	720 W	125 mm	65 404 592	1 851	2 240	
EBU 115-10	950 W	115 mm	65 404 594	2 181	2 640	
EBU 125-10	950 W	125 mm	65 404 596	2 314	2 800	
EBU 115-11	1 100 W	115 mm	65 403 732	4 363	5 280	
EBU 125-11	1 100 W	125 mm	65 403 733	4 363	5 280	
EBU 125-12 C	1 200 W	125 mm	65 403 735	4 644	5 620	
EBU 125-14 C	1 400 W	125 mm	65 403 736	4 735	5 730	
EBU 125-14 CE	1 400 W	125 mm	65 403 737	5 206	6 300	
EBU 150-14 CEA	1 400 W	150 mm	65 403 738	5 586	6 760	
EBU 150-16	1 600 W	150 mm	65 405 523	3 231	3 910	
EBU 15-16 C	1 600 W	150 mm	00 778 112	4 454	5 390	
EBU 15-16 CA	1 600 W	150 mm	65 404 736	5 586	6 760	
EBU 230-26	2 600 W	230 mm	65 404 598	3 710	4 490	
EBU 230-23 HD	2 300 W	230 mm	65 406 054	3 710	4 490	N
EBU 230-26 HD	2 600 W	230 mm	65 405 900	4 123	4 990	N
EBU 23-24	2 400 W	230 mm	65 404 737*	5 966	7 220	
EBU 23-26 A	2 600 W	230 mm	65 404 738*	6 636	8 030	

PŘÍMÉ BRUSKY

TYP	PŘÍKON	MAX. ⌀ ROTAČNÍHO NÁSTROJE	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
EBK 30-8 E	700 W	25 mm	00 763 329	5 495	6 650
EBD 30-8	700 W	25 mm	00 763 327	5 876	7 110
EBD 30-8 E	700 W	25 mm	00 763 325	6 438	7 790

PŘÍMOČARÁ PILA

TYP	PŘÍKON	HLOUBKA ŘEZU VE DŘEVĚ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
EPL 12-7 BE	720 W	200 mm	65 404 742	5 966	7 220
EPL 12-7 BE (T-Loc)	720 W	200 mm	65 403 716	6 636	8 030

N NOVINKA

* Do vyprodání skladových zásob
Na veškeré elektronářadí NAREX poskytujeme záruku 24 měsíců.

OCASNÍ PILY

TYP	PŘÍKON	HLOUBKA ŘEZU VE DŘEVĚ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
EPO 150	800 W	150 mm	65 406 029	2 471	2 990	N
EPO 210	1 200 W	210 mm	65 406 031	3 297	3 990	N

KOTOUČOVÉ PILY

TYP	PŘÍKON	Ø KOTOUČE/HLOUBKA ŘEZU VE DŘEVĚ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
EPK 16 D	1 100 W	160/55 mm	00 624 741	4 950	5 990	
EPK 18	1 400 W	185/60 mm	65 406 042	2 884	3 490	N

ŘETĚZOVÉ PILY

TYP	PŘÍKON	DÉLKA VODICÍ LIŠTY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
EPR 35-23 (13 m/s)*	2 300 W	350 mm	65 405 199*	2 884	3 490	
EPR 40-23 (13 m/s)*	2 300 W	400 mm	65 405 200*	3 049	3 690	
EPR 350-24 (14 m/s)	2 400 W	350 mm	65 406 050	3 049	3 690	N
EPR 400-24 (14 m/s)	2 400 W	400 mm	65 406 052	3 214	3 890	N
EPR 35-25 (12,5 m/s)	2 500 W	350 mm	65 404 071	4 454	5 390	
EPR 40-25 (12,5 m/s)	2 500 W	400 mm	65 404 072	4 644	5 620	
EPR 35-25 HS (17 m/s) HIGH SPEED	2 500 W	350 mm	65 404 068	5 024	6 080	
EPR 40-25 HS (17 m/s) HIGH SPEED	2 500 W	400 mm	65 404 069	5 231	6 330	

VYSAVAČE

TYP	PŘÍKON	OBJEM NÁDOBY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
VYS 21-01	1 000 W	20 l	65 403 607	4 421	5 350
VYS 25-21	1 200 W	25 l	65 403 609	6 917	8 370
VYS 33-71 L (Auto Clean)	1 250 W	30 l	65 404 591	13 363	16 170

N NOVINKA

* Do vyprodání skladových zásob
Na veškeré elektronářadí NAREX poskytujeme záruku 24 měsíců.

OBSAH PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	STRANA
Akumulátory 7,2–60 V	8
Nabíječky a rychlonabíječky	8
Rychloupínací sklíčidla	9
Ostatní příslušenství	9
Přepravní kufry a příslušenství	9
Příslušenství pro šroubování	10–12
Rázové utahováky	13
Vrtačky a příklepové vrtačky	13–22
Vrtací stojany	14
Sady vrtáků	14
Vrtačky magnetické	22
Kladiva s upínáním SDS-plus	23
Systémové upínací hlavy	24
Adaptéry	24
Přídavná držadla a dorazy	24
Přepravní kufry	24
Mazací tuk	24
Kladiva s upínáním SDS-max	24
Sekáče SDS-max	25
Úhlové brusky	25–28
Přímé brusky	29
Nůžky	29
Prostřihovač	29
Přímočaré pily	30–32
Kotoučové pily	32
Pila ocaska	33
Řetězové pily	33
Hoblík	34
Vibrační brusky	34
Míchadla	35
Vysavače	35
Systainery a vložky	36
Osvětlovací technika	36–37
Pracovní pomůcky a doplňky	37
Dětské hračky	37
Doplňky k E-Scooteru	37
Produktová řada Camouflage	39–40

AKUMULÁTORY 7,2–60 V

TYP	NAPĚTÍ	KAPACITA	SLOŽENÍ	KOMPATIBILITA SE STROJEM	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
AP 7 LI-2,0	7,2 V	2,0	Li-Ion	ASV 7-A, AS 7	65 404 191	911	1 103	
AP 122	12 V	2,0	Li-Ion	ASV 108-2, ASV 120-2, ASR 120-S, AS 120	65 405 476	967	1 171	3
AP 123	12 V	3,0	Li-Ion		65 405 477*	1 261	1 526	3
AP 14 LC-2,0	14,4 V	2,0	Li-Ion	ASV 14 E, ASV 14 EA, ASV 14 A, ASR 14 E-1/4", ASR 14 E-1/2", ASR 14 ES, AS 14-3	65 404 352*	1 714	2 075	
AP 14 LM-4,0	14,4 V	4,0	Li-Ion		65 404 353*	3 132	3 790	
AP 14 LI	14,4 V	2,0	Li-Ion	ASV 14-2A, ASP 14-2A	65 403 934	1 794	2 171	
AP 14 LU	14,4 V	4,0	Li-Ion		65 403 935*	2 993	3 622	
AP 18 LI	18 V	2,0	Li-Ion	ASV 18-2A, ASP 18-2A, ASR 18-S, ASR 18 HT-S	65 403 936*	2 194	2 655	
AP 18 LU	18 V	4,0	Li-Ion		65 403 937	3 394	4 107	
AP 202	18 V	2,0	Li-Ion	ASV 200-2, ASP 200-2, ASV 200-2B, ASP 200-2B, ASR 200-SB, ASR 200-3SB	65 405 333	1 457	1 763	3
AP 203	18 V	3,0	Li-Ion		65 405 334	1 944	2 353	3
AP 36-6,4	36 V	6,4	Li-Ion	ESN 350, ESN 352 (akumulátorová koloběžka)	65 405 350	4 873	5 897	
AP 36-10,4	36 V	10,4	Li-Ion	ESN 400 LR (akumulátorová koloběžka)	65 405 598	7 382	8 933	
AP 607	60 V	2,0 (= 18 V 7,0)	Li-Ion	ASP 600-2B, ASR 600-3SB, ASR 600-3MTB, ASR 600-3HTB ABU 125-600 B, ABU 150-600 3B ABU 230-600 B	65 405 335	3 897	4 716	3
AP 610	60 V	3,0 (= 18 V 10,0)	Li-Ion		65 405 336	5 850	7 079	3

NABÍJEČKY A RYCHLONABÍJEČKY

TYP	PRO NAPĚTÍ	NABÍJECÍ ČAS	KOMPATIBILITA S AKUMULÁTOREM	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
AD 7,2 V	7,2 V	150 min.	ASV 7 E, ASR 7 E	00 648 894*	492	596
AN 7 E	7,2 V	60 min.	AP 7 LC, AP 7 LE, AP 7 LI	00 765 458	1 171	1 417
AN 10 E	10,8 V	35 min.	AP 10 LE	00 764 435*	1 029	1 246
AN 108	10,8 V	25 min.	AP 108-2.0, AP 122, AP 123	65 404 350*	1 142	1 382
AN 12 E	12 V	60 min.	AP-ASV 12 E, AP 12 CE, AP 12 MH-1.7	00 630 864*	793	960
AN 14 E	14,4 V	60 min.	AP-ASV 14 E, AP 14 CE, AP 14 MH-1.7	00 630 865*	793	960
AN-UNI	12–14,4 V	25–60 min.	AP-ASV 12 E, AP 12 CE, AP 12 MH-1.7, AP-ASV 14 E, AP 14 CE, AP 14 MH-1.7, AP 14 LC, AP 14 LC-2.0, AP 14 LM, AP 14 LM-4.0	00 648 648*	1 633	1 976
AN-UNI C	14,4–18 V	25–60 min.	AP 14 LE, AP 14 LI, AP 14 LP, AP 14 LU, AP 18 LE, AP 18 LI, AP 18 LP, AP 18 LU	65 404 849	1 633	1 976
ANU 1220	12–20 V	25–45 min.	AP 108-2.0, AP 122, AP 123, AP 202, AP 203	65 405 337	1 457	1 763
AN 600	60 V	60–80 min.	AP 607, AP 610	65 405 338	1 944	2 353
AN 360	36 V	120 min.	AP 36-6,4; AP 36-10,4	65 405 351	967	1 171

3 **3letá záruka** *v případě registrace*

* Do vyprodání skladových zásob
Akumulátory jsou určeny pro profesionální použití.

RYCHLOUPÍNACÍ SKLÍČIDLA

TYP	ROZSAH	ZÁVIT	POZNÁMKA	KOMPATIBILITA SE STROJEM	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
KC-D 6-3/8	**0,6–6 mm**	3,8"-24 UNF		ASV 7-A	00 765 459	**271**	**329**
KC-D 10-3/8	**0,8–10 mm**	3,8"-24 UNF		ASV 10-2A	00 764 437	**309**	**375**
KC-D 10-3/8 I	**1–10 mm**	3,8"-24 UNF	Příklep	ASV 12 BE, ASV 12 BE-T	00 614 366	**462**	**560**
KC-D 10-3/8 A	**1–10 mm**	3,8"-24 UNF	Pro Auto-Lock	ASV 108-2, ASV 120-2	65 404 351	**344**	**417**
KC-D 10-1/2 A	**1–10 mm**	1/2"-20 UNF	Pro Auto-Lock	ASV 12 E, ASV 12 EA, ASV 14 E, ASV 14 EA	00 648 430	**361**	**437**
KC-D 13-1/2 AI	**1,5–13 mm**	1/2"-20 UNF	Příklep, pro Auto-Lock	ASV 14-2A, ASP 14-2A, ASV 18-2A, ASP 18-2A, ASV 200-2, ASP 200-2, ASV 200-2B, ASP 200-2B	65 404 850	**513**	**621**
KC-D 13-1/2 AIHM	**1,5–13 mm**	1/2"-20 UNF	Příklep, pro Auto-Lock, tvrdokov	ASP 14-2A, ASP 18-2A, ASP 600-2B	65 405 339	**879**	**1 064**

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	TECHNICKÉ PARAMETRY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
AH-JST 60	Přídavné držadlo vč. hloubkového dorazu, pro ASP 600-2B	65 405 343	**330**	**400**	N
BH-CST 20	Opasková spona, pro ASV 200-2B, ASP 200-2B	65 405 342	**66**	**80**	N
BH-JST 60	Opasková spona, pro ASP 600-2B, ASR 600-3SB, ASR 600-3MTB, ASR 600-3HTB	65 405 341	**66**	**80**	N

PŘEPRAVNÍ KUFRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	TECHNICKÉ PARAMETRY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
SYS-TL 1	Systainer T-Loc 1	65 403 693	**1 493**	**1 807**
SYS-TL 1-VL CST-A (PUZZLE A)	Vložka do T-Loc, část 1, pro ANU 1220, AP 108-2,0, AP 202, AP 203	65 405 346	**118**	**143**
SYS-TL 1-VL CST-B (PUZZLE B)	Vložka do T-Loc, část 2, pro ASV 108-2, ASV 200-2B, ASP 200-2B, ASR 200-SB, ASR 200-3SB	65 405 347	**118**	**143**
SYS-TL 2	Systainer T-Loc 2	65 403 694	**1 593**	**1 928**
SYS-TL 2-VL ASP 18-2A	Vložka do T-Loc, pro ASV 14-2A, ASV 18-2A, ASP 14-2A, ASP 18-2A, ASR 18-S (nabíječka AN-UNI C)	65 403 699	**206**	**250**
SYS 2-VL ASR 18 HT-S	Vložka, pro ASR 18-S, ASR 18 HT-S (nabíječka AN-UNI C)	65 404 853	**206**	**250**
SYS TL 2 MIDI	Systainer MIDI T-Loc 2	65 403 696	**1 794**	**2 171**
SYS-TL 2 MIDI-VL ASR 18 HT-S	Vložka do MIDI T-Loc, ASV 14-2A, ASV 18-2A, ASP 14-2A, ASP 18-2A, ASR 18-S, ASR 18 HT-S (nabíječka AN-UNI C), pro ASR 18 HT-S	65 403 938	**201**	**244**
SYS-TL 2 MIDI-VL JST 60	Vložka do MIDI T-Loc, ASP 600-2B, ASR 600-3SB, ASR 600-3HTB (AN 600)	65 405 348	**264**	**320**
SYS TL-Z	Zámek, pro SYS TL1-SYS TL 3 a SYS TL 2 MIDI	65 403 884	**201**	**244**
SYS-TL Foam	Pěnová vložka víka T-Loc	65 403 701	**90**	**110**
SYS-MIDI TL Foam	Pěnová vložka víka MIDI T-Loc	65 403 702	**100**	**121**
BMC-CST 20	Kufr s vložkou, pro ASV 108-2, ASV 200-2B, ASP 200-2B, ASR 200-SB, ASR 200-3SB	65 405 344	**439**	**532**
BMC-VL CST 20	Vložka pro BMC-CST 20	65 405 345	**157**	**190**

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŠROUBOVÁNÍ

Sady ručních šroubováků „Industrial-CrV“

TYP	TECHNICKÉ PARAMETRY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
21-Tool Box	21dílná sada ručních šroubováků, mikro-šroubováků a šroubovacích bitů (6 ks šroubováků: F3×75 mm, F5×75 mm, F6×100 mm, PH0×75 mm, PH1×75 mm, PH2×100 mm; 4 ks mikro-šroubováků: F2×50 mm, F2.5×50 mm, PH00×50 mm, PH0×50 mm; držák bitů + 10 ks bitů: F3, F4, F5, F6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3)	65 405 965	**404**	**490**	N
47-Tool Box	47dílná sada ručních šroubováků, mikro-šroubováků a šroubovacích bitů (16 ks šroubováků: F5×75 mm, F5×100 mm, F5×100 mm, F6×100 mm, F6×150 mm, F6×38 mm, PH1×75 mm, PH1×100 mm, PH2×100 mm; PH2×150 mm, PH2×38 mm, T10×100 mm, T15×100 mm, T20×100 mm, T25×100 mm, T30×100 mm; 10 ks mikro-šroubováků: F2×50 mm, F2.5×50 mm, F3×50 mm, PH0×50 mm, PH00×50 mm, PH000×50 mm, T6×50 mm, T7×50 mm, T8×50 mm, T9×50 mm; držák bitů + 20 ks bitů: F3, F4, F5, F6, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T30, H3, H4, H5, H6)	65 405 966	**818**	**990**	N
101-Tool Box	101dílná sada ručních šroubováků, mikro-šroubováků a šroubovacích bitů (20 ks šroubováků: F3×75 mm, F5×75 mm, F5×100 mm, F6×100 mm, F6×150 mm, PH0×75 mm, PH1×75 mm, PH1×100 mm, PH2×100 mm, PH2×150 mm, PZ0×75 mm, PH1×100 mm, PH2×100 mm, PZ2×150 mm, T8×75 mm, T10×100 mm, T15×100 mm, T20×100 mm, T25×100 mm, T30×100 mm; 6 ks mikro-šroubováků: F2×50 mm, F2.5×50 mm, F3×50 mm, PH000×50 mm, PH00×50 mm, PH0×50 mm; 14 ks nástrčných klíčů: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm, 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16"; držák bitů + 60 ks bitů: F3, F4, F5, F5.5, F6, F7, PH0, PH1, 3×PH2, PH3, 2×PZ0, 2×PZ1, 3×PZ2, 2×PZ3, H1.5, H2, H2.5, H3, H3.5, H4, H4.5, H5, H5.5, H6, H7, H8, H2T, H2.5T, H3T, H4T, H5T, H6T, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX35, SP4, SP6, SP8, SP10)	65 405 967	**1 231**	**1 490**	N

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŠROUBOVÁNÍ

Šroubovací bity a nástavce „Industrial-CrV“

TYP	TECHNICKÉ PARAMETRY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
7-Bit Box	7dílná sada bitů vč. magnetického držáku bitů (C6.3/25 mm: PZ1, PZ2, PH1, PH2, F5, F6 mm)	65 404 058	**88**	**107**
29-Bit Box	29dílná sada bitů vč. magnetického držáku bitů (C6.3/25 mm: PZ0, 2× PZ1, 2× PZ2, PZ3, PH0, PH1, PH2, PH3, T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40, H2, H3, H4, H5, H5.5, H6, F3, F4, F5, F6, F7 mm)	65 404 059	**244**	**296**
37-Bit Box	37dílná sada bitů a nástrčných hlavic vč. magnetického držáku bitů a držáku nástrčných hlavic (nástrčné hlavice: 4, 4.5, 5, 6, 7, 8 mm; C6.3/25 mm: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, PH0, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, T25, T30, H2, H2.5, H3, H4, H5, H5.5, H6, F3, F4, F5, F6, F7 mm, S0, S1, S2, S3)	65 404 060	**293**	**355**
54-Bit Box M	54dílná sada bitů s magnetickým organizérem vč. magnetického držáku bitů (C6.3/25 mm: 2× PZ0, 2× PZ1, 2× PZ2, 2× PZ3 , 2× PH0, 2× PH1, 2× PH2, 2× PH3, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40, H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H5.5, H6, H7, H8 , F3, F4, F5, F5.5, F6, F7 mm, F8, S1, S2, S3, M5, M6, M8, TW1, TW2, TW3, TW4)	65 405 501	**356**	**431**
60-Bit Box	60dílná sada bitů vč. magnetického držáku bitů (C6.3/25 mm: 3× PZ0, 3× PZ1, 4× PZ2, 3× PZ3, 2× PH0, 2× PH1, 3× PH2, 2× PH3, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40, H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H5.5, H6, H7, H8, 2× F3, 2× F4, 2× F5, 2× F5.5, 2× F6, 2× F7 mm; E6.3/50 mm: PZ1, PZ2, PZ3, F5, F6)	65 404 062	**391**	**474**
80-Bit Box	80dílná sada bitů vč. magnetického držáku bitů (C6.3/25 mm: 2× PZ0, 2× PZ1, 3× PZ2, 2× PZ3, PH0, PH1, 3× PH2, PH3, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX35, H1.5, H2, H2.5, H3, H3.5, H4, H4.5, H5, H5.5, H6, H7, H8, H2T, H2.5T, H3T, H4T, H5T, H6T, F3, F4, F5, F5.5, F6, F7 mm, SP4, SP6, SP8, SP10; E6.3/50 mm: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, PH0, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, T25, T27, T30, F3, F4, F5, F6, F7 mm)	65 404 064	**538**	**652**
127-Bit Box	127dílná sada bitů a držáků (C6.3/25 mm: PZ0, PZ1, 5× PZ2, 2× PZ3, PH0, PH1, 5× PH2, PH3, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX35, TX40, H1.5, H2, H2.5, H4, H5, H6, H7, H1/6", H5/64", H3/32", H7/64", H1/8", H5/32", H3/16", H7/32", H1/4", 2× H2T, 2× H2.5T, 2× H3T, 2× H4T, 2× H5T, 4× H6T, F3, F4, 3× F4.5, 3× F5, 3× F5.5, F6, F6.5, F7, F8 mm, S0, S1, S2, S3, SP4, SP6, SP8, SP10, TQ6, TQ8, TQ10, C1, C2, C3, M5, M6, M8, TW1, TW2, TW3, TW4, bit na háky; E6.3/50 mm: 2× PZ2, 2× PH2, F4.5; E6.3/75 mm: PZ1, 2× PZ2, PZ3, PH1, 2× PH2, PH3, F5; E6.3/150 mm: PZ2, PZ3, PH2, PH3, F6; držáky a adaptéry: 60 mm držák bitů C6.3, 60 mm držák bitů E6.3, 80 mm držák bitů (SDS-plus), 25 mm držák nástrčných hlavic, 50 mm držák nástrčných hlavic, přechodka ze čtyřhranu 1/4" na šestihran 1/4")	65 404 065	**946**	**1 145**

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŠROUBOVÁNÍ

	TYP	TECHNICKÉ PARAMETRY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Šroubovací bity a nástavce „Industrial--CrV“ pro ruční použití	**SH 49-14**	49dílná sada hlavic s ráčnou (nástrčné hlavice ¼": 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; zástrčné hlavice ¼": T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, F4, F5.5, F6.5, H3, H4, H5, H6, M5, M6, M8, M10; další příslušenství ¼": ráčna s přepínací páčkou a aretací vřetene 150 mm, nástavec s rukojetí 148 mm, prodlužovací nástavec 100 mm, prodlužovací nástavec 51 mm, kardan univerzální 36 mm, vratidlo 110 mm; ostatní příslušenství: přechodka ze šestihranu ¼" na čtyřhran ¼", klíč H1.5, H2, H2.5)	65 404 189	**1 417**	**1 715**
	SH 60-1412	60dílná sada hlavic s ráčnou (nástrčné hlavice ½": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm; nástrčné hlavice ½" na zapalovací svíčky 65 mm: 16, 21 mm; další příslušenství ½": ráčna 255 mm, prodlužovací nástavec 125 mm, kardan univerzální 72 mm; nástrčné hlavice ¼": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; zástrčné hlavice ¼": T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, F4, F5.5, F7, H3, H4, H5, H6; další příslušenství ¼": ráčna 150 mm, nástavec s rukojetí 148 mm, prodlužovací nástavec 100 mm, prodlužovací nástavec 51 mm, kardan univerzální 36 mm)	65 404 190	**2 842**	**3 439**
Šroubovací bity a nástavce „Industrial-Torsion“	**Industrial--Magnum**	31dílná sada bitů vč. magnetického držáku bitů (C6.3/25 mm: 3× PH1, 3× PH2, 3× PH3, 3× PZ1, 3× PZ2, 3× PZ3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, 4.5, 5.5, 6.5 mm, H3, H4, H5)	00 764 493*	**500**	**606**

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŠROUBOVÁNÍ

	TYP	TECHNICKÉ PARAMETRY	POČET KS V BALENÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Samostatné bity „Super Lock“ - S2/Cr	**PH1-25 ORANGE**	Phillips: C6.3/25 mm, vhodný pro Super Lock Orange, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 447	**292**	**354**
	PH2-25 BLUE	Phillips: C6.3/25 mm, vhodný pro Super Lock Blue, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 449	**292**	**354**
	PH3-25 BLUE	Phillips: C6.3/25 mm, vhodný pro Super Lock Blue, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 451	**292**	**354**
	PZ1-25 ORANGE	Pozidriv: C6.3/25 mm, vhodný pro Super Lock Orange, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 453	**292**	**354**
	PZ2-25 BLUE	Pozidriv: C6.3/25 mm, vhodný pro Super Lock Blue, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 455	**292**	**354**
	PZ3-25 BLUE	Pozidriv: C6.3/25 mm, vhodný pro Super Lock Blue, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 457	**292**	**354**
	T10-25 ORANGE	Torx: C6.3/25 mm, vhodný pro Super Lock Orange, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 459	**292**	**354**
	T15-25 ORANGE	Torx: C6.3/25 mm, vhodný pro Super Lock Orange, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 461	**292**	**354**
	T20-25 ORANGE	Torx: C6.3/25 mm, vhodný pro Super Lock Orange, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 463	**292**	**354**
	T25-25 BLUE	Torx: C6.3/25 mm, vhodný pro Super Lock Blue, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 465	**292**	**354**
	T30-25 BLUE	Torx: C6.3/25 mm, vhodný pro Super Lock Blue, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 467	**292**	**354**
	T40-25 BLACK	Torx, C6.3, 25 mm, vhodný pro Super Lock Black, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 469	**292**	**354**
	H4-25 ORANGE	Hex (Inbus): C6.3/25 mm, vhodný pro Super Lock Orange, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 471	**292**	**354**
	H5-25 BLUE	Hex (Inbus): C6.3/25 mm, vhodný pro Super Lock Blue, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 473	**292**	**354**
	H6-25 BLACK	Hex (Inbus): C6.3/25 mm, vhodný pro Super Lock Black, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 475	**292**	**354**
	F4-25 ORANGE	Flat: C6.3/25 mm, vhodný pro Super Lock Orange, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 477	**292**	**354**
	F5-25 BLUE	Flat: C6.3/25 mm, vhodný pro Super Lock Blue, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 479	**292**	**354**
	F6-25 BLUE	Flat: C6.3/25 mm, vhodný pro Super Lock Blue, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 481	**292**	**354**

* Do vyprodání skladových zásob

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŠROUBOVÁNÍ

	TYP	TECHNICKÉ PARAMETRY	POČET KS V BALENÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Magnetické nástavce „Super Lock“	**SUPER LOCK-ORANGE (S)**	S – velikost, ∅ 11 mm, Neodymium, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	10	65 404 483	**244**	**296**
	SUPER LOCK-BLUE (M)	M – velikost, ∅ 13 mm, Neodymium, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	10	65 404 485	**244**	**296**
	SUPER LOCK-BLACK (L)	L – velikost, ∅ 15 mm, Neodymium, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	10	65 404 487	**244**	**296**
Držáky bitů „Super Lock“	**SLIM-QUICK**	Ultra Slim, l. 65 mm /∅ 10 mm, E6.3/C6.3, Auto Lock, Easy Release, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	5	65 404 489	**778**	**942**
	SLIM	Ultra Slim, l. 65 mm /∅ 10 mm, E6.3/C6.3, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	10	65 404 491	**488**	**591**

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŠROUBOVÁNÍ

	TYP	TECHNICKÉ PARAMETRY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Sady bitů „Super Lock“	**18-Bit Box SUPER LOCK**	18dílná sada bitů SUPER LOCK vč. držáku bitů SLIM a magnetických nástavců SUPER LOCK (C6.3/25 mm: PH1, 2× PH2, PH3, PZ1, 2× PZ2, PZ3, F4, F5, T20, T25, T30, T40; SUPER LOCK ORANGE, SUPER LOCK BLUE, SUPER LOCK BLACK)	65 405 326	**244**	**296**
	35-Bit Box SUPER LOCK	35dílná sada bitů SUPER LOCK vč. držáku bitů SLIM-QUICK a magnetických nástavců SUPER LOCK (C6.3/25 mm: PH1, 4× PH2, PH3, PZ1, 4× PZ2, PZ3, F3, F4, F5, F6, H3, H4, H5, H6, T10, T15, 2× T20, T25, T27, 2× T30, 2× T40; 25mm adaptér na čtyřhran ¼"; SUPER LOCK ORANGE, SUPER LOCK BLUE, SUPER LOCK BLACK)	65 404 440	**586**	**710**
	52-Bit Box SUPER LOCK	52dílná sada bitů SUPER LOCK vč. držáku bitů SLIM-QUICK a magnetických nástavců SUPER LOCK (C6.3/25 mm: 3× PH1, 6× PH2, 3× PH3, 3× PZ1, 6× PZ2, 3× PZ3, F3, F4, F5, F6, H3, H4, H5, 2× H6, 2× T10, 2× T15, 3× T20, 2× T25, T27, 3× T30, 2× T40; SUPER LOCK ORANGE, SUPER LOCK BLUE, SUPER LOCK BLACK)	65 404 442	**733**	**888**
	65-Bit Box SUPER LOCK	65dílná sada bitů SUPER LOCK vč. držáku bitů SLIM-QUICK a magnetických nástavců SUPER LOCK (C6.3/25 mm: 2× PH1, 3× PH2, PH3, 2× PZ1, 3× PZ2, PZ3, F4, F6, H2, H2.5, 2× H3, 2× H4, 2× H5, 2× H6, 6× T10, 4× T15, 8× T20, 4× T25, T27, 4× T30, 2× T40, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40; SUPER LOCK ORANGE, SUPER LOCK BLUE, SUPER LOCK BLACK)	65 404 444	**928**	**1 124**
Sady bitů „MICRO“	**73-Tool Box MICRO**	73dílná sada pochromovaných bitů a mikro bitů (C6.3/25 mm: magnetický šroubovák s ráčnou a kloubovou hlavou, magnetický prodlužovací nástavec 125 mm, PH4, PH5, PH6, PH6.5, PZ1, PZ2, PZ3, F3, F4, F5, F6, F7, T9, T10, T15, T20, T25, T30, H2.5, H3, H4, H5, H6, S96, SP8, TW1, TW2, TW3, TA2.3. C4/28 mm: magnetický šroubovák s ráčnou, magnetický prodlužovací nástavec 100 mm, magnetická hřídel 130 mm, PH1, PH1.5, PH2, PH2.5, PH3, PH3.5, F1, F1.5, F2, F2.5, F3, F3.5, F4, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, H0.9, H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3, H3.5, H4, H4.5, H5, H6, SP2.6, TW2, ST0.8, TA2, TA2.3)	65 405 271	**946**	**1 145**

Vysvětlivky zkratek: PZ = Pozidriv, PH = Phillips, T = Torx, TX = Torx Tamper, H = Hex (Inbus), HT = Hex Tamper, S = Square, SP = Spanner, TQ = Torq, C = Clutch, M = Spling, TW = Tri Wing, F = Flat

RÁZOVÉ UTAHOVÁKY

	TYP/NÁZEV	TECHNICKÉ PARAMETRY		OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Přechodové adaptéry	**AD S38/HEX**	Přechod z čtyřhran 3/8" na šestihran 1/4"		65 405 475	**383**	**464**
	AD S12/HEX	Přechod z čtyřhran 1/2" na šestihran 1/4"		00 633 760	**487**	**590**
	AD S12/S34	Přechod z čtyřhran 1/2" na čtyřhran 3/4"		65 404 555	**341**	**413**
	AD S34/S12	Přechod z čtyřhran 3/4" na čtyřhran 1/2"		65 405 340	**341**	**413**
Nástrčné hlavice (CrMo), kované, pro průmyslové použití	**Nástrčná průmyslová hlavice, upínání čtyřhran 1/2" (i pro AKU)**	OK 17	Šestihran 17 mm, pro závit M10, M12	00 614 711*	**172**	**209**
		OK 19	Šestihran 19 mm, pro závit M12, M14	00 614 713*	**166**	**202**
		OK 24	Šestihran 24 mm, pro závit M16, M18	00 614 716*	**157**	**191**
	Nástrčná průmyslová hlavice, upínání čtyřhran 3/4"	OK 27	Šestihran 27 mm, pro závit M18, M20	00 614 723*	**346**	**419**
		OK 32	Šestihran 32 mm, pro závit M22	00 614 725*	**352**	**427**
Ostatní	**Ochranná krytka Softgrip**	RS-ESR 500		65 404 358	**60**	**73**
	Ochranný převlek Softgrip	RS-ESR 800		65 404 271	**138**	**167**
	Opasková spona	BH-ESR 500		65 404 228	**69**	**84**
	Opasková spona	BH-ESR 800		65 404 248	**69**	**84**
Přepravní kufry a příslušenství	**SYS-TL 1**	Systainer T-Loc 1 pro ESR 500		65 403 693	**1 493**	**1 807**
	SYS-TL 2	Systainer T-Loc 2 pro ESR 800		65 403 694	**1 593**	**1 928**
	SYS-TL 2-VL ESR 800	Vložka do T-Loc 1 a T-Loc 2 pro ESR 500, ESR 800		65 404 355	**223**	**271**
	SYS-TL Foam	Pěnová vložka víka T-Loc		65 403 701	**90**	**110**
	SYS TL-Z	Zámek, pro SYS TL1-SYS TL 3 a SYS TL 2 MIDI		65 403 884	**201**	**244**

VRTAČKY A PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY

	TYP	TECHNICKÉ PARAMETRY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Zubová sklíčidla s klíčkou	**CC 10-1/2**	⌀ 1-10 mm/1/2"-20 UNF	65 404 514	**237**	**287**
	CC 10-B 12	⌀ 1-10 mm, upínací kužel B 12	65 404 515*	**295**	**357**
	CC 13-1/2	⌀ 1,5-13 mm/1/2"-20 UNF	65 404 516	**260**	**315**
	CC 13-B 16	⌀ 1,5-13 mm, upínací kužel B 16	65 404 517	**332**	**402**
	CC 16-5/8	⌀ 3-16 mm/5/8"-16 UN-3B	65 404 518	**509**	**616**
	CC 16-5/8 S	⌀ 3-16 mm/5/8"-16 UN-3B, s pojistným zámkem	00 647 531	**616**	**746**
	CC 16-B 16	⌀ 3-16 mm, upínací kužel B 16	65 404 519	**509**	**616**
	CC 16-B 18	⌀ 3-16 mm, upínací kužel B 18	65 404 520	**509**	**616**
Kličky k zubovým sklíčidlům	**CK 10-6**	Pro sklíčidla CC 10, ⌀ středicího čepu 6 mm	65 404 523	**36**	**44**
	CK 13-6	Pro sklíčidla CC 13, ⌀ středicího čepu 6 mm	65 404 524	**36**	**44**
	CK 16-8	Pro sklíčidla CC 16, ⌀ středicího čepu 8 mm	65 404 525	**71**	**86**
	CK 16-8 S	Pro sklíčidlo CC 16-5/8 S, ⌀ středicího čepu 8 mm	00 647 534	**94**	**114**
Rychloupínací sklíčidla	**KC 10-1/2**	⌀ 1-10 mm/1/2"-20 UNF, plastový plášť	00 647 526	**410**	**497**
	KC 13-1/2	⌀ 1,5-13 mm/1/2"-20 UNF, plastový plášť	00 619 614	**595**	**721**
	KC 13-1/2 MI	⌀ 1,5-13 mm/1/2"-20 UNF-3B, kovový plášť	00 625 240	**595**	**721**
	KC 13-1/2 MI	⌀ 1,5-13 mm/1/2"-20 UNF, pro příklep, HM čelisti	00 647 529	**820**	**993**
	KC 13-1/2 AMI	⌀ 1,5-13 mm/1/2"-20 UNF, pro Auto-Lock, pro příklep, HM čelisti	00 764 657	**871**	**1 055**
Přídavná držadla	**AH-43/185**	Pro upínací krk ⌀ 43 mm, délka 185 mm, pro modelové řady vrtaček verze E, F	00 592 979	**185**	**224**
	AH-43/185 AV	Pro upínací krk ⌀ 43 mm, délka 185 mm, pro modelové řady vrtaček verze G, H	65 404 720	**257**	**311**
	AH-57/230	Pro upínací krk ⌀ 57 mm, délka 230 mm, teleskopické, pro modelovou řadu vrtaček verze K	66 622 578	**513**	**621**
Dorazové tyče	**DG-EVP 13 B-2S**	Pro držadlo AH-43/185	66 591 611	**42**	**52**
	DG-EVP 13 G-2H3	Pro držadlo AH-43/185 AV	66 622 322	**66**	**80**
	DG-EVP 16-2S	Pro držadlo AH-57/230	66 592 447	**79**	**96**

* Do vyprodání skladových zásob

VRTAČKY A PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY

	TYP	TECHNICKÉ PARAMETRY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Metly	**RS2 85 × 400 SW8**	Oblouková, upínání šestihran, max. do 15 kg	00 647 509	**361**	**437**
	HS2 85 × 400 SW8	Spirálová, upínání šestihran, max. do 10 kg	00 647 510	**381**	**462**
	WS2 80 × 350 SW8	Vrtulová, upínání šestihran, max. do 10 kg	00 647 511	**361**	**437**
Přepravní kufry a příslušenství	**BMC-EVP 13 E-2H3**	Kufr, pro EV 13 F-H3, EV 13 E-2H3, EVP 13 E-2H3, EVP 13 G-2H3	00 622 468	**309**	**375**
	BMC-Z	Zámek, pro plastový kufr BMC-EVP 13 E-2H3, ∅ čepu 4 mm	00 620 996	**12**	**15**
	SYS-TL 2	Systainer T-Loc 2	65 403 694	**1 593**	**1 928**
	SYS-TL 2-VL EVP 13 H-2CA	Vložka do T-Loc, pro vrtačky a příklepové vrtačky modelových řad E, F, G, H	65 403 698	**143**	**174**
	SYS TL 2 MIDI	Systainer MIDI T-Loc 2	65 403 696	**1 794**	**2 171**
	SYS-TL 2 MIDI-VL EVP 16 K-2	Vložka do MIDI T-Loc, pro vrtačky a příklepové vrtačky modelových řad E, F, G, H, K	65 403 969*	**201**	**244**
	SYS TL-Z	Zámek, pro SYS TL1 - SYS TL 3 a SYS TL 2 MIDI	65 403 884	**201**	**244**
	SYS-TL Foam	Pěnová vložka víka T-Loc	65 403 701	**90**	**110**
	SYS- MIDI TL Foam	Pěnová vložka víka MIDI T-Loc	65 403 702	**100**	**121**

VRTACÍ STOJANY

NÁZEV	TYP	UPÍNACÍ ∅	ZDVIH	UPÍNACÍ PLOCHA	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Vrtací stojan	SM 43, pro všechny typy vrtaček s ∅ upínacího krku 43 mm	43	220	240 × 220	65 404 957	**9 794**	**11 851**
Vrtací stojan	SM 57, pro všechny typy vrtaček s ∅ upínacího krku 57 mm	57	220	240 × 220	65 404 956	**9 794**	**11 851**
Redukce ke stojanu	Z ∅ 57 mm na ∅ 43 mm				00 648 402	**330**	**400**

SADY VRTÁKŮ

	NÁZEV	TYP		OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Sady vybrušovaných vrtáků do kovu z rychlořezné oceli	**5-SET HSS-G MSP**	5dílná sada pro vrtání do běžných ocelí. Obsah sady: ∅ 3, 4, 5, 6, 8 mm.	METAL STAR	65 405 599	**231**	**280**
	13-SET HSS-G MSP	13dílná sada pro vrtání do běžných ocelí. Obsah sady: ∅ 1,5–6,5 × 0,5 mm + 3,3 mm + 4,2 mm.	METAL STAR	65 405 601	**361**	**437**
	19-SET HSS-G MSP	19dílná sada pro vrtání do běžných ocelí. Obsah sady: ∅ 1–10 × 0,5 mm.	METAL STAR	65 405 602	**915**	**1 108**
	25-SET HSS-G MSP	25dílná sada pro vrtání do běžných ocelí. Obsah sady: ∅ 1–13 × 0,5 mm.	METAL STAR	65 405 603	**1 746**	**2 113**
	5-SET HSS-Co MSP	5dílná sada kobaltových vrtáků pro vrtání do běžných i legovaných ocelí. Obsah sady: ∅ 3, 4, 5, 6, 8 mm.	METAL STAR	65 405 604	**323**	**391**
Sady vrtáků do dřeva z karbonové oceli	**5-SET CS-R WP**	5dílná sada vrtáků pro běžná vrtání do měkkého i tvrdého dřeva. Obsah sady: ∅ 4, 5, 6, 8, 10 mm.	WOOD STAR	65 405 605	**92**	**112**
Sady vybrušovaných vrtáků do dřeva z rychlořezné oceli	**5-SET HSS-G WSP**	5dílná sada pro precizní a čisté vrtání do všech druhů dřeva a plastů. Obsah sady: ∅ 4, 5, 6, 8, 10 mm.	WOOD STAR	65 405 607	**453**	**549**
Sady příklepových vrtáků do betonu s válcovou stopkou	**8-SET 2E BP**	8dílná sada pro vrtáni do zdiva a betonu. Obsah sady: ∅ 3, 4, 5, 6, 6, 8, 8, 10 mm.	BETON STAR	65 405 608	**268**	**325**
Sady příklepových vrtáků do betonu SDS-PLUS	**5-SET SDS-4E BSP**	5dílná sada pro vrtání do betonu, armovaného betonu a zdiva. Obsah sady: ∅ 5–6 × 110 mm + 6–8–10 × 160 mm.	BETON STAR	65 405 610	**268**	**325**
	7-SET SDS-4E BSP	7dílná sada pro vrtání do betonu, armovaného betonu, zdiva. Obsah sady: ∅ 5–6–8 × 110 mm + 6–8–10–12 × 160 mm	BETON STAR	65 405 612	**361**	**437**

* Do vyprodání skladových zásob

VRTAČKY A PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY

TYP/NÁZEV	⌀ MM	CELKOVÁ DÉLKA MM	PRACOVNÍ DÉLKA MM	MNOŽSTVÍ KS V BALENÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Vrtáky do kovu HSS-R válcované, DIN 338	1,0	34	12	20	00 617 001	**177**	**215**
	1,1	36	14	20	00 617 002	**242**	**294**
	1,2	38	16	20	00 617 003	**242**	**294**
	1,3	38	16	20	00 617 004	**242**	**294**
	1,4	40	18	20	00 617 005	**242**	**294**
	1,5	40	18	20	00 617 006	**177**	**215**
	1,6	43	20	20	00 617 007	**242**	**294**
	1,7	43	20	20	00 617 008	**242**	**294**
	1,8	46	22	20	00 617 009	**242**	**294**
	1,9	46	22	20	00 617 010	**242**	**294**
	2,0	49	24	20	00 617 011	**155**	**188**
	2,1	49	24	20	00 617 012	**201**	**244**
	2,2	53	27	20	00 617 013	**201**	**244**
	2,3	53	27	20	00 617 014	**201**	**244**
	2,4	57	30	20	00 617 015	**201**	**244**
	2,5	57	30	20	00 617 016	**155**	**188**
	2,6	57	30	20	00 617 017	**201**	**244**
	2,7	61	33	20	00 617 018	**201**	**244**
	2,8	61	33	20	00 617 019	**201**	**244**
	2,9	61	33	20	00 617 020	**201**	**244**
	3,0	61	33	20	00 617 021	**155**	**188**
	3,1	65	36	10	00 617 022	**112**	**136**
	3,2	65	36	10	00 617 023	**112**	**136**
	3,3	65	36	10	00 617 024	**122**	**148**
	3,4	70	39	10	00 6 17 025	**122**	**148**
	3,5	70	39	10	00 617 026	**112**	**136**
	3,6	70	39	10	00 617 027	**122**	**148**
	3,7	70	39	10	00 617 028	**122**	**148**
	3,8	75	43	10	00 617 029	**143**	**174**
	3,9	75	43	10	00 617 030	**143**	**174**
	4,0	75	43	10	00 617 031	**122**	**148**
	4,1	75	43	10	00 617 032	**143**	**174**
	4,2	75	43	10	00 617 033	**166**	**202**
	4,3	80	47	10	00 617 034	**166**	**202**
	4,4	80	47	10	00 617 035	**166**	**202**
	4,5	80	47	10	00 617 036	**155**	**188**
	4,6	80	47	10	00 617 037	**166**	**202**
	4,7	80	47	10	00 617038	**166**	**202**
	4,8	86	52	10	00 617 039	**166**	**202**
	4,9	86	52	10	00 617 040	**187**	**227**
	5,0	86	52	10	00 617 041	**166**	**202**
	5,1	86	52	10	00 617 042	**210**	**255**
	5,2	86	52	10	00 617 043	**210**	**255**
	5,3	86	52	10	00 617 044	**210**	**255**
	5,4	93	57	10	00 617 045	**210**	**255**
	5,5	93	57	10	00 617 046	**187**	**227**
	5,6	93	57	10	00 617 047	**210**	**255**
	5,7	93	57	10	00 617 048	**210**	**255**
	5,8	93	57	10	00 617 049	**210**	**255**
	5,9	93	57	10	00 617 050	**210**	**255**

VRTAČKY A PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY

TYP/NÁZEV	Ø MM	CELKOVÁ DÉLKA MM	PRACOVNÍ DÉLKA MM	MNOŽSTVÍ KS V BALENÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Vrtáky do kovu HSS-R válcované, DIN 338	6,0	93	57	10	00 617 051	**187**	**227**
	6,1	101	63	10	00 617 052	**233**	**282**
	6,2	101	63	10	00 617 053	**233**	**282**
	6,3	101	63	10	00 617 054	**233**	**282**
	6,4	101	63	10	00 617 055	**233**	**282**
	6,5	101	63	10	00 617 056	**221**	**268**
	6,6	101	63	10	00 617 057	**264**	**320**
	6,7	101	63	10	00 617 058	**264**	**320**
	6,8	109	69	10	00 617 059	**264**	**320**
	6,9	109	69	10	00 617 060	**264**	**320**
	7,0	109	69	10	00 617 061	**276**	**335**
	7,1	109	69	10	00 617 062	**352**	**426**
	7,2	109	69	10	00 617 063	**352**	**426**
	7,3	109	69	10	00 617 064	**352**	**426**
	7,4	109	69	10	00 617 065	**352**	**426**
	7,5	109	69	10	00 617 066	**319**	**386**
	7,6	117	75	10	00 617 067	**372**	**451**
	7,7	117	75	10	00 617 068	**372**	**451**
	7,8	117	75	10	00 617 069	**372**	**451**
	7,9	117	75	10	00 617 070	**372**	**451**
	8,0	117	75	10	00 617 071	**341**	**413**
	8,1	117	75	10	00 617 072	**395**	**478**
	8,2	117	75	10	00 617 073	**395**	**478**
	8,3	117	75	10	00 617 074	**395**	**478**
	8,4	117	75	10	00 617 075	**395**	**478**
	8,5	117	75	10	00 617 076	**352**	**426**
	8,6	125	81	10	00 617 077	**461**	**558**
	8,7	125	81	10	00 617 078	**461**	**558**
	8,8	125	81	10	00 617 079	**461**	**558**
	8,9	125	81	10	00 617 080	**461**	**558**
	9,0	125	81	10	00 617 081	**427**	**517**
	9,1	125	81	10	00 617 082	**538**	**651**
	9,2	125	81	10	00 617 083	**538**	**651**
	9,3	125	81	10	00 617 084	**538**	**651**
	9,4	125	81	10	00 617 085	**538**	**651**
	9,5	125	81	10	00 617 086	**461**	**558**
	9,6	133	87	10	00 617 087	**569**	**689**
	9,7	133	87	10	00 617 088	**569**	**689**
	9,8	133	87	10	00 617 089	**569**	**689**
	9,9	133	87	10	00 617 090	**569**	**689**
	10,0	133	87	10	00 617 091	**538**	**651**
	10,2	133	87	5	00 617 092	**380**	**460**
	10,5	133	87	5	00 617 093	**380**	**460**
	11,0	142	94	5	00 617 094	**433**	**524**
	11,5	142	94	5	00 617 095	**433**	**524**
	12,0	151	101	5	00 617 096	**472**	**572**
	12,5	151	101	5	00 617 097	**576**	**697**
	13,0	151	101	5	00 617 098	**542**	**656**
Sada vrtáků do kovu HSS-R 6dílná, 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm				1	00 647 586	**157**	**191**
Sada vrtáků do kovu HSS-R 19dílná, 1–10 × 0,5 mm				1	00 617 170	**520**	**630**
Sada vrtáků do kovu HSS-R 25dílná, 1–13 × 0,5 mm				1	00 617 171	**1 042**	**1 261**

TYP/NÁZEV	⌀ MM	CELKOVÁ DÉLKA MM	PRACOVNÍ DÉLKA MM	MNOŽSTVÍ KS V BALENÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Vrtáky do kovu HSS CZ002 vybrušované, DIN 338**	0,3	19	4	10	00 763 364	**539**	**653**
	0,4	20	5	10	00 763 365	**439**	**532**
	0,5	22	6	10	00 763 366	**441**	**534**
	0,6	24	7	10	00 763 367	**441**	**534**
	0,7	28	9	10	00 763 368	**306**	**371**
	0,8	30	10	10	00 763 369	**293**	**355**
	0,9	32	11	10	00 763 370	**293**	**355**
	1,0	34	12	10	00 763 371	**219**	**266**
	1,1	36	14	10	00 763 372	**238**	**288**
	1,2	38	16	10	00 763 373	**238**	**288**
	1,3	38	16	10	00 763 374	**238**	**288**
	1,4	40	18	10	00 763 375	**238**	**288**
	1,5	40	18	10	00 763 376	**189**	**229**
	1,6	43	20	10	00 763 377	**191**	**232**
	1,7	43	20	10	00 763 378	**191**	**232**
	1,8	46	22	10	00 763 379	**191**	**232**
	1,9	46	22	10	00 763 380	**191**	**232**
	2,0	49	24	10	00 763 381	**146**	**177**
	2,1	49	24	10	00 763 382	**184**	**223**
	2,2	53	27	10	00 763 383	**184**	**223**
	2,3	52	27	10	00 763 384	**184**	**223**
	2,4	57	30	10	00 763 385	**184**	**223**
	2,5	57	30	10	00 763 386	**184**	**223**
	2,6	57	30	10	00 763 387	**201**	**244**
	2,7	61	33	10	00 763 388	**201**	**244**
	2,8	61	33	10	00 763 389	**201**	**244**
	2,9	61	33	10	00 763 390	**201**	**244**
	3,0	61	33	10	00 763 391	**185**	**224**
	3,1	65	36	10	00 763 392	**231**	**280**
	3,2	65	36	10	00 763 393	**231**	**280**
	3,3	65	36	10	00 763 394	**231**	**280**
	3,4	70	39	10	00 763 395	**231**	**280**
	3,5	70	39	10	00 763 396	**206**	**250**
	3,6	70	39	10	00 763 397	**251**	**304**
	3,7	70	39	10	00 763 398	**265**	**321**
	3,8	75	43	10	00 763 399	**267**	**324**
	3,9	75	43	10	00 763 400	**281**	**341**
	4,0	75	43	10	00 763 401	**219**	**265**
	4,1	75	43	10	00 763 402	**298**	**361**
	4,2	75	43	10	00 763 403	**265**	**321**
	4,3	80	47	10	00 763 404	**306**	**371**
	4,4	80	47	10	00 763 405	**306**	**371**
	4,5	80	47	10	00 763 406	**275**	**333**
	4,6	80	47	10	00 763 407	**306**	**371**
	4,7	80	47	10	00 763 408	**310**	**376**
	4,8	86	52	10	00 763 409	**314**	**381**
	4,9	86	52	10	00 763 410	**327**	**396**

** Neomezené možnosti výroby libovolného rozměru

TYP/NÁZEV	Ø MM	CELKOVÁ DÉLKA MM	PRACOVNÍ DÉLKA MM	MNOŽSTVÍ KS V BALENÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Vrtáky do kovu HSS CZ002 vybrušované, DIN 338**	5,0	86	52	10	00 763 411	**271**	**328**
	5,1	86	52	10	00 763 412	**343**	**416**
	5,2	86	52	10	00 763 413	**343**	**416**
	5,3	86	52	10	00 763 414	**343**	**416**
	5,4	93	57	10	00 763 415	**390**	**472**
	5,5	93	57	10	00 763 416	**371**	**450**
	5,6	93	57	10	00 763 417	**405**	**491**
	5,7	93	57	10	00 763 418	**405**	**491**
	5,8	93	57	10	00 763 419	**414**	**502**
	5,9	93	57	10	00 763 420	**414**	**502**
	6,0	93	57	10	00 763 421	**371**	**450**
	6,1	101	63	10	00 763 422	**458**	**555**
	6,2	101	63	10	00 763 423	**458**	**555**
	6,3	101	63	10	00 763 424	**458**	**555**
	6,4	101	63	10	00 763 425	**458**	**555**
	6,5	101	63	10	00 763 426	**458**	**555**
	6,6	101	63	10	00 763 427	**529**	**641**
	6,7	101	63	10	00 763 428	**529**	**641**
	6,8	109	69	10	00 763 429	**606**	**734**
	6,9	109	69	10	00 763 430	**606**	**734**
	7,0	109	69	10	00 763 431	**549**	**665**
	7,1	109	69	10	00 763 432	**629**	**762**
	7,2	109	69	10	00 763 433	**629**	**762**
	7,3	109	69	10	00 763 434	**629**	**762**
	7,4	109	69	10	00 763 435	**629**	**762**
	7,5	109	69	10	00 763 436	**606**	**734**
	7,6	117	75	10	00 763 437	**703**	**851**
	7,7	117	75	10	00 763 438	**703**	**851**
	7,8	117	75	10	00 763 439	**703**	**851**
	7,9	117	75	10	00 763 440	**703**	**851**
	8,0	117	75	10	00 763 441	**692**	**838**
	8,1	117	75	10	00 763 442	**750**	**908**
	8,2	117	75	10	00 763 443	**750**	**908**
	8,3	117	75	10	00 763 444	**820**	**993**
	8,4	117	75	10	00 763 445	**820**	**993**
	8,5	117	75	10	00 763 446	**790**	**956**
	8,6	125	81	10	00 763 447	**907**	**1 098**
	8,7	125	81	5	00 763 448	**453**	**549**
	8,8	125	81	5	00 763 449	**453**	**549**
	8,9	125	81	5	00 763 450	**453**	**549**
	9,0	125	81	5	00 763 451	**429**	**520**
	9,1	125	81	5	00 763 452	**499**	**604**
	9,2	125	81	5	00 763 453	**499**	**604**
	9,3	125	81	5	00 763 454	**499**	**604**
	9,4	125	81	5	00 763 455	**499**	**604**
	9,5	125	81	5	00 763 456	**486**	**589**
	9,6	133	87	5	00 763 457	**557**	**675**
	9,7	133	87	5	00 763 458	**557**	**675**
	9,8	133	87	5	00 763 459	**557**	**675**
	9,9	133	87	5	00 763 460	**557**	**675**

** Neomezené možnosti výroby libovolného rozměru

VRTAČKY A PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY

TYP/NÁZEV	⌀ MM	CELKOVÁ DÉLKA MM	PRACOVNÍ DÉLKA MM	MNOŽSTVÍ KS V BALENÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Vrtáky do kovu HSS CZ002 vybrušované, DIN 338**	10,0	133	87	5	00 763 461	**519**	**628**
	10,1	133	87	5	00 763 462	**702**	**850**
	10,2	133	87	5	00 763 463	**677**	**820**
	10,3	133	87	5	00 763 464	**702**	**850**
	10,4	133	87	5	00 763 465	**702**	**850**
	10,5	133	87	5	00 763 466	**666**	**806**
	10,6	133	87	5	00 763 467	**900**	**1 090**
	10,7	142	94	5	00 763 468	**900**	**1 090**
	10,8	142	94	5	00 763 469	**887**	**1 074**
	10,9	142	94	5	00 763 470	**900**	**1 090**
	11,0	142	94	5	00 763 471	**771**	**933**
	11,1	142	94	5	00 763 472	**1 000**	**1 211**
	11,2	142	94	5	00 763 473	**971**	**1 176**
	11,3	142	94	5	00 763 474	**1 000**	**1 211**
	11,4	142	94	5	00 764 298	**1 000**	**1 211**
	11,5	142	94	5	00 764 299	**842**	**1 020**
	11,6	142	94	5	00 764 300	**1 000**	**1 211**
	11,7	142	94	5	00 764 301	**1 000**	**1 211**
	11,8	142	94	5	00 764 302	**1 000**	**1 211**
	11,9	151	101	5	00 764 303	**1 000**	**1 211**
	12,0	151	101	5	00 764 304	**942**	**1 140**
	12,1	151	101	5	00 764 305	**1 256**	**1 520**
	12,2	151	101	5	00 764 306	**1 256**	**1 520**
	12,3	151	101	5	00 764 307	**1 256**	**1 520**
	12,4	151	101	5	00 764 308	**1 256**	**1 520**
	12,5	151	101	5	00 764 309	**1 057**	**1 280**
	12,6	151	101	5	00 764 310	**1 351**	**1 635**
	12,7	151	101	5	00 764 311	**1 351**	**1 635**
	12,8	151	101	5	00 764 312	**1 351**	**1 635**
	12,9	151	101	5	00 764 313	**1 351**	**1 635**
	13,0	151	101	5	00 764 314	**1 156**	**1 399**
	13,5	160	108	5	00 764 315	**1 328**	**1 608**
	14,0	160	108	5	00 764 316	**1 457**	**1 763**
	14,5	169	114	1	00 764 317	**324**	**393**
	15,0	169	114	1	00 764 318	**333**	**404**
	15,5	178	120	1	00 764 319	**371**	**449**
	16,0	178	120	1	00 764 320	**385**	**467**
Vrtáky do kovu HSS CZ002 vybrušované, DIN 338 s osazenou stopkou na 12,7 mm**	13,5	160	108	5	00 764 321	**1 718**	**2 079**
	14,0	160	108	5	00 764 322	**1 846**	**2 234**
	14,5	169	114	1	00 764 323	**399**	**483**
	15,0	169	114	1	00 764 324	**408**	**494**
	15,5	178	120	1	00 764 325	**447**	**541**
	16,0	178	120	1	00 764 326	**461**	**558**

** Neomezené možnosti výroby libovolného rozměru

VRTAČKY A PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY

NÁZEV	Ø MM	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Sada vrtáků do kovu HSS CZ002, 7dílná	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm	00 763 332	**489**	**592**
Sada vrtáků do kovu HSS CZ002, 13dílná	1,5–6,5 × 0,5 mm + 3,3 + 4,2 mm	00 763 355	**410**	**497**
Sada vrtáků do kovu HSS CZ002, 19dílná	1,0–10,0 × 0,5 mm	00 763 358	**1 015**	**1 229**
Sada vrtáků do kovu HSS CZ002, 24dílná	1,0–10,0 × 0,5 mm + 3,3 + 4,2 + 6,8 + 10,2 + 10,5 mm	00 763 359	**1 735**	**2 100**
Sada vrtáků do kovu HSS CZ002, 25dílná	1,0–13,0 × 0,5 mm	00 763 360	**2 343**	**2 836**

Řezná pasta CIMTAP 80 g	Vodou ředitelná, poměr ředění až 1 : 4 (1 díl pasty : 4 dílům vody)	00 763 331	**97**	**118**
Řezná pasta CIMTAP 300 g	Vodou ředitelná, poměr ředění až 1 : 4 (1 díl pasty : 4 dílům vody)	00 763 361	**323**	**391**
Řezná pasta CIMTAP 1 000 g	Vodou ředitelná, poměr ředění až 1 : 4 (1 díl pasty : 4 dílům vody)	00 763 362	**1 076**	**1 302**

VRTAČKY A PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY

NÁZEV	Ø MM	CELKOVÁ DÉLKA MM	PRACOVNÍ DÉLKA MM	MNOŽSTVÍ KS V BALENÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Vrtáky do kamene	11,0	150	85	1	00 617 107*	**82**	**100**
Vrtáky do betonu	3,0	60	30	1	00 617 120	**47**	**58**
	4,0	75	40	1	00 617 121	**52**	**63**
	5,0	85	50	1	00 617 122	**53**	**65**
	6,0	100	55	1	00 617 123	**56**	**68**
	6,0	150	85	1	00 617 133	**80**	**98**
	8,0	120	70	1	00 617 125	**72**	**88**
	8,0	200	135	1	00 617 135	**196**	**238**
	9,0	120	70	1	00 617 126*	**95**	**115**
	10,0	120	70	1	00 617 127	**101**	**123**
	10,0	200	135	1	00 617 136	**220**	**267**
	12,0	150	85	1	00 617 129	**144**	**175**
	12,0	200	135	1	00 617 137	**237**	**287**
	14,0	150	95	1	00 617 131	**196**	**238**
Sada vrtáků do betonu 5dílná	4, 5, 6, 8, 10 mm			1	00 647 588	**386**	**468**
Sada vrtáků ALROUND 7dílná; univerzální vrtáky do zdiva, betonu, keramiky, dřeva, oceli, plastu	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm			1	00 763 354	**690**	**836**
Vrtáky do dřeva	3,0	61	33	1	00 617 138	**35**	**43**
	4,0	75	43	1	00 617 139	**38**	**46**
	5,0	86	52	1	00 617 140	**39**	**48**
	6,0	93	57	1	00 617 141	**42**	**51**
	7,0	109	69	1	00 617 142	**43**	**53**
	8,0	117	75	1	00 617 143	**54**	**66**
	10,0	133	87	1	00 617 145	**72**	**88**

* Do vyprodání skladových zásob

VRTAČKY A PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY

NÁZEV	Ø MM	CELKOVÁ DÉLKA MM	PRACOVNÍ DÉLKA MM	MNOŽSTVÍ KS V BALENÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Vrtáky do dřeva s osazenou stopkou na 10 mm	12,0	151	96	1	00 617 147	**101**	**123**
	14,0	151	96	1	00 617 149	**122**	**148**
	16,0	160	100	1	00 617 151	**181**	**220**
	18,0	180	130	1	00 617 152	**333**	**403**
	20,0	200	140	1	00 617 153	**441**	**534**
Sada vrtáků do dřeva 5dílná	4, 5, 6, 8, 10 mm			1	00 647 589	**251**	**304**
Hadovité vrtáky do dřeva	6,0	230	155	1	00 647 627	**256**	**310**
	8,0	230	155	1	00 647 570	**266**	**323**
	10,0	230	155	1	00 647 571	**276**	**335**
	12,0	230	155	1	00 647 572	**295**	**358**
	14,0	230	155	1	00 647 573	**324**	**393**
	16,0	230	155	1	00 647 574	**360**	**436**
	18,0	230	155	1	00 647 575	**403**	**488**
	20,0	230	155	1	00 647 576	**441**	**534**
	22,0	230	155	1	00 647 590	**465**	**563**
	24,0	230	155	1	00 647 591	**509**	**616**
	26,0	230	155	1	00 647 592	**546**	**661**
	28,0	230	155	1	00 647 593	**653**	**791**
	30,0	230	155	1	00 647 596	**762**	**923**
	32,0	230	155	1	00 647 597	**872**	**1 056**
	6,0	320	245	1	00 647 647	**324**	**393**
	8,0	320	245	1	00 647 649	**352**	**426**
	10,0	320	245	1	00 647 651	**376**	**456**
	12,0	320	245	1	00 647 652	**397**	**481**
	14,0	320	245	1	00 647 653	**416**	**504**
	16,0	320	245	1	00 647 654	**437**	**529**
	18,0	320	245	1	00 647 655	**476**	**577**
	20,0	320	245	1	00 647 656	**541**	**655**
	22,0	320	245	1	00 647 657	**619**	**749**
	24,0	320	245	1	00 647 658	**740**	**896**
	26,0	320	245	1	00 647 660	**806**	**976**
	28,0	320	245	1	00 647 661	**850**	**1 029**
	30,0	320	245	1	00 647 662	**938**	**1 135**
	32,0	320	245	1	00 647 663	**1 037**	**1 255**
	8,0	460	385	1	00 647 577	**454**	**550**
	10,0	460	385	1	00 647 579	**465**	**563**
	12,0	460	385	1	00 647 580	**485**	**587**
	14,0	460	385	1	00 647 581	**528**	**639**
	16,0	460	385	1	00 647 582	**570**	**690**
	18,0	460	385	1	00 647 583	**633**	**767**
	20,0	460	385	1	00 647 584	**690**	**836**
	22,0	460	385	1	00 647 585	**769**	**931**
	24,0	460	385	1	00 647 598	**804**	**973**
	26,0	460	385	1	00 647 599	**872**	**1 056**
	28,0	460	385	1	00 647 600	**916**	**1 109**
	30,0	460	385	1	00 647 601	**1 015**	**1 229**
	32,0	460	385	1	00 647 626	**1 090**	**1 320**

VRTAČKY A PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY

NÁZEV	TYP	Ø DRÁTU	Ø KARTÁČE MM	UPÍNACÍ STOPKA Ø MM	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Hrncový kartáč zvlněný	CCB 50×6	0,30	50	6	00 626 947*	**100**	**121**
	CCB 75×6	0,30	75	6	00 626 948*	**110**	**134**

VRTAČKY MAGNETICKÉ

NÁZEV	UPÍNÁNÍ	Ø MM	HLOUBKA ŘEZU MM	MNOŽSTVÍ KS V BALENÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Jádrové vrtáky do kovu HSS vybrušované	Weldon	12	30	1	65 403 534	**647**	**784**
	Weldon	13	30	1	65 403 535	**680**	**824**
	Weldon	14	30	1	65 403 536	**606**	**734**
	Weldon	15	30	1	65 403 537	**719**	**870**
	Weldon	16	30	1	65 403 538	**726**	**879**
	Weldon	17	30	1	65 403 539	**757**	**916**
	Weldon	18	30	1	65 403 540	**723**	**876**
	Weldon	20	30	1	65 403 541	**841**	**1 018**
	Weldon	21	30	1	65 403 542	**890**	**1 077**
	Weldon	22	30	1	65 403 543	**878**	**1 063**
	Weldon	23	30	1	65 403 544	**963**	**1 166**
	Weldon	24	30	1	65 403 545	**995**	**1 205**
	Weldon	25	30	1	65 403 546	**1 035**	**1 253**
	Weldon	26	30	1	65 403 547	**1 011**	**1 224**
	Weldon	30	30	1	65 403 548	**1 198**	**1 450**
	Weldon	32	30	1	65 403 549	**1 272**	**1 540**
	Weldon	35	30	1	65 403 932	**1 731**	**2 095**
	Weldon	40	30	1	65 403 933	**2 013**	**2 436**

VRTAČKY MAGNETICKÉ

NÁZEV	TYP	MNOŽSTVÍ KS V BALENÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Středicí hrot	PE-EVM 32	1	65 403 741	**294**	**356**
Adaptér sklíčidla	CA-EVM 32	1	65 403 742	**589**	**713**
Adaptér MK2-WD 19	CA-EVM 40	1	65 404 182	**2 654**	**3 212**
Nádržka chladicí kapaliny	CT-EVM	1	65 405 057	**652**	**790**
Adaptér pro závitník M10	ZAD 10 WD 19	1	65 404 959	**615**	**745**
Adaptér pro závitník M12	ZAD 12 WD 19	1	65 404 960	**615**	**745**
Adaptér pro závitník M14	ZAD 16 WD 19	1	65 405 141	**615**	**745**
Adaptér pro závitník M16	ZAD 16 WD 19	1	65 404 961	**615**	**745**

* Do vyprodání skladových zásob

KLADIVA S UPÍNÁNÍM SDS-PLUS

NÁZEV	Ø MM	CELKOVÁ DÉLKA MM	PRACOVNÍ DÉLKA MM	UPÍNÁNÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Vrtáky do armovaného betonu 4 PLUS	4,0	110	50	SDS-plus	00 647 602	**132**	**160**
	5,0	110	50	SDS-plus	00 647 603	**134**	**163**
	5,0	160	100	SDS-plus	00 647 604	**139**	**169**
	6,0	110	50	SDS-plus	00 647 605	**134**	**163**
	6,0	160	100	SDS-plus	00 647 606	**141**	**171**
	6,0	210	150	SDS-plus	00 647 607	**208**	**252**
	8,0	110	50	SDS-plus	00 647 609	**153**	**186**
	8,0	160	100	SDS-plus	00 647 610	**174**	**211**
	8,0	210	150	SDS-plus	00 647 611	**208**	**252**
	8,0	260	200	SDS-plus	00 647 612	**261**	**316**
	10,0	160	100	SDS-plus	00 647 614	**201**	**244**
	10,0	210	150	SDS-plus	00 647 615	**233**	**283**
	10,0	260	200	SDS-plus	00 647 630	**261**	**316**
	10,0	310	250	SDS-plus	00 647 617	**358**	**434**
	10,0	450	400	SDS-plus	00 647 631	**581**	**704**
	10,0	600	550	SDS-plus	00 647 633	**1 016**	**1 230**
	12,0	160	100	SDS-plus	00 647 618	**235**	**285**
	12,0	210	150	SDS-plus	00 647 619	**288**	**349**
	12,0	260	200	SDS-plus	00 647 641	**313**	**379**
	12,0	310	250	SDS-plus	00 647 620	**406**	**492**
	12,0	450	400	SDS-plus	00 647 634	**595**	**721**
	12,0	600	550	SDS-plus	00 647 635	**1 016**	**1 230**
	12,0	1 000	950	SDS-plus	00 647 636	**1 705**	**2 064**
	14,0	210	150	SDS-plus	00 647 622	**348**	**422**
	14,0	450	400	SDS-plus	00 647 637	**736**	**891**
	14,0	600	550	SDS-plus	00 647 638	**1 016**	**1 230**
	16,0	210	150	SDS-plus	00 647 623	**466**	**565**
	16,0	310	250	SDS-plus	00 647 625	**466**	**565**
Sada vrtáků 4 PLUS do betonu 5dílná	5 × 110, 6 × 110, 6 × 160, 8 × 160, 10 × 160			SDS-plus	00 647 565*	**712**	**862**
Vrtáky do betonu s tvrdokovovými plátky dvoubřité	16,0	600	550	SDS-plus	00 614 293*	**901**	**1 091**
	16,0	800	750	SDS-plus	00 614 294*	**1 304**	**1 579**
	16,0	1 000	950	SDS-plus	00 614 295*	**1 604**	**1 941**
	20,0	450	400	SDS-plus	00 614 302*	**916**	**1 109**
	20,0	600	550	SDS-plus	00 614 303*	**1 265**	**1 531**
Vrtáky do betonu ZENTRO, čtyřbřité	16,0	450	400	SDS-plus	00 648 618	**1 271**	**1 538**
	18,0	450	400	SDS-plus	00 648 619	**1 387**	**1 679**
	20,0	450	400	SDS-plus	00 648 620	**1 504**	**1 820**
	22,0	450	400	SDS-plus	00 648 621	**1 738**	**2 104**
	24,0	450	400	SDS-plus	00 648 622	**1 853**	**2 243**
	25,0	450	400	SDS-plus	00 648 623*	**2 005**	**2 427**
	28,0	450	400	SDS-plus	00 648 624	**2 319**	**2 807**
	30,0	450	400	SDS-plus	00 648 625	**2 352**	**2 846**
	32,0	450	400	SDS-plus	00 648 626	**3 017**	**3 651**
Sekáč špice		250		SDS-plus	00 647 435	**445**	**539**
Sekáč plochý	20,0	250		SDS-plus	00 647 436	**445**	**539**
Sekáč dutý	22,0	240		SDS-plus	00 647 437	**663**	**803**
Sekáč kopistový	40,0	200		SDS-plus	00 647 438	**558**	**676**

* Do vyprodání skladových zásob

SYSTÉMOVÉ UPÍNACÍ HLAVY

TYP	TECHNICKÉ PARAMETRY	PRO TYP	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
QS-HAMMER 31	Upínací hlava Quick-System na SDS-Plus	EKK 31-QS	65 404 605	**586**	**710**
QS-DRILL 31	Upínací hlava Quick-System na rychloupínací sklíčidlo 1,5–13 mm	EKK 31-QS	65 404 606	**781**	**946**

ADAPTÉRY

TYP	TECHNICKÉ PARAMETRY	PRO TYP	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
AD-1/2 INCH TH	Adaptér z SDS-plus na sklíčidlo 1/2"×20 UNF, se závitem pro zajištění sklíčidla	SDS-Plus	65 404 604	**244**	**296**

PŘÍDAVNÁ DRŽADLA A DORAZY

TYP	TECHNICKÉ PARAMETRY	PRO TYP	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
AH-EKV 21	Pro upínací krk ⌀ 43 mm, délka 180 mm, SOFTGRIP	EKV 21	65 404 600	**237**	**287**
AH-EKK 31	Pro upínací krk ⌀ 54 mm, délka 190 mm, SOFTGRIP	EKK 31-QS	65 404 601	**267**	**324**
AH-EKS 3	Pro upínací krk ⌀ 54 mm, délka 190 mm, SOFTGRIP	EKS 3	65 404 602	**237**	**287**
DG-EKK 31	Hloubkový doraz se škálováním po 2 mm	EKV 21, EKK 31-QS	65 404 603	**59**	**72**

PŘEPRAVNÍ KUFRY

TYP	PRO TYP	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
BMC-EKV 21	EKV 21	65 404 607	**356**	**431**
BMC-EKK 31	EKK 31-QS, EKS 3	65 404 608	**356**	**431**

MAZACÍ TUK

TYP		OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
BEM-41-132	Tuk pro mazání stopky nástroje	00 647 678	**180**	**218**

KLADIVA S UPÍNÁNÍM SDS-MAX

NÁZEV	⌀ MM	CELKOVÁ DÉLKA MM	PRACOVNÍ DÉLKA MM	UPÍNÁNÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Vrtáky do betonu ZENTRO, čtyřbřité	18	340	200	SDS-max	00 648 954*	**1 333**	**1 614**
	20	320	200	SDS-max	00 648 956*	**1 333**	**1 614**
	22	320	200	SDS-max	00 648 959*	**1 333**	**1 614**
	22	520	400	SDS-max	00 648 960*	**1 624**	**1 966**
	24	320	200	SDS-max	00 648 962*	**1 558**	**1 886**
	25	320	200	SDS-max	00 648 964*	**1 624**	**1 966**
	28	570	450	SDS-max	00 648 969*	**2 005**	**2 427**
	32	570	450	SDS-max	00 648 972*	**2 341**	**2 833**
	38	570	450	SDS-max	00 648 976*	**3 013**	**3 646**

* Do vyprodání skladových zásob

SEKÁČE SDS-MAX

NÁZEV	ŠÍŘKA MM	CELKOVÁ DÉLKA MM	UPÍNÁNÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Sekáč špice		400	SDS-max	00 648 997*	**404**	**489**
Sekáč špice		600	SDS-max	00 648 998*	**455**	**551**
Sekáč plochý	24	400	SDS-max	00 648 999*	**404**	**489**
Sekáč plochý	24	600	SDS-max	00 649 000*	**455**	**551**
Sekáč široký	50	360	SDS-max	00 649 001*	**690**	**835**
Sekáč na dlaždice	50	300	SDS-max	00 649 002*	**860**	**1 041**
Sekáč dutý	26	300	SDS-max	00 649 003*	**805**	**975**
Sekáč křídlový	35	380	SDS-max	00 649 004*	**1 597**	**1 933**

ÚHLOVÉ BRUSKY

NÁZEV	TECHNICKÉ PARAMETRY	PRO ÚHL. BRUSKY S ⌀ KOTOUČE	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Lamelové kotouče 2 v 1 pro broušení běžné a ušlechtilé oceli	LK ⌀ 115 × 22,23 27 ZA 40	⌀ 115	65 405 170	**66**	**80**
	SET LK ⌀ 115 × 22,23 27 ZA 40 (10 ks)	⌀ 115	65 405 171	**586**	**710**
	LK ⌀ 115 × 22,23 27 ZA 60	⌀ 115	65 405 172	**66**	**80**
	SET LK ⌀ 115 × 22,23 27 ZA 60 (10 ks)	⌀ 115	65 405 173	**586**	**710**
	LK ⌀ 115 × 22,23 27 ZA 80	⌀ 115	65 405 174	**66**	**80**
	SET LK ⌀ 115 × 22,23 27 ZA 80 (10 ks)	⌀ 115	65 405 175	**586**	**710**
	LK ⌀ 115 × 22,23 27 ZA 120	⌀ 115	65 405 176	**66**	**80**
	SET LK ⌀ 115 × 22,23 27 ZA 120 (10 ks)	⌀ 115	65 405 177	**586**	**710**
	LK ⌀ 125 × 22,23 27 ZA 40	⌀ 125	65 405 178	**76**	**93**
	SET LK ⌀ 125 × 22,23 27 ZA 40 (10 ks)	⌀ 125	65 405 179	**677**	**820**
	LK ⌀ 125 × 22,23 27 ZA 60	⌀ 125	65 405 180	**76**	**93**
	SET LK ⌀ 125 × 22,23 27 ZA 60 (10 ks)	⌀ 125	65 405 181	**677**	**820**
	LK ⌀ 125 × 22,23 27 ZA 80	⌀ 125	65 405 182	**76**	**93**
	SET LK ⌀ 125 × 22,23 27 ZA 80 (10 ks)	⌀ 125	65 405 183	**677**	**820**
	LK ⌀ 125 × 22,23 27 ZA 120	⌀ 125	65 405 184	**76**	**93**
	SET LK ⌀ 125 × 22,23 27 ZA 120 (10 ks)	⌀ 125	65 405 185	**677**	**820**
	LK ⌀ 150 × 22,23 27 ZA 40	⌀ 150	65 405 186	**132**	**160**
	SET LK ⌀ 150 × 22,23 27 ZA 40 (10 ks)	⌀ 150	65 405 187	**1 193**	**1 444**
	LK ⌀ 150 × 22,23 27 ZA 60	⌀ 150	65 405 188	**132**	**160**
	SET LK ⌀ 150 × 22,23 27 ZA 60 (10 ks)	⌀ 150	65 405 189	**1 193**	**1 444**
	LK ⌀ 150 × 22,23 27 ZA 80	⌀ 150	65 405 190	**132**	**160**
	SET LK ⌀ 150 × 22,23 27 ZA 80 (10 ks)	⌀ 150	65 405 191	**1 193**	**1 444**
	LK ⌀ 150 × 22,23 27 ZA 120	⌀ 150	65 405 192	**132**	**160**
	SET LK ⌀ 150 × 22,23 27 ZA 120 (10 ks)	⌀ 150	65 405 193	**1 193**	**1 444**
Podložný talíř pro fíbrový kotouč	DP-FD 115/M14	⌀ 115, ⌀ 125	65 403 813	**173**	**210**
	DP-FD 125/M14	⌀ 125, ⌀ 150	65 403 814	**193**	**234**
	DP-FD 150/M14	⌀ 125, ⌀ 150	65 403 815	**239**	**290**



* Do vyprodání skladových zásob

ÚHLOVÉ BRUSKY

NÁZEV	TECHNICKÉ PARAMETRY	PRO ÚHL. BRUSKY S Ø KOTOUČE	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Fibrový brusný kotouč na kov a dřevo	FK Ø 115/zrnitost R24 A	Ø 115	65 403 798	**19**	**24**
	FK Ø 115/zrnitost R36 A	Ø 115	65 403 799	**19**	**24**
	FK Ø 115/zrnitost R60 A	Ø 115	65 403 800	**19**	**23**
	FK Ø 115/zrnitost R80 A	Ø 115	65 403 801	**19**	**23**
	FK Ø 115/zrnitost R120 A	Ø 115	65 403 802	**19**	**23**
	FK Ø 125/zrnitost R24 A	Ø 125	65 403 803	**22**	**27**
	FK Ø 125/zrnitost R36 A	Ø 125	65 403 804	**22**	**27**
	FK Ø 125/zrnitost R60 A	Ø 125	65 403 805	**19**	**24**
	FK Ø 125/zrnitost R80 A	Ø 125	65 403 806	**19**	**24**
	FK Ø 125/zrnitost R120 A	Ø 125	65 403 807	**19**	**24**
	FK Ø 150/zrnitost R24 A	Ø 150	65 403 808	**36**	**44**
	FK Ø 150/zrnitost R36 A	Ø 150	65 403 809	**36**	**44**
	FK Ø 150/zrnitost R60 A	Ø 150	65 403 810	**33**	**40**
	FK Ø 150/zrnitost R80 A	Ø 150	65 403 811	**33**	**40**
	FK Ø 150/zrnitost R120 A	Ø 150	65 403 812	**33**	**40**
Brusný kotouč na ocel, vypouklý	BK Ø 115 × 6 × 22,2 A30Q BF	Ø 115	65 403 773	**48**	**59**
	BK Ø 125 × 6 × 22,2 A30Q BF	Ø 125	65 403 774	**59**	**72**
	BK Ø 150 × 6 × 22,2 A30Q BF	Ø 150	65 403 775	**73**	**89**
	BK Ø 230 × 6 × 22,2 A30Q BF	Ø 230	65 403 777	**116**	**141**
Řezný kotouč rovný pro nerezovou ocel – INOX	RK Ø 115 × 1 × 22,2 A 60R-BFB INOX 41	Ø 115	65 405 157	**32**	**39**
	SET RK Ø 115 × 1 × 22,2 A 60R-BFB INOX 41 (25 ks)	Ø 115	65 405 158	**689**	**834**
	RK Ø 125 × 1 × 22,2 A 60R-BFB INOX 41	Ø 125	65 405 159	**36**	**44**
	SET RK Ø 125 × 1 × 22,2 A 60R-BFB INOX 41 (25 ks)	Ø 125	65 405 160	**769**	**931**
Řezný kotouč rovný 2 v 1 pro řezání běžné a ušlechtilé oceli	RK Ø 115 × 1,6 × 22,23 A 46Q-BFB 41	Ø 115	65 405 161	**32**	**39**
	SET RK Ø 115 × 1,6 × 22,23 A 46Q-BFB 41 (25 ks)	Ø 115	65 405 162	**689**	**834**
	RK Ø 125 × 1,6 × 22,23 A 46Q-BFB 41	Ø 125	65 405 163	**36**	**44**
	SET RK Ø 125 × 1,6 × 22,23 A 46Q-BFB 41 (25 ks)	Ø 125	65 405 164	**769**	**931**
	RK Ø 150 × 1,2 × 22,23 A 60Q-BFB 41	Ø 150	65 405 155	**47**	**58**
	SET RK Ø 150 × 1,2 × 22,23 A 60Q-BFB 41 (25 ks)	Ø 150	65 405 165	**1 033**	**1 250**
	RK Ø 150 × 1,6 × 22,23 A 46Q-BFB 41	Ø 150	65 405 166	**47**	**58**
	SET RK Ø 150 × 1,6 × 22,23 A 46Q-BFB 41 (25 ks)	Ø 150	65 405 167	**1 033**	**1 250**
	RK Ø 230 × 1,9 × 22,23 A 46Q-BFB 41	Ø 230	65 405 168	**70**	**85**
	SET RK Ø 230 × 1,9 × 22,23 A 46Q-BFB 41 (25 ks)	Ø 230	65 405 169	**1 547**	**1 873**
Hrncový kartáč copanový	Ø 65/0,50 M14	Ø 115, Ø 125, Ø 150	00 647 448	**185**	**224**
	Ø 65/0,50 M 14 nerezový	Ø 115, Ø 125, Ø 150	00 647 449	**289**	**350**
	Ø 75/0,50 M14	Ø 115, Ø 125, Ø 150	00 614 054	**289**	**350**
	Ø 80/0,50 M14	Ø 180, Ø 230	00 647 450	**309**	**375**
	Ø 100/0,50 M14	Ø 180, Ø 230	00 647 451	**348**	**422**
Hrncový kartáč zvlněný	Ø 75/0,30 M14	Ø 115, Ø 125, Ø 150	00 647 452	**166**	**201**
Talířový kartáč copanový	Ø 115/0,50 × 22,2	Ø 115, Ø 125, Ø 150	00 647 453	**267**	**324**
	Ø 150/0,50 × 22,2	Ø 150, Ø 180, Ø 230	00 647 454	**361**	**437**
Kuželový kartáč copanový	Ø 100/0,50 M14	Ø 115, Ø 125, Ø 150	00 647 456	**206**	**250**
	Ø 115/0,50 M14	Ø 115, Ø 125, Ø 150	00 647 457	**267**	**324**
	Ø 100/0,50 M14	Ø 115, Ø 125, Ø 150	00 647 458	**206**	**250**

ÚHLOVÉ BRUSKY

TYP	TECHNICKÉ PARAMETRY	PRO ÚHL. BRUSKY S Ø KOTOUČE	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Diamantový řezný kotouč – UNIVERSAL Pro běžné stavební materiály	RK DIA ⌀ 115/22,2 U	⌀ 115	00 647 566	**179**	**217**
	RK DIA ⌀ 125/22,2 U	⌀ 125	00 647 505	**226**	**274**
	RK DIA ⌀ 150/22,2 U	⌀ 150	00 647 687	**296**	**359**
	RK DIA ⌀ 230/22,2 U	⌀ 230	00 647 506	**591**	**716**
Diamantový řezný kotouč – TURBO PROFESSIONAL Pro středně tvrdé a tvrdé stavební materiály	RK DIA ⌀ 115/22,2 TP	⌀ 115	65 405 142	**296**	**359**
	RK DIA ⌀ 125/22,2 TP	⌀ 125	65 405 143	**415**	**503**
	RK DIA ⌀ 150/22,2 TP	⌀ 150	65 405 144	**591**	**716**
	RK DIA ⌀ 230/22,2 TP	⌀ 230	65 405 145	**1 123**	**1 360**
Diamantový řezný kotouč – TURBO CERAMIC Na keramiku	RK DIA ⌀ 115/22,2 TC	⌀ 115	65 405 146	**474**	**574**
	RK DIA ⌀ 125/22,2 TC	⌀ 125	65 405 147	**591**	**716**
Diamantový řezný kotouč – TURBO SPEED Na tvrdé a středně tvrdé stavební materiály svařený laserem	RK DIA ⌀ 230/22,2 TS	⌀ 230	00 647 688	**1 419**	**1 718**

ÚHLOVÉ BRUSKY

Ochranné kryty

TYP	TECHNICKÉ PARAMETRY	PRO ÚHL. BRUSKY S Ø KOTOUČE	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Pro broušení	GC-ABU 125	⌀ 125	65 405 743	**322**	**437**
	GC-EBU 115-6 /125-7	⌀ 115	65 404 338	**179**	**217**
	GC-EBU 125-6 /125-7	⌀ 125	65 404 340	**179**	**217**
	GC-EBU 115-10	⌀ 115	65 404 964	**179**	**217**
	GC-EBU 125-10	⌀ 125	65 404 966	**179**	**217**
	GC-EBU 12	⌀ 115	00 764 547	**282**	**342**
	GC-EBU 13	⌀ 125	00 764 501	**282**	**342**
	GC-ABU 150	⌀ 150	65 405 745	**735**	**995**
	GC-EBU 15	⌀ 150	66 405 980	**291**	**353**
	GC-EBU 15-14	⌀ 150	65 404 748	**291**	**353**
	GC-EBU 150-16	⌀ 150	65 405 545	**223**	**271**
	GC-ABU 230	⌀ 230	65 405 747	**818**	**1 108**
	GC-EBU 18 Fast Fix	⌀ 180	66 636 392	**493**	**597**
	GC-EBU 23 Fast Fix	⌀ 230	66 635 649	**493**	**597**
	GC-EBU 230-26	⌀ 230	65 404 968	**357**	**432**
Pro broušení/dělení	GCC-EBU 230-26 HD; EBU 230-23 HD	⌀ 230	65 405 902	**330**	**400**

Ochranné kryty

ÚHLOVÉ BRUSKY

	TYP	TECHNICKÉ PARAMETRY	PRO ÚHL. BRUSKY S ⌀ KOTOUČE	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Ochranné kryty	**Pro dělení**	CC-EBU 115-6/125-7	⌀ 115	65 404 339	**238**	**288**
		CC-EBU 125-6 / 125-7	⌀ 125	65 404 341	**238**	**288**
		CC-EBU 115-10	⌀ 115	65 404 965	**238**	**288**
		CC-EBU 125-10	⌀ 125	65 404 967	**238**	**288**
		CC-ABU 125	⌀ 125	65 405 744	**570**	**772**
		CC-EBU 12	⌀ 115	00 763 300	**681**	**825**
		CC-EBU 13	⌀ 125	00 763 301	**681**	**825**
		CC-ABU 150	⌀ 150	65 405 746	**983**	**1 332**
		CC-EBU 15	⌀ 150	00 763 302	**692**	**838**
		CC-EBU 15-14	⌀ 150	65 404 821	**692**	**838**
		CC-EBU 150-16	⌀ 150	65 405 546	**280**	**340**
		CC-ABU 230	⌀ 230	65 405 748	**1 066**	**1 443**
		CC-EBU 18 Fast Fix	⌀ 180	00 763 303	**1 392**	**1 685**
		CC-EBU 23 Fast Fix	⌀ 230	00 763 304	**1 493**	**1 807**
		CC-EBU 230-26	⌀ 230	65 404 969	**1 183**	**1 432**
	Rychloupínací matice	D 115-150 Fast Fix	⌀ 115–⌀ 150	66 614 201	**552**	**669**
	Rychloupínací matice	D 180-230 Fast Fix	⌀ 150–⌀ 230	66 614 202	**1 041**	**1 260**
	Klíč úplný	KF-EBU	⌀ 115–⌀ 230	66 619 743	**119**	**145**
	Klíč na matici ABU	KF-ABU	⌀ 125–⌀ 230	65 405 740	**74**	**102**
	Klíč na adaptér držadla ABU	KF-AD ABU	⌀ 125–⌀ 230	65 405 741	**41**	**57**
	Upínací matice	UF-EBU M14	⌀ 115–⌀ 230	66 591 572	**142**	**173**
	Příruba	BF-EBU	⌀ 115–⌀ 230	66 592 130	**66**	**80**
	Příruba	BF-EBU 125-6 (do 2017)	⌀ 115–⌀ 125	65 404 337*	**48**	**59**
	Příruba ABU	BF-ABU	⌀ 125–⌀ 230	65 405 742	**57**	**79**
	Přídavné držadlo	AH-M8	⌀ 115–⌀ 150	66 775 634	**71**	**87**
	Přídavné držadlo SOFTGRIP	AH-AV M8	⌀ 115–⌀ 150	65 404 719	**201**	**244**
	Přídavné držadlo VIBRASTOP	AH-M8 VIB	⌀ 115–⌀ 150	00 638 084	**291**	**353**
	Přídavné držadlo SOFTGRIP	AH-AV M10 EBU 150-16	⌀ 150	65 405 544	**113**	**137**
	Přídavné antivibrační držadlo M10	AH -AV M10 ABU	⌀ 125–⌀ 230	65 405 738	**322**	**437**
	Adaptér pro držadlo ABU M10/M8	AD-ABU M10/M8	⌀ 125–⌀ 230	65 405 739	**157**	**214**
	Přídavné držadlo	AH-M14	⌀ 180–⌀ 230	66 775 635	**93**	**113**
	Přídavné držadlo VIBRASTOP	AH-M14 VIB	⌀ 180–⌀ 230	00 638 062	**410**	**497**
	Přídavné antivibrační držadlo	AH-AV M14	⌀ 180–⌀ 230	65 405 969	**205**	**249** N
	SYS-TL 2	Systainer T-Loc 2		65 403 694	**1 593**	**1 928**
	SYS-TL 2-VL EBU 150-14 CEA	Vložka do T-Loc 2	Pro úhlové brusky EBU 125; EBU 150-14 CEA	65 403 890	**152**	**184**
	SYS-TL 2 MIDI	Systainer MIDI T-Loc 2	Pro úhlové brusky EBU 15-16 C; EBU 15-16 CA	65 403 696	**1 794**	**2 171**
	SYS-TL 2 MIDI-VL EBU 15-16 CA	Vložka do MIDI T-Loc 2	Pro úhlové brusky EBU 15-16 C; EBU 15-16 CA	65 403 889	**201**	**244**
	SYS-TL 3 MIDI	Systainer MIDI T-Loc 3	Pro akumulátorové brusky ABU 125; 150; 230	65 405 750	**1 644**	**2 225**
	SYS-TL 3 MIDI-VL ABU 230	Vložka do MIDI T-Loc 3	Pro akumulátorové brusky ABU 125; 150; 230	65 405 749	**239**	**325**
	SYS TL-Z	Zámek, pro SYS TL1-SYS TL 3 a SYS TL 2 MIDI		65 403 884	**201**	**244**
	SYS-TL Foam	Pěnová vložka víka T-Loc		65 403 701	**90**	**110**
	SYS- MIDI TL Foam	Pěnová vložka víka MIDI T-Loc		65 403 702	**100**	**121**

PŘÍMÉ BRUSKY

NÁZEV	TECHNICKÉ PARAMETRY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Kleština s upínací maticí	UK 3 ∅ 3 mm	00 763 337	**616**	**746**
	UK 6 ∅ 6 mm	00 763 336	**616**	**746**
	UK 6,35 ∅ 6,35 mm (1/4")	00 763 334	**616**	**746**
	UK 8 ∅ 8 mm	00 763 335	**616**	**746**
Stacionární upínací zařízení	UZ-43 pro upínací krk ∅ 43 mm	00 763 333*	**701**	**849**
Přídavné držadlo SOFTGRIP	AH-43/185 AV pro upínací krk ∅ 43 mm, délka 185 mm	65 404 720	**257**	**311**
Klíč úplný	EBK 30-8 E, EBD 30-8, EBD 30-8 E	00 592 832	**73**	**89**

NŮŽKY



NÁZEV	TECHNICKÉ PARAMETRY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Otočný nůž	Se čtyřmi střižnými hranami, pro EN 16 E	00 647 539*	**831**	**1 006**
	Se čtyřmi střižnými hranami, pro EN 25 E	00 647 540*	**837**	**1 013**
Nůž pohyblivý	Možno ostřit, pro EN 35	66 594 375*	**715**	**866**
Nůž pevný	Možno ostřit, pro EN 35	66 594 376*	**794**	**961**

PROSTŘIHOVAČ

NÁZEV	TECHNICKÉ PARAMETRY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Razník	∅ 8 mm	00 647 537*	**1 871**	**2 264**
Matrice	∅ 8 mm	00 647 538*	**1 800**	**2 178**

* Do vyprodání skladových zásob

PŘÍMOČARÉ PILY

Pilové plátky

TYP	POUŽITÍ	ROZTEČ ZUBŮ MM	PRAC. DÉLKA MM	OBSAH BALENÍ KS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
SBN 753 R TOP	Měkké dřevo, konstrukční dřevo, multiplex, MDF, dřevotřískové desky, laťovky – rychlý hrubší řez.	3	75	3	65 404 394	**79**	**96**
SBN 754 R	Měkké dřevo, konstrukční dřevo, multiplex, MDF, dřevotřískové desky, laťovky – rychlý hrubý řez.	4	75	3	65 404 395	**79**	**96**
SBN 753 RC	Měkké dřevo, konstrukční dřevo, dřevotřískové desky, laťovky, plasty – rychlý hrubší řez v křivkách.	3	75	3	65 404 398	**85**	**103**
SBN 1102 MR	Měkké dřevo, konstrukční dřevo, překližky, dřevotřískové desky, laťovky, dřevovláknité desky, multiplex, MDF, plast – středně hrubý rovný řez, dlouhý plátek.	2	110	3	65 404 396	**85**	**103**
SBN 2304 MR TOP	Měkké dřevo, silné konstrukční dřevo, překližka, multiplex, dřevovláknité desky, MDF – řez středně hrubý, extra dlouhý plátek.	4	230	2	65 404 397	**333**	**403**
SBN 1304 MR	Měkké dřevo, konstrukční dřevo, multiplex, dřevotřískové desky, laťovky, dřevovláknité desky, MDF – řez středně hrubý, dlouhý plátek.	4	130	2	65 404 400	**98**	**119**
SBN 754 MR	Měkké dřevo, konstrukční dřevo, multiplex, dřevotřískové desky, překližka, laťovky, dřevovláknité desky, MDF, kuchyňské pracovní desky – rychlý rovný řez, středně hrubý.	4	75	3	65 404 399	**85**	**103**
SBN 754 MRC	Měkké dřevo, multiplex, dřevotřískové desky, laťovky, překližka, dřevovláknité desky, MDF – velice rychlý středně hrubý řez, speciálně pro křivky.	4	75	3	65 404 401	**89**	**108**
SBN 7525 SF TOP	Měkké a tvrdé dřevo, akát, dřevotřískové desky, laťovky, dřevovláknité desky, MDF, kuchyňská pracovní deska, laminát, sklolaminát, kompozitní materiál – precizní přímý čistý řez.	2,5	75	3	65 404 416	**197**	**239**
SBN 7525 F	Měkké dřevo, konstrukční dřevo, multiplex, překližka, MDF, dřevotřískové desky, laťovky – velmi čistý přímý řez.	2,5	75	3	65 404 402	**98**	**119**
SBN 11025 F	Měkké dřevo, konstrukční dřevo, multiplex, překližka, MDF, dřevotřískové desky, laťovky – velmi čistý přímý řez, dlouhý plátek.	2,5	110	3	65 404 403	**128**	**155**
SBN 903 F	Měkké a tvrdé dřevo, konstrukční dřevo, multiplex, překližka, MDF, dřevotřískové desky, laťovky, dřevovláknité desky, plasty – velmi čistý přímý řez.	3	90	3	65 404 408	**113**	**137**
SBN 752 SFC TOP	Měkké dřevo, laminát, multiplex, dřevotřískové desky, laťovky, překližka, dřevovláknité desky, MDF – velmi čistý řez bez otřepů z obou stran materiálu, určen speciálně pro křivky.	2	75	3	65 404 415	**132**	**160**
SBN 5013 SFC	Měkké dřevo, překližka, laminovaná deska, laminát, dřevovláknité desky – velmi úzký pilový plátek pro velice jemné a čisté řezy, určen speciálně pro křivky.	1,3	50	3	65 404 410	**108**	**131**
SBN 752 SF	Měkké dřevo, překližka, laťovka, MDF, laminovaná deska, laminát, dřevovláknité desky – precizní čistý řez bez vytrhávání třísek na obou stranách materiálu.	2	75	3	65 404 409	**98**	**119**
SBN 1102 SF	Měkké dřevo, překližka, laťovka, MDF, laminovaná deska, laminát – beztřískové čisté řezy po obou stranách materiálu, dlouhý plátek.	2	110	3	65 404 407	**128**	**155**
SBN 752 FP TOP	Měkké a tvrdé dřevo, konstrukční dřevo, multiplex, překližka, MDF, dřevotřískové desky, laťovky, dřevovláknité desky, plast – velmi čisté řezy bez třísek po obou stranách materiálu. Patentovaný perforovaný plátek rozptylující teplo vzniklé třením o materiál.	2	75	3	65 404 405	**146**	**177**

PŘÍMOČARÉ PILY

Pilové plátky

TYP	POUŽITÍ	ROZTEČ ZUBŮ MM	PRAC. DÉLKA MM	OBSAH BALENÍ KS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
SBN 7525 FP	Měkké a tvrdé dřevo, konstrukční dřevo, multiplex, překližka, MDF, dřevotřískové desky, laťovky, dřevovláknité desky – velmi čisté řezy bez třísek po obou stranách materiálu. Patentovaný perforovaný plátek rozptylující teplo vzniklé třením o materiál.	2,5	75	3	65 404 404	**146**	**177**
SBN 7525 SFI	Měkké dřevo, konstrukční dřevo, překližka, laminované desky, kuchyňské pracovní desky – čistý přímý řez bez otřepů. Pilový plátek s obrácenými zuby.	2,5	75	3	65 404 406	**98**	**119**
SBN 5519 SF	Laminované desky, laminát, tvrdé a měkké dřevo, multiplex, překližka – čistý řez bez otřepů. Pilový plátek s obrácenými zuby.	1,9	55	3	65 404 417	**206**	**250**
SBN 9522 FC TOP	Měkké dřevo, překližka, multiplex, lepené dřevo, MDF, laminovaná deska, laminát, kuchyňská pracovní deska – speciální pilový plátek s oboustranným ozubením pro extrémní křivky, rychlý a čistý řez v různých tloušťkách materiálů.	2,2–3,2	95	3	65 404 413	**197**	**239**
SBN 7525 FC	Měkké a tvrdé dřevo, překližka, multiplex, lepené dřevo, MDF, laminovaná deska – pilový plátek s oboustranným ozubením pro perfektní křivky, velmi čisté řezy.	2,5	75	3	65 404 414	**152**	**185**
SBN 9522 F	Měkké dřevo, konstrukční dřevo, překližka, multiplex, lepené dřevo, MDF, laminovaná deska – univerzální pilový plátek pro přímé a čisté řezy do silného i slabého materiálu.	2,2–3,2	95	3	65 404 412	**166**	**202**
SBN 9025 F	Měkké dřevo, konstrukční dřevo, překližka, multiplex, lepené dřevo, laminát, MDF, laminovaná deska – progresivní pilový plátek s třístranným zubem, pro extra čisté řezy do silného i slabého materiálu.	2,2–3,2	90	3	65 404 411	**177**	**215**
SBN 18014 SF	Ocelové plechy, ocelové trubky a otevřené profily, nerezová ocel, neželezné kovy, vyztužené plasty, sendvičové materiály – velmi čistý přímý řez, extra dlouhý plátek.	1,4	180	2	65 404 421	**264**	**320**
SBN 11012 SF	Ocelové plechy, ocelové trubky a otevřené profily, nerezová ocel, neželezné kovy, vyztužené plasty, epoxidové a sendvičové materiály – čistý přímý řez, dlouhý plátek.	1,2	110	3	65 404 419	**197**	**239**
SBN 7512 F TOP	Ocelové plechy, ocelové trubky, nerezová ocel, neželezné kovy – progresivní pilový plátek pro rychlé přímé řezy v různých tloušťkách materiálů.	1,2–2,5	75	3	65 404 420	**163**	**198**
SBN 5012 SF	Ocelové plechy, nerezová ocel, neželezné kovy – čisté přímé řezy.	1,2	50	3	65 404 418	**123**	**149**
SBN 11016 F	Sendvičové materiály, nerezová ocel, ocelové plechy, ocelové trubky, neželezné kovy, vyztužené plasty – variabilní rozteč ozubení pro všechny druhy kovů, přímé a velmi čisté řezy, dlouhý plátek.	1,0–1,6	110	3	65 404 423	**206**	**250**
SBN 11018 MR TOP	Sendvičové materiály, měkké a tvrdé dřevo, konstrukční dřevo, dřevo s hřebíky, nerezová ocel, ocelový plech, neželezné kovy – flexibilní variabilní pilový plátek se střídavým odstupem zubů a zaručeným univerzálním řezem pro nejrůznější materiály ze dřeva a kovu, středně hrubý přímý řez, dlouhý plátek.	1,8–2,5	110	3	65 404 422	**206**	**250**
SET SBN 5	SBN 5012 SF; SBN 7525 F; SBN 752 FP; SBN 11018 MR; SBN 9522 FC			5	65 404 426	**264**	**320**

PŘÍMOČARÉ PILY

NÁZEV	TECHNICKÉ PARAMETRY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Vložka proti třepení materiálu	SG-EPL 12, 5 ks v balení; pro EPL 12-7 BE	65 409 995	**104**	**126**
Ochranný kryt proti odlétajícím třískám	PS-EPL 12, pro EPL 12-7 BE	65 404 761	**61**	**75**
Odsávací adaptér	OA-EPL 12, pro EPL 12-7 BE	65 409 994	**226**	**274**
Vložka saní ocelová	SM-EPL 12, pro EPL 12-7 BE	65 409 998	**156**	**189**
Vložka saní plastová	SP-EPL 12, pro EPL 12-7 BE	65 409 999	**156**	**189**
SYS-TL 1	Systainer T-Loc 1	65 403 693	**1 493**	**1 807**
SYS-TL 1-VL EPL 12-7 BE	Vložka do T-Loc, pro EPL 12-7 BE	65 403 691	**132**	**160**
SYS TL-Z	Zámek, pro SYS TL1-SYS TL 3 a SYS TL 2 MIDI	65 403 884	**201**	**244**
SYS-TL Foam	Pěnová vložka víka T-Loc	65 403 701	**90**	**110**

KOTOUČOVÉ PILY



NÁZEV	TECHNICKÉ PARAMETRY/TYP	POUŽITÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
Standard	HW ∅ 160 × 2,2 × ∅ 20; 18 WZ	18 střídavých zubů z tvrdokovu – dřevo, dřevotřískové a dřevovláknité desky, sádrokarton	00 647 478	**606**	**734**	
Shark	HW ∅ 160 × 2,2 × ∅ 20; 36 WZ	36 střídavých zubů z tvrdokovu – dřevo, dřevotřískové desky, překližka	00 614 112	**862**	**1 044**	
Super Cut	HW ∅ 160 × 2,2 × ∅ 20; 48 WZ	48 střídavých zubů z tvrdokovu – dřevo, laminované a dýhované dřevotřískové desky	00 647 479	**923**	**1 118**	
Special Alu	HW ∅ 160 × 2,2 × ∅ 20; 52 TFZ	52 trapézových/rovných zubů z tvrdokovu – hliník, laminované a dýhované dřevotřískové desky	00 647 477	**1 211**	**1 466**	
Sprinter	HW ∅ 160 × 2,2 × ∅ 20; 12 WZ	12 střídavých zubů z tvrdokovu – rychlé podélné řezy v masivu	00 647 503	**657**	**796**	
Gladiator	HW ∅ 160 × 2,2 × ∅ 20; 14 TR	14 trapézových zubů z tvrdokovu dřevo s hřebíky a betonem	00 647 504	**893**	**1 081**	
Wood	HW ∅ 185 × 2.0/1.4 × 20 Z 24T	24 střídavých zubů z tvrdokovu-multiplex, měkké dřevo, tvrdé dřevo, MDF, pro EPK 18	65 406 044	**487**	**590**	N
Wood	HW ∅ 185 × 2.0/1.4 × 20 Z 36T	36 střídavých zubů z tvrdokov-multiplex, měkké dřevo, tvrdé dřevo, MDF, překližka, laminovaná deska, pro EPK 18	65 406 046	**570**	**690**	N
Wood	HW ∅ 185 × 2.0/1.4 × 20 Z 48T	48 střídavých zubů z tvrdokovu-multiplex, měkké dřevo, tvrdé dřevo, MDF, překližka, kuchyňská deska, pro EPK 18	65 406 047	**652**	**790**	N
Vodítko		Pro přesné vedení řezu, pro EPK 16	66 592 725	**206**	**250**	
Vodítko	PG-EPK 18	Pro přesné vedení řezu, pro EPK 18	65 406 307	**123**	**149**	N
Klíč	NK-EPK 18	Pro EPK 18	65 406 308	**98**	**119**	N
Odsávací adaptér	DA-EPK 18	Pro EPK 18	65 406 309	**106**	**129**	N
Adaptér na vodicí lištu	AD-GR	Pro napojení EPK 16 na vodicí lištu	00 647 664	**285**	**345**	
Vodicí lišta	GR 750	Délka 750 mm, pro přesné řezy	00 647 673	**1 436**	**1 738**	
Vodicí lišta	GR 1500	Délka 1 500 mm, pro přesné dlouhé řezy	00 647 674	**2 257**	**2 732**	
Spojka	CN-GR	Pro napojení vodicích lišt	00 647 675	**267**	**324**	
Svěrka CL 120-GR	CL 120-GR	Pro připevnění vodicích lišt k řezanému materiálu	65 403 891	**601**	**728**	

PILA OCASKA

NÁZEV	OBSAH BALENÍ	ROZTEČ ZUBŮ MM	PRACOVNÍ DÉLKA MM	POUŽITÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
RBN 1318 UNI	2	1,8	130	Dřevo a/s hřebíky, MDF, ocelový plech, ocelová trubka	65 405 878	**313**	**379**	N
RBN 1342 R	2	4,2	130	Dřevo, lepené dřevo, MDF, překližka, kuchyňská pracovní deska, plast	65 405 879	**147**	**179**	N
RBN 2142 R	2	4,2	210	Dřevo/kov	65 405 880	**239**	**290**	N
RBN 1818 MR VARIO	2	1,8–2,5	180	Dřevo/kov	65 405 881	**205**	**249**	N
RBN 2118 MR VARIO	2	1,8–2,5	210	Dřevo/kov	65 405 882	**239**	**290**	N
RBN 1314 F	2	1,4	130	Kov	65 405 883	**157**	**190**	N
RBN 25413 R	1	13	254	Cihla/Porobeton	65 406 311	**1 066**	**1 290**	N
RBN 19525 MR VARIO	2	1,8–2,5	195	Palety/dřevo/kov	65 406 312	**239**	**290**	N
RBN 2165 R	2	6,5	210	Dřevo/větve	65 406 313	**271**	**329**	N

ŘETĚZOVÉ PILY

NÁZEV	TYP/TECHNICKÉ PARAMETRY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
Ochranný kryt lišty	PC-EPR 45 materiál – stabilní plast, délka 45 cm, (možnost individuálního zkrácení, pro všechny pily)	65 404 819	**166**	**201**	
Vodicí lišta	GB-EPR 300 (EPR 30-20) Rozteč 3/8", délka 300 mm (celková délka lišty 350 mm)	00 614 698	**616**	**746**	
	GB-EPR 350 (EPR 35-20, EPR 35-24, EPR 35-24 A, EPR 35-25, EPR 35-25 HS) Rozteč 3/8", délka 350 mm (celková délka lišty 410 mm)	00 614 692*	**658**	**797**	
	GB-EPR 350 (EPR 35-23, EPR 35-20, EPR 35-24, EPR 35-24 A, EPR 35-25, EPR 35-25 HS, EPR 350-24) Rozteč 3/8", délka 350 mm (celková délka lišty 415 mm)	65 405 265	**676**	**818**	
	GB-EPR 400 (EPR 40-23, EPR 40-20, EPR 40-24, EPR 40-24 A, EPR 40-25, EPR 40-25 HS, EPR 400-24) Rozteč 3/8", délka 400 mm (celková délka lišty 450 mm)	00 614 696	**710**	**860**	
	GB-EPR 450 (EPR 45-24, EPR 45-24 A, EPR 45-25, EPR 45-25 HS) Rozteč 3/8", délka 450 mm (celková délka lišty 510 mm)	00 777 950	**772**	**935**	
Řetěz – k vodicí liště 300 mm	Rozteč 3/8", 45 článků, tl. vodicího článku 1,3 mm (.050"), (EPR 30-20)	00 614 699	**391**	**474**	
Řetěz – k vodicí liště 350 mm	Rozteč 3/8", 52 článků, tl. vodicího článku 1,3 mm (.050"), (EPR 35-20, EPR 35-24, EPR 35-24 A, EPR 35-25)	00 614 693	**414**	**502**	
Řetěz – k vodicí liště 400 mm	Rozteč 3/8", 57 článků, tl. vodicího článku 1,3 mm (.050"), (EPR 40-23, EPR 40-20, EPR 40-24, EPR 40-24 A, EPR 40-25)	00 614 697	**474**	**574**	
Řetěz – k vodicí liště 450 mm	Rozteč 3/8", 62 článků, tl. vodicího článku 1,3 mm (.050"), (EPR 45-24, EPR 45-24 A, EPR 45-25)	00 777 951	**533**	**646**	
Řetěz EPR HS – k vodicí liště 350 mm	Rozteč 3/8", 53 článků, tl. vodicího článku 1,3 mm (.050"), (EPR 35-23, EPR 35-25 HS)	65 404 074	**474**	**574**	
Řetěz EPR HS – k vodicí liště 400 mm	Rozteč 3/8", 58 článků, tl. vodicího článku 1,3 mm (.050"), (EPR 40-25 HS)	65 404 075	**533**	**646**	
Řetěz EPR HS – k vodicí liště 450 mm	Rozteč 3/8", 63 článků, tl. vodicího článku 1,3 mm (.050"), (EPR 45-25 HS)	65 404 076	**591**	**716**	
SET SK4 – souprava pro ostření pilových řetězů	Kulatý pilník s průměrem 4 mm a dřevěnou rukojetí. Vodítko pilníku pro dodržení správného úhlu ostření. Plochý pilník opatřený dřevěnou rukojetí, pro úpravu omezovacího dorazu (patky). Měrka pro úpravu omezovacího dorazu (patky) + čistič drážky lišty	65 406 058	**322**	**390**	N
FK D4 – pilník kulatý	Kulatý pilník s průměrem 4 mm (3 ks)	65 406 056	**119**	**145**	N
HF D4 – držadlo	Dřevěné držadlo pro pilník	65 406 057	**37**	**45**	N
Vzduchový filtr	AF-EPR, pro modely EPR XX-24A, EPR XX-25, EPR XX-25 HS	65 404 820	**100**	**121**	
Biologický olej pro ztrátové mazání řetězu a lišt	Narex CO 1 l; modifikovaný rostlinný olej, biologicky odbouratelný, s příměsí aditiv; balení 1 litr	65 403 576	**180**	**219**	
Přepravní taška pro řetězové pily	CHB 900	65 405 487	**614**	**744**	N

HOBLÍK



NÁZEV	TYP	TECHNICKÉ PARAMETRY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Tvrdokovové otočné nože	HM-EDH 82	Balení po 2 kusech	00 638 095	**309**	**375**
Hloubkový falcovací doraz	DG-EDH 82	Se stupnicí pro nastavení hloubky falcování (polodrážky) 0–25 mm	00 622 528*	**133**	**162**
Naklápěcí paralelní doraz	PG-EDH 82	Pro vedení podél hrany materiálu, 0–45°	00 622 527*	**655**	**793**

VIBRAČNÍ BRUSKY

(10 ks)

(10 ks)

(10 ks)

NÁZEV	TYP	ZRNITOST	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Brusné papíry (EBV 130 E)	BP-EBV 80 × 133-40 FF	40	00 632 175	**206**	**250**
	BP-EBV 80 × 133-60 FF	60	00 632 176	**166**	**201**
	BP-EBV 80 × 133-80 FF	80	00 632 177	**166**	**201**
	BP-EBV 80 × 133-100 FF	100	00 632 178	**166**	**201**
	BP-EBV 80 × 133-120 FF	120	00 632 179	**166**	**201**
	BP-EBV 80 × 133-180 FF	180	00 632 180	**166**	**201**
	BP-EBV 80 × 133-240 FF	240	00 632 181	**166**	**201**
Brusné papíry (EBV 180, EBV 180 E)	BP-EBV 93 × 178-40 FF	40	00 632 185	**257**	**311**
	BP-EBV 93 × 178-60 FF	60	00 632 186	**206**	**250**
	BP-EBV 93 × 178-80 FF	80	00 632 187	**196**	**238**
	BP-EBV 93 × 178-100 FF	100	00 632 188	**185**	**224**
	BP-EBV 93 × 178-120 FF	120	00 632 189	**185**	**224**
	BP-EBV 93 × 178-180 FF	180	00 632 190	**185**	**224**
	BP-EBV 93 × 178-240 FF	240	00 632 191	**185**	**224**
Brusné papíry (EBV 230 E)	BP-EBV 115 × 228-40 FF	40	00 632 195	**361**	**437**
	BP-EBV 115 × 228-60 FF	60	00 632 196	**328**	**398**
	BP-EBV 115 × 228-80 FF	80	00 632 197	**267**	**324**
	BP-EBV 115 × 228-100 FF	100	00 632 198	**257**	**311**
	BP-EBV 115 × 228-120 FF	120	00 632 199	**257**	**311**
	BP-EBV 115 × 228-180 FF	180	00 632 200	**257**	**311**
	BP-EBV 115 × 228-240 FF	240	00 632 201	**257**	**311**

VIBRAČNÍ BRUSKY

(5 ks)

NÁZEV	TYP	TYP VIBRAČNÍ BRUSKY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Deska se suchým zipem	BD-EBV 80 × 130 FF	EBV 130 E	00 632 182*	**500**	**606**
	BD-EBV 93 × 175 FF	EBV 180 E	00 632 192*	**601**	**728**
Prachový sáček	PS-EBV 1	EBV 130 E	00 632 184*	**200**	**242**
Držák sáčku úplný	EBV 130 E	EBV 130 E	00 487 381*	**270**	**327**
	OSP 23 E, EBV 180 E, EBV 230 E	EBV 230 E	00 592 072*	**301**	**365**

* Do vyprodání skladových zásob

MÍCHADLA

NÁZEV	TYP	TECHNICKÉ PARAMETRY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Oblouková metla	RS2 120 × 600 M14	M14; 20–40 kg	00 648 140	**413**	**500**
Spirálová metla s dvěma rameny a kruhem	HS2 120 × 600 M14	M14; 15–20 kg	00 648 141	**661**	**800**
Spirálová metla s třemi rameny pravotočivá	HS3 120 × 600R M14	M14; 15–25 kg	00 648 142	**661**	**800**

VYSAVAČE

NÁZEV	TECHNICKÉ PARAMETRY	PRO TYP	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Sací hadice SR	∅ 32 mm × 3,5 m, s ruční trubicí	Všechny typy	65 403 725	**995**	**1 205**
Sací hadice AS	∅ 32 mm × 4,0 m, antistatická	VYS 30-21, 30-71 AC, 33-21 L, 33-71 L	65 900 594	**1 904**	**2 305**
Přechodka	∅ 32 mm pro připojení elektronářadí	Pro hadici 00 631 144	00 648 302	**166**	**202**
Přechodka SR	∅ 32 mm pro připojení elektronářadí	Pro hadici 65 403 725	65 403 726	**326**	**395**
Přechodka SR-N	∅ 32 mm pro připojení elektronářadí	Pro hadici 65 403 725	65 404 429	**238**	**288**
Přechodka AS	∅ 32 mm pro připojení elektronářadí, antistatická	Pro hadici 65 900 594	65 900 595	**333**	**404**
Ruční trubice AS	∅ 36 mm, kovová, zahnutá, antistatická	Pro hadici 65 900 594	65 900 593	**857**	**1 038**
Prodlužovací trubice	∅ 36 mm, plastová	Všechny typy	00 647 543	**127**	**154**
Prodlužovací trubice	∅ 36 mm, hliníková	Všechny typy	00 614 654	**422**	**511**
Prodlužovací trubice AS	∅ 36 mm × 350 mm, antistatická, sada 3 ks	Všechny typy	65 900 675	**666**	**807**
Podlahová hubice	∅ 36 mm, šířka 270 mm, plastová	Všechny typy	00 635 262	**256**	**310**
Univerzální hubice	∅ 36 mm, šířka 270 mm, plastová, přepínatelná	Všechny typy	00 764 388	**800**	**969**
Polštářová hubice	∅ 36 mm, šířka 120 mm, plastová	Všechny typy	00 647 547	**300**	**363**
Kartáčová hubice	∅ 36 mm, délka 70 mm, plastová	Všechny typy	00 647 546	**133**	**161**
Štěrbinová hubice	∅ 36 mm, délka 200 mm, plastová	Všechny typy	00 647 545	**111**	**135**
Štěrbinová hubice	∅ 36 mm, délka 300 mm, plastová	Všechny typy	00 630 641	**71**	**87**
Přihrádka na nářadí	ToolBox	VYS 25-21	65 403 727	**328**	**398**
Adaptér SYS	Pro upevnění systaineru	VYS 33-21 L, VYS 33-71 L	65 900 642	**666**	**807**
Stahovací guma	Pro uchycení příslušenství, set 2 ks	VYS 33-21 L, VYS 33-71 L	65 900 644	**312**	**378**
Adaptér výfuku	Pro upevnění hadice na výfuk vysavače	VYS 33-21 L, VYS 33-71 L	65 900 686	**238**	**288**
Filtrační sáček	Papírový, 5 ks	VYS 18	00 630 828	**309**	**375**
Filtrační sáček	Textilní, 5 ks	VYS 20-01, 21-01, 25-21	65 900 596	**476**	**577**
Filtrační sáček	Textilní, 5 ks	VYS 30-21, VYS 30-71 AC	00 763 288	**663**	**803**
Filtrační sáček	Textilní, 5 ks	VYS 33-21 L, 33-71 L	65 900 692	**857**	**1 038**
Odpadkový sáček	5 ks	VYS 30-21, VYS 30-71 AC	00 763 289	**606**	**734**
Filtrační patrona	PET materiál	VYS 18, 20-01, 21-01, 25-21, 30-21	00 763 290	**875**	**1 059**
Filtrační patrona plochá	PET materiál, 2 ks	VYS 30-71 AC	00 765 492	**1 320**	**1 598**
Filtrační patrona plochá	PET materiál, nepřilnavý povrch	VYS 33-21 L, 33-71 L	65 900 690	**1 619**	**1 959**
Filtr chlazení motoru	PET materiál	VYS 33-21 L, 33-71 L	65 900 688	**1 143**	**1 384**
Madlo	Pro manipulaci s VYS 33-71	VYS 33-21 L, 33-71 L	65 900 643	**1 594**	**2 080**

SYSTAINERY A VLOŽKY

NÁZEV	TYP	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
SYS-TL 1	Systainer T-Loc 1	65 403 693	**1 493**	**1 807**
SYS-TL 1-VL EPL 12-7 BE	Vložka, pro EPL 12-7 BE	65 403 691	**132**	**160**
SYS-TL 1-VL CST-A (PUZZLE A)	Vložka do T-Loc, část 1, pro ANU 1220, AP 108-2,0, AP 202, AP 203	65 405 346	**118**	**143**
SYS-TL 1-VL CST-B (PUZZLE B)	Vložka do T-Loc, část 2, pro ASV 108-2, ASV 200-2B, ASP 200-2B, ASR 200-SB, ASR 200-3SB	65 405 347	**118**	**143**
SYS-TL 2	Systainer T-Loc 2	65 403 694	**1 593**	**1 928**
SYS-TL 2-VL ESR 800	Vložka, pro ESR 500 a ESR 800	65 404 355	**223**	**271**
SYS-TL 2-VL EVP 13 H-2CA	Vložka, pro vrtačky a příklepové vrtačky, modelových řad E, F, G, H	65 403 698	**143**	**174**
SYS-TL 2-VL ASP 18-2A	Vložka, pro ASV 14-2A, ASV 18-2A, ASP 14-2A, ASP 18-2A, ASR 18-S (nabíječka AN-UNI C)	65 403 699	**206**	**250**
SYS-TL 2-VL EBU 150-14 CEA	Vložka, pro EBU 125, EBU 150-14 CEA	65 403 890	**152**	**184**
SYS-TL 2 MIDI	Systainer MIDI T-Loc 2	65 403 696	**1 794**	**2 171**
SYS-TL 2 MIDI-VL EVP 16 K-2	Vložka, pro vrtačky a příklepové vrtačky, modelových řad E, F, G, H, K	65 403 969*	**201**	**244**
SYS-TL 2 MIDI-VL ASR 18 HT-S	Vložka, pro ASV 14-2A, ASV 18-2A, ASP 14-2A, ASP 18-2A, ASR 18-S, ASR 18 HT-S (nabíječka AN-UNI C)	65 403 938	**201**	**244**
SYS-TL 2 MIDI-VL EBU 15-16 CA	Vložka, EBU 15-16 C, EBU 15-16 CA	65 403 889	**201**	**244**
SYS-TL 2 MIDI-VL JST 60	Vložka do MIDI T-Loc, ASP 600-2B, ASR 600-3SB, ASR 600-3HTB (AN 600)	65 405 348	**264**	**320**
SYS-TL 3 MIDI	Systainer MIDI T-Loc 3, pro akumulátorové brusky ABU 125; 150; 230	65 405 750	**1 644**	**2 225**
SYS-TL 3 MIDI-VL ABU 230	Vložka do MIDI T-Loc 3, pro akumulátorové brusky ABU 125; 150; 230	65 405 749	**239**	**325**
SYS TL-Z	Zámek, pro SYS TL 1, SYS TL 2, SYS TL 3, SYS-TL 2 MIDI	65 403 884	**201**	**244**
SYS-TL Foam	Pěnová vložka do víka, pro SYS T-Loc	65 403 701	**90**	**110**
SYS- MIDI TL Foam	Pěnová vložka do víka, pro MIDI SYS T-Loc	65 403 702	**100**	**121**

OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA

Pracovní LED svítilny



TYP	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
3LED-IFL	Teleskopická inspekční LED kapesní svítilna. Pracovní dosah až 58 cm, světelný tok 21 lumenů, dosvit až 10 m, magnetická hlava, kovová kapesní spona, hmotnost 96 g vč. 4 ks baterií LR44.	65 900 511	**201**	**244**
HX LED 150 Helloween	LED COB kapesní svítilna s hravými motivy Helloween. Světelný tok 150 lumenů, magnetická kapesní spona, vč. 3 ks 1,5 V (AAA) tužkových baterií.	65 405 281*	**177**	**215**
FL LED 10 M	Multifunkční FLAT LED svítilna se širokým spektrem použití, díky třem volitelným režimům svícení: 1 – pracovní lampa (1 000 lm) pro osvícení volného prostoru a dosvitem až 100 m, 2 – pracovní lampa s potlačením výkonu na 50 % (500 lm), 3 – bodové světlo (220 lm) pro práce na omezených a těžko přístupných místech. Pro vnitřní i venkovní použití – odolná proti stříkající vodě (IP 54) a nárazům (IK 07). Jednoduché nabíjení prostřednictvím USB kabelu přímo ze sítě, nebo skrze jiná přípojná zařízení s USB výstupem (PC, PB, Laptop, auto atd.). Aktivní doba svícení až 6 h, doba nabíjení 180 min., napětí 3,7 V, kapacita 6,7 Ah. Hmotnost 440 g.	65 404 610	**1 238**	**1 499**
HL 400 SENSOR	Dvoupaprsková dobíjecí čelová svítilna se senzorem. Kompaktní čelovka využívá kombinace světla „spot“ 200 lm/6 h (bodové světlo) a „flood“ 400 lm/4 h, 200 lm/8 h, 20 lm/35 h (rozptýlené světlo). Vertikální polohování 60°. Inteligentní sensor, pro bezdotykové ovládání svítilny. Pohodlný elastický popruh, plně nastavitelný LED indikátor nabíjení. Třída odolnosti IP56 a IK07. Akumulátor 3,7 V 1 500 mAh Li-Polymer-USB C, doba nabíjení 2,5 h. Hmotnost 0,11 kg.	65 406 059	**735**	**890**
FL 300 MINI	Skládací dobíjecí Mini-Slim svítilna. Extrémně tenký kompaktní design s výškou 156 mm a šířkou jen 6 mm. Tři možnosti využití světelného toku – hlavní světlo 100 (6 h)/300 lm (3 h), vedlejší světlo 200 lm (3 h) a bodové světlo 80 lm (5 h). Vertikální polohování 180°. Magnety pro připevnění svítilny ke kovovým povrchům. Kapesní spona pro snadné přenášení. LED indikátor nabíjení. Třída odolnosti IP54 a IK07. Akumulátor 3,7 V 1 100 mAh Li-Ion-USB C, doba nabíjení 3 h. Hmotnost 0,09 kg.	65 406 060	**652**	**790**

OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA

	TYP	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
Pracovní LED svítilny	**FL 700 SLIM**	Skládací dobíjecí Slim svítilna s regulací intenzity osvětlení. Svítilna kombinuje tenký design s víceosým otáčením a nakláněním 180°. Světelný výkon hlavního světla lze regulovat od 70 lm (16 h) do 700 lm (2 h), bodové světlo nabízí intenzitu 120 lm (9 h). Ergonomicky tvarovaná protiskluzová rukojeť zkonstruovaná pro pohodlné držení. Vestavěný magnet a otočný hák. LED indikátor nabíjení. Třída odolnosti IP54 a IK07. Akumulátor 3,7 V 2 600 mAh Li-Ion-USB C, doba nabíjení 4 h. Hmotnost 0,37 kg.	65 406 061	**983**	**1 190**	N
	FL 1000 MULTI	Multifunkční dobíjecí inspekční svítilna. Všestranná pracovní svítilna se třemi úrovněmi světelného toku hlavního světlometu 250 lm (8 h) /500 lm (4 h)/ 1 000 lm (2 h) a bodovým světlem o výkonu 200 lm (7 h). Sklopná magnetická patice základny svítilny 180°. Ergonomicky tvarovaná protiskluzová rukojeť zkonstruovaná pro pohodlné držení. Vestavěné magnety a dva integrované otočné háky v zadní části těla svítilny. LED indikátor nabíjení. Třída odolnosti IP65 a IK09. Akumulátor 3,6 V 3 350 mAh Li-Ion-USB C, doba nabíjení 4,5 h. Hmotnost 0,38 kg.	65 406 062	**1 148**	**1 390**	N
Multifunkční reflektory	**FL LED 50 ACU**	Akumulátorový multifunkční reflektor s napájecím systémem DUAL SYSTEM: napájení síťovým kabelem/Li-Ion akumulátorem, výkon pracovního světla 50 W, max. světelný tok 4 500 lm, napětí akumulátoru 7,4 V, kapacita akumulátoru 8,8 Ah, nabíjecí doba cca 180 min., POWER BANKA s USB výstupem, automatický indikátor stavu kapacity, tlačítkový ovládací panel reflektoru s potlačením světelného toku na 2 250 lm (50 %), stabilní naklápěcí rám s integrovanými průmyslovými magnety, možnost připojení na stativ, ochrana IP 54, IK 07.	65 404 612	**3 590**	**4 344**	
	FL 1400 FLEXI	Flexibilní dobíjecí kapesní reflektor. Reflektor nabízí tři různé intenzivní světelné režimy 350 lm (8 h)/700 lm (4 h)/1 400 lm (2,5 h), které zajišťují nejlepší osvětlení v různých oblastech použití. Flexibilní rotační držák se silným magnetem 360°. Ergonomicky tvarovaná rukojeť poskytuje komfortní držení v jedné ruce (BOXER). LED indikátor nabíjení. Třída odolnosti IP65 a IK07. Akumulátor 3,7 V 5 200 mAh Li-Ion-USB C, doba nabíjení 4 h. Hmotnost 0,45 kg.	65 406 063	**983**	**1 190**	N
	RL 3000 MAX	Multifunkční dobíjecí reflektor s powerbankou. Kompaktní reflektor se stojánkem z hliníkového odlitku a jedinečným systémem kloubového naklopení reflektoru, 90° vertikálně a 360° horizontálně. Nadstandartní světelný rozsah 750 lm (5,5 h)/1 500 lm (3,5 h)/3 000 lm (2 h). Integrovaná powerbanka – max. 5 V/2 A. Praktická rukojeť pro snadnou přepravu. LED indikátor nabíjení. Třída odolnosti IP65 a IK07. Akumulátor 7,4 V 4 400 mAh Li-Ion DC 15 V/1,5 A, doba nabíjení 3,5 h. Hmotnost 1,45 kg.	65 406 064	**2 140**	**2 590**	N

OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA – *PŘÍSLUŠENSTVÍ*

	TYP	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
Příslušenství k svítilnám a reflektoru	**AP 74-8,8 Li-Ion**	Akumulátor pro reflektor FL LED 50 ACU, napětí 7,4 V, kapacita 8,8 Ah, nabíjecí doba cca 180 min., POWER BANKA s USB výstupem, automatický indikátor stavu kapacity, tlačítkový ovládací panel reflektoru.	65 404 613	**2 233**	**2 703**	
	TL 18	Teleskopický a flexibilní stativ (tripod) pro reflektor FL LED 50 ACU, maximální vysunutí 1,8 m.	65 404 619	**1 348**	**1 632**	
	AN 12-35	Nabíjecí adaptér pro reflektor FL LED 50 ACU, 12 V/3,5 A	65 404 616	**474**	**574**	
	NK LED 50 ACU	Nabíjecí kabel pro adaptér AN 12-35, délka 5 m	65 404 617	**238**	**288**	
	CS 5 LED 50	Upínací šroub pro reflektor FL LED 50 ACU	65 405 156	**60**	**73**	
	AN 5-20	AC/USB nabíjecí adaptér, pro svítilny FL LED 3 M a FL LED 10 M, 5 V/2 A.	65 404 614	**238**	**288**	
	NK LED 10 M	USB nabíjecí kabel pro svítilny FL LED 3 M a FL LED 10 M, délka 0,5 m.	65 404 615	**119**	**145**	
	NK USB C	Nabíjecí kabel – typ USB C, délka 0,5 m.	65 405 753	**41**	**50**	N
	AN 5V-2A	Nabíjecí adaptér 5 V 2 A. Vstup – 100-240 V/50-60 Hz. Výstup – 5,0 V/2,0 A.	65 406 065	**206**	**250**	N
	AN 15V-1,5A	Nabíjecí adaptér 15 V 1,5 A. Vstup – 100-240 V/50-60 Hz. Výstup – 15 V /1,5 A pro RL 3000 MAX.	65 406 066	**371**	**450**	N

PRACOVNÍ POMŮCKY A DOPLŇKY

	TYP	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Prodlužovací kabely	**PBN 25**	Prodlužovací gumový kabel s navíjecím bubnem a pevným středovým panelem. Délka 25 m, 4 kryté zásuvky, vodič H05RR-F 3G 1,5 mm², max. zatížení 3 200 W, krytí IP 44. Hmotnost 4,5 kg.	65 404 963	**1 684**	**2 038**
	PBN 50	Prodlužovací gumový kabel s navíjecím bubnem a pevným středovým panelem. Délka 50 m, 4 kryté zásuvky, vodič H05RR-F 3G 1,5 mm², max. zatížení 3 200 W, krytí IP 44. Hmotnost 9,5 kg.	65 404 962	**2 664**	**3 224**
Multifunkční kapesní nářadí	**Multi Kit TRANSFORMER**	Širokospektrální trojdílná sestava multifunkčního kapesního nářadí. Sada obsahuje multifunkční nářadí Multi Tool, multifunkční řezák Industrial Cutter a kapesní nůž Pocket Knife.	65 404 541	**1 261**	**1 526**
	Industrial Cutter	Multifunkční nerezový řezák 6in1 s LED pracovním světlem. Integrované funkce: průmyslový řezák se zásobníkem 6 náhradních plátků, pilka, kapesní nožík, šroubovák s magnetickým zásobníkem 2 mikrobitů, měřítko, LED pracovní světlo vč. 2 knoflíkových baterií CR 927, doba svícení cca 5 hod, praktické pouzdro.	65 404 543*	**467**	**566**
Pracovní rukavice	**SET FG**	2× FG vel. L. Bezprsté rukavice z elastické spandexové tkaniny, která vyniká vysokou obratností a flexibilitou. Odolné dlaňové partie z prodyšné syntetické kůže a polstrovaným materiálem EVA, froté vložka pro vyšší savost potu a zápěstní manžeta.	65 405 482*	**369**	**447**
	MG-L	Pracovní ochranné rukavice s antivibračními, neoprenovými dlaňovými vycpávkami a zápěstním páskem. Prodyšný materiál s příměsí elastanu v nejnamáhanějších pohyblivých partiích. Moderní design, pohodlný střih, dlouhá životnost.	00 648 610	**266**	**323**
	MG-XL		00 649 087	**266**	**323**
	MG-XXL		00 765 495	**266**	**323**
	MG-XXXL		65 403 690	**266**	**323**
Svinovací metry	**ABX 3**	Ergonomický svinovací metr s aretací pásma AUTO BRAKE a pogumovanou úchopovou plochou – 3 m	65 405 274	**138**	**168**
	ABX 5	Ergonomický svinovací metr s aretací pásma AUTO BRAKE a pogumovanou úchopovou plochou – 5 m	65 405 276	**226**	**274**
	ABX 8	Ergonomický svinovací metr s aretací pásma AUTO BRAKE a pogumovanou úchopovou plochou – 8 m	65 405 278*	**347**	**421**

DĚTSKÉ HRAČKY

TYP	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Junior Tool Box	Dětské pracovní nářadí na baterie. Napájeno AA bateriemi. Obsah sady: 1× vrtačka, 1× přímočará pila, 1× kotoučová pila, 1× svítilna, 3× nástavec, 2× pouzdro baterie, baterie nejsou součástí dodávky	65 405 637	**915**	**1 108**

DOPLŇKY K E-SCOOTERU

TYP	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
ESN-SB	Voděodolná brašna na řidítka se zipem	65 405 522*	**545**	**660**
ESN MH-UNI	Držák telefonu nastavitelný	65 405 635*	**231**	**280**
ESN MH-Silicone	Držák telefonu silikonový	65 405 636*	**185**	**224**

* Do vyprodání skladových zásob

AKUMULÁTOROVÁ ZAŘÍZENÍ

TYP	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
CSV 13-2 Basic Box	20 V, vrtací šroubovák, BRUSHLESS, max. 65 Nm, sklíčidlo 1,5–13 mm	65 405 714	**1 644**	**1 990**	N
CSP 13-2 Basic Box	20 V, příklepový šroubovák, BRUSHLESS, max. 75 Nm, sklíčidlo 1,5–13 mm	65 405 716	**2 471**	**2 990**	N
CPO 150 Basic Box	20 V, pila ocaska, BRUSHLESS, 3 000 ot./min, hloubka řezu max. 150 mm	65 405 718	**2 471**	**2 990**	N
CBU 125 Basic Box	20 V, úhlová bruska, BRUSHLESS, max. ∅ kotouče 125 mm, 8 000 ot./min	65 405 720	**2 057**	**2 490**	N
CPL 90 Basic Box	20 V, přímočará pila, BRUSHLESS, hloubka řezu max. 90 mm, 4 st. předkmitu	65 405 722	**2 884**	**3 490**	N
CPK 65 Basic Box	20 V, kotoučová pila, BRUSHLESS, ∅ kotouče 185 mm, hloubka řezu 65 mm	65 405 724	**2 884**	**3 490**	N
CKK 22 Basic Box	20 V, kombinované kladivo, BRUSHLESS, SDS-PLUS, 2,2 J, max. ∅ v betonu 22 mm	65 405 726	**2 884**	**3 490**	N
CR LED 20 Basic Box	20 V, pracovní svítilna, LED, 20 W, 2 000 lm, USB pro power banku	65 405 728	**818**	**990**	N

AKUMULÁTORY A NABÍJEČKY

TYP	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
START SET-CMFL	Startovací sada (2× akumulátor CB 4 + nabíječka CN 20)	65 406 019	**2 471**	**2 990**	N
CB 2	Akumulátor Li-ion 20 V / 2,0 Ah	65 405 968	**818**	**990**	N
CB 4	Akumulátor Li-ion 20 V / 4,0 Ah	65 405 737	**1 231**	**1 490**	N
CN 20	Nabíječka pro CB 2, CB 4	65 405 736	**735**	**890**	N

PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
KC-D 13-1/2 AI	Rychloupínací sklíčidlo 1,5–13 mm pro CSV 13-2, CSP 13-2	65 404 850	**476**	**576**	
BH-CS	Opasková spona pro CSV 13-2, CSP 13-2	65 405 735	**49**	**60**	N
AH-CSP 13	Přídavné držadlo pro CSP 13-2	65 405 734	**206**	**250**	N
D 115-150 Fast Fix	Rychloupínací matice pro CBU 125	66 614 201	**512**	**620**	
UF-EBU M14	Upínací matice pro CBU 125	66 591 572	**132**	**160**	
BF-EBU	Příruba pro CBU 125	66 592 130	**61**	**74**	
KF-EBU	Klíč úplný pro CBU 125	66 619 743	**110**	**134**	
GC-CBU 125	Ochranný kryt (broušení) pro CBU 125	65 405 732	**165**	**200**	N
PG-CPL 90	Paralelní doraz pro CPL 90	65 405 859	**123**	**150**	N
DP-CPL 90	Odsávací nástavec pro CPL 90	65 405 860	**123**	**150**	N
WOOD 185x1.6/1.0x20 Z 24T	∅ 185 mm, 24 zubů – multiplex, měkké/tvrdé dřevo, MDF	65 405 831	**404**	**490**	N
WOOD 185x1.6/1.0x20 Z 36T	∅ 185 mm, 36 zubů – multiplex, měkké/tvrdé dřevo, MDF, překližka, laminovaná deska	65 405 832	**487**	**590**	N
WOOD 185x1.6/1.0x20 Z 48T	∅ 185 mm, 48 zubů – multiplex, měkké/tvrdé dřevo, MDF, překližka, laminovaná deska, kuchyňská deska	65 405 833	**570**	**690**	N
PG-CPK 65	Paralelní doraz pro CPK 65	65 405 858	**123**	**150**	N
AH-CKK 22	Přídavné držadlo pro CKK 22	65 405 731	**165**	**200**	N
DG-CKK 22	Hloubkový doraz pro CKK 22	65 405 756	**41**	**50**	N
BEM 41-132	Mazací tuk pro CKK 22	00 647 678	**166**	**202**	

PRACOVNÍ DOPLŇKY

TYP	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
CTP 50	Brašna na nářadí – nosnost 25 kg, objem 50 l	65 405 730	**1 231**	**1 490**	N
CRP XL	Pracovní rukavice – vel. XL	65 405 729	**329**	**399**	N
CRP 2XL	Pracovní rukavice – vel. 2XL	65 406 317	**329**	**399**	N
CHJ-XS	Vyhřívaná softshellová bunda – vel. XS	65 406 020	**2 471**	**2 990**	N
CHJ-S	Vyhřívaná softshellová bunda – vel. S	65 406 021	**2 471**	**2 990**	N
CHJ-M	Vyhřívaná softshellová bunda – vel. M	65 406 022	**2 471**	**2 990**	N
CHJ-L	Vyhřívaná softshellová bunda – vel. L	65 406 023	**2 471**	**2 990**	N
CHJ-XL	Vyhřívaná softshellová bunda – vel. XL	65 406 024	**2 471**	**2 990**	N
CHJ-2XL	Vyhřívaná softshellová bunda – vel. 2XL	65 406 025	**2 471**	**2 990**	N
CHJ-3XL	Vyhřívaná softshellová bunda – vel. 3XL	65 406 320	**2 471**	**2 990**	N
PWB 10	Powerbanka pro CHJ, Li-Pol 10 000 mAh, vstup: micro USB, USB-C, výstup: 2× USB 5V / 2 A	65 406 026	**818**	**990**	N

narex

UMÍME NÁŘADÍ

Váš odborný prodejce:

Dodavatel:
Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa

Tel.: +420 481 645 471-2
+420 481 645 227

E-mail: narex@narex.cz
www.narex.cz

Centrální servis a podniková prodejna
Narex s.r.o.
U Kartounky 3382
470 01 Česká Lípa

Tel.: +420 481 645 465
E-mail: servis@narex.cz

narex
www.narex.cz

Najdete nás:

YouTube

Nabídka platí od 1. 9. 2022
Uvedené ceny bez DPH jsou doporučené, ceny s DPH 21 % jsou orientační.
Změny technických údajů si vyhrazujeme. Ručení za tiskové chyby je vyloučeno.